63,43

LIBRARY
RECEIVED
37 ★
Agriculture



Nos plantes d'utilité et d'agrément

1936-37

BOCCARD FRÈRES . GENÈVE

Adresse télégraphique :

Boccardfrères Genève

Téléphone : **21.515**

Compte de chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

Tramways (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.
ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY

Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin
ARRÊT : LE POMMIER

Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement invités à visiter nos cultures.

Prière de s'annoncer.

CATALOGUE GÉNÉRAL

AUTOMNE 1936 PRINTEMPS 1937

PÉPINIÈRES

BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX GENÈVE (Suisse)

Parcs, Jardins & Tennis

ÉLAGAGES

MATÉRIEL DECAUVILLE pour Terrassements
TRANSPLANTEUSES pour gros arbres
ÉCHELLE MAGIRUS pour Élagages

La Maison se charge de tous travaux de **transplantation de gros arbres,** à forfait ou en régie.

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCEDENTS

Avis très important

L'Etablissement est fermé les dimanches et jours fériés

RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

RECEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont des prix de base (minimum)

Téléphone 21.515 **Chèques postaux I. 1127**

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce . . .	de 1 à 24	d'une même variété et
par cent . . .	de 25 à 249	d'une même force, pour
par mille . . .	de 250 à 1000	une même expédition.

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.
Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les huit jours suivant la réception** de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatériques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un $^0/_0$ mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paiements et escomptes. — Les fournitures sont dues **nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition** (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les payements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un **escompte de 2 $^0/_0$. Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes.** Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de payement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de $^1/_2$ $^0/_0$ par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

For de juridiction. — Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.

ARBRES FRUITIERS

Arbres fruitiers pour Jardins, Vergers et Plantations diverses

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Aperçu des principales „Formes"

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

PECHERS et ABRICOTIERS



Palmette formée à 1 étage



Palmette formée à 2 étages

Demi-tige



Palmette en éventail

Forme en **U** simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES"

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers

Tête de 1 an

Tête de 2 ans.

Haute tige formée

POIRIERS et POMMIERS

Sujet nain ou scion de 1 an non ramifié

Pyramide formée à 1 étage

Pyramide formée à 2 étages (contreplantée)



Palmette oblique formée à 1 étage

Palmette oblique formée à 2 étages (contreplantée)



Cordons verticaux



Cordons obliques

Cordons obliques.

Forme U simple.
(contreplanté)



Forme en gobelet
(Pommier)
(contreplanté)



Palmette
Verrier
à 4 branches.
(contreplantée)



Losanges formés en Y obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.

Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.



Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.

Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige ou 1/2 tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ⁘ ont été adoptées par le Congrès Pomologique de France.

		La pièce	Le 100
Abricotiers *(Armeniaca)*			
Tige	Fr.	5.—	—
1/2 **tige**	»	4.—	—
Scion greffé sur prunier	»	3.—	—
Palmette (1 étage)	»	4.—	—
» éventail	»	4.—	—
» (2 étages) et U	»	5.—	—
TE **Bergeron** fin juillet	E **Précoce** courant juillet		
⁘ E **Blanc-rosé** 1re quinz. juill.	⁘ E » Montplaisir fin juin-juillet		
⁘ E **Défarge** 1re quinz. juillet	⁘ E » de **Boulbon** ct juillet		
⁘ TE **Luizet** Juillet	⁘ E **Royal** fin juilet		
⁘ TE **Paviot** 1re quinz. août	E **St-Ambroise** 1re quinz. juillet		
⁘ E **Pêche de Nancy** Août			
Amandiers *(Amygdalus communis)*			
Tige	Fr.	6.—	
Espalier	»	4.—	
⁘ TE *Princesse.*			
CERISIERS *(Cerasus)*			
Tige	Fr.	3.50	325.-
Scion	»	3.—	
Palmette 1 étage	»	4.—	
» 2 étages	»	5.—	
Pyramide 2 ans et buisson	»	4.—	
» 3 ans	»	5.—	
Bigarreaux			
⁘ TE A courte queue juillet	⁘ TE Jaboulay Comt juin		
⁘ TE Cœur de Pigeon Ct juillet	TE Gros noir Mi-juillet		
⁘ TE d'Ecully juillet	TE Gros rouge Juillet		
⁘ TE d'Esperen Fin juin	⁘ TE Moreau Juin		
⁘ TE Pélissier Juin	⁘ TE Napoléon Mi-juillet		

		La pièce	Le 100

Cerises et Griottes

⁘ TE Anglaise hâtive	Com^{t} juin		
⁘ TE Belle de Choisy	Com^{t} juillet		
⁘ TE Belle de Spa	Juillet		
TE Cerise à kirsch	»		
TE Cerise du Righi	»		
⁘ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août		
TE Griotte de Turquie	Juillet		
TE Griotte d'Hostheim	Juillet		
⁘ TE Montmorency courte queue	Fin juin		
TE Noire Boccard	C^{t} juillet		
⁘ TE Noire de Montreux	Juillet		
TE Précoce Rivers	C^{t} juin		
⁘ TE Reine Hortense	Juillet		
TE Schattenmorelle	Août		

Guigne.

TE Guigne jaune	Juillet		

Châtaigniers *(Castanea Vesca)*

Tige, greffé : Marron de Lyon	Fr.	10.—	—

Cognassiers *(Cydonia)*

Tige	Fr.	5.—	450.-
Touffe (commun)	»	2.—	—

⁘ D'Angers ou Commun. — ⁘ De Portugal.
⁘ Champion. Vranja.

Cornouillers *(Cornus)*

Cornus à fruits rouges, touffe	Fr.	3.—	—
tige	»	5 et 6	—

Figuiers *(Ficus)*

Variés	La touffe . .	Fr.	2.50	—

Fraisiers *(Fragaria)*

Abondance	remontant	Alphonse XIII	non-remontant				
Quatre saisons	»	L'Or du Rhin	»				
Reine des vallées	»	Madame Moutot	»				
St-Antoine de Padoue	»	Reine des noires	»				
		Tardive Léopold	»				
				Repiqués . .	Fr.	—	6.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Le 100
Framboisiers *(Rubus Idoeus)*			
Fruits rouges			
⁘ Merveille des 4 saisons. — ⁘ Perpétuelle de Billard. Variétés remontantes.	Fr.	0.25	20.—
Preussen (non remontant). — Lloyd George »	Fr.	0.35	30.—
Fruits jaunes			
Merveille des 4 saisons.			
Goumi du Japon *(Eleagnus edulis)*			
ou Chalef à fruits comestibles. La touffe	Fr.	2.50	—
Grenadiers *(Punica Granatum)*			
(voir chap. Arbustes)			
Groseilliers à grappes *(Ribes)*			
Greffé sur tige	Fr.	3.—	—
Touffe 4 à 5 branches	»	0.60	50.—
» plus forte	»	0.75	60.—
⁘ **Cerise rouge** tardive — ⁘ Hâtive de Bertin de 1re saison — ⁘ **Hollandaise bl.** tardive — ⁘ **Hollandaise rge** moy. saison — ⁘ Versaillaise rge moyenne saison — ⁘ Queen Victoria la plus tardive			
etc., etc.			
Toutes ces variétés sont à gros fruits.			
Cassissiers *(Ribes Nigra)* **(Prix des groseilliers à grappes).**			
⁘ Cassis Royal Naples juil.-août ⁘ Lee's prolific Boskoop Giant, etc.			
Groseilliers épineux *(Ribes Uva Crispa)*			
Greffé sur tige	Fr.	3.—	—
Touffe 4 à 5 branches	»	1.—	—
Touffe plus forte	»	1.25	—
A gros fruits jaunes. — ⁘ A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente. Monstrueuse d'Amérique.— Prince Régent.— ⁘ Winham's Industry, etc.			
Kaki du Japon *(Diospyros)*			
Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.			
Hatchyos, gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate ; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.			
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré			
Mazelli, fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.			
Tiodemon, fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.			
Zendji, fruit moyen conique, très estimé.			
Greffé, tige et touffe	Fr.	6- à 8	—
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.			

		La pièce	Le 100
Mûriers *(Morus)*			
Alba (blanc), tige	Fr.	4 à 6.-	—
Nigra (noir) tige	»	12.—	—
Néfliers *(Mespilus germanica)*			
Tige « ⁘ *à gros fruits* »	Fr.	5.—	—
Touffe	»	3.—	—
Néflier du Japon (voir Eryobotria Japonica, au chapitre arbustes).			
Noisetiers *(Corylus)*			
Touffe	Fr.	3.—	—
⁘ **Aveline de Provence.** — ⁘ **Aveline du Piémont.** — ⁘ **Aveline pourpre.** — ⁘ **Merveille de Bölwyler.** — **Prolifique à coque serrée.**			
Noyers *(Juglans)* (Semis sélectionnés)			
Tige	Fr.	5.—	—
Fort	»	6.—	—
Très fort	»	8.—	—
⁘ **Chaberte** — **Fertile** — ⁘ **Franquette** — ⁘ **Mayette** — **Tardif de la St-Jean.** *(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées ; très riches en huile et de 1re qualité pour dessert)*			
Noyers greffés ⁘ **Mayette** ⁘ **Franquette**		10 à 15	
Ronces américaines à gros fruits			
à racines nues	Fr.	1.—	—
en pot	»	2.—	—
Loganberry. — **Lucretia.** — **Phénoménal Berry.** — **Théodore Rheiner.** etc.			

PÊCHERS *(Persica)*

Tige, greffé sur prunier	Fr.	5.—	—
Demi-tige	»	4.—	—
Scion	»	3.—	—
Palmette (1 étage)	»	4.—	—
» éventail	»	4.—	—
» (2 étages) et U.	»	5.—	—

⁘ TE	Albatros	septembre	
⁘ TE	Alexis Lepère	septembre	
⁘ TE	Amsden	com[t] Juillet	
E	Aribaud	Août	
E	Baron Dufour	mi-sept.	
⁘ E	Belle Bausse	1re quinz. sept.	
TE	Belle de Beaucaire	mi-août	
⁘ TE	Belle Henry Pinaud	fin Août	
⁘ E	Belle Impériale	mi-septembre	
E	Belle de Vitry	Septembre	

PÊCHERS *(suite)*

			La pièce	Le 100
⁘	TE	Bonouvrier fin Septembre		
	TE	Clémence Isaure. Août-sept.		
	TE	Chevreuse hâtive mi-août		
	TE	Dugelay début juillet		
⁘	E	Early Rivers fin Juillet		
	E	Fine Jaboulaise fin août		
⁘	E	Galande (ou noire de Montreuil) fin août		
	E	Girerd N° 2 Juillet		
	TE	Girerd N° 4 commenct août		
⁘	TE	Grosse Mignonne 2e q. d'Août		
⁘	TE	Grosse Mignonne hâtive comt août		
	TE	Hâtive du Flachat mi-août		
⁘	E	Henri Adenot Juillet		
⁘	E	Incomparable Guilloux. Août		
	TE	Julie Treyve août-sept.		
⁘	TE	Madeleine de Courson fin Août		
	TE	May-Flower fin juin		
	E	Mignonne Lepère		
	TE	Pêche Fragnière fin août		
	TE	Pêche de Syrie fin Sept.		
	TE	Président Cardinaux Ct Août		
	E	Président Luizet commt août		
⁘	TE	Précoce Alexandre (Early Alexander) fin juin		
⁘	TE	Précoce de Hall fin juillet		
	TE	Précoce de Harpers 2e q. juil.		
⁘	TE	Reine des vergers Comt Sept.		
	E	Sanguine fin Sept.		
	TE	Sea Eagle 2e quinz. sept.		
⁘	TE	Sénateur Cazeneuve 2e quin. août		
⁘	TE	Sneed Courant Juin.		
	E	Stirling Castle Septembre		
	TE	Tardive blanc mi-septembre		
⁘	TE	Téton de Vénus Comt Octobre		
	E	Tournier début d'août		
	TE	Valla fin septembre-octobre		
	E	Vineuse de Fromenthal Sept.		
⁘	TE	Willermoz (Précoce Crawford) mi-août		

Pêchers Brugnons et Nectarines

	E	Cardinal fin juillet		
⁘	E	Galopin com. septembre		
	E	Humbolt mi-septembre		
⁘	E	Jaune de Padoue septembre		
⁘	E	Lord Napier fin août-sept.		
	E	Pin Apple fin août		
	E	Stanwick Elruge com. sept.		
⁘	E	Victoria 2e quinz. sept.		
	E	Violet Août		

POIRIERS *(Pyrus)*

Greffés sur cognassiers, pr Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

Scion	Fr.	1.50	125.—
Cordon vertical . . . . non contreplanté . . .	»	2.50	
» 1 bras horizontal . » » . .	»	3.—	
» 2 » » . » » . .	»	4.—	
Palmette 1 étage . . . . » » . .	»	3.—	
» 2 étages . . . » » . .	»	4.50	
» forme U . . . » » . .	»	4.—	
Pyramide de 2 ans . . . » » . .	»	3.—	
» 3 ans . . . » » . .	»	4.—	

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS *(suite)*

		La pièce	Le 100
Palmette 2 étages, *contreplantée*	»	6.—	
» 3 » »	»	8.—	
» verrier »	la branche. »	2.50	
» » »	4 branches. »	10.—	
» forme U »	»	5.—	
Pyramide 2 étages »	Fr.	6.—	
» 3 » »	»	8.—	
Cordons 1 bras horizontal »	»	4.—	
» 2 » »	»	5.—	

Variétés disponibles :

Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.
» Mas	Avril
André Desportes	Juillet
Baronne de Mello	»
Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.
» Esperen	Mars-Mai
» La Gantoise	Fév.-Mars
Beurré Bachelier	Nov.-Déc.
» Baltet père	Oct.-Nov.
» Bérerd	
» Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.
» Clairgeau	Nov.-Déc.
» Dalbret	Sept.-Oct.
» d'Amanlis	Septembre
» d'Angleterre	Sept.-Oct.
» de l'Assomption	Août
» d'avril	Mars-Avril
» d'Hardenpont (d'Arenberg) sélectionné	Nov. à Fév.
» Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.
» Dilly	Sept.-Oct.
» Fouqueray	Oct.-Nov.
» Giffard	Juillet
» gris	Octobre
» Hardy	Sept.-Oct.
» Lebrun	Octobre
» Six	Oct.-Déc.
» superfin	Septembre
» Vanille	fin Automne
» Vauban	Fév.-Mars
» William's ou Bon Chrétien William's	Août-Sept.
Bonne de Malines	Déc.-Janv.
Bonne d'Ezée	Septembre
Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
Charles Cognée	Fév.-Mars
» Ernest	Nov.-Déc.
Citron des Carmes	Juillet
Clapp's Favourite	Août
Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
Constant Lesueur	Nov.-Janv.
Colorée de Juillet	Juillet
Culotte suisse	Automne
Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
Délices d'Hardempont	Oct.-Nov.
Directeur Hardy	Octobre
» Varennes	Févr.-Mars
Docteur Desportes	Sept.-Oct.
» Jules Guyot	fin Août
Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
» de Juillet	Juin-Juillet
» de Mérode ou Boussoch	Sept.
» de Montjean	Janv.-Mars
» d'hiver	Déc.-Avril
» du Comice	Oct.-Nov.
» gris	Oct.-Nov.
» Mme Cornuau	Février
Duchesse d'Angoulème	Oct.-Déc.
» Bérerd	»
» de Bordeaux	Déc.-Février
Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.

POIRIERS *(suite)*

Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
Fondante du Panisel	Nov.-Déc.
» Thirriot	Oct.-Décemb.
Henri Dubuisson	Automne
Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.
Joséphine de Malines	Déc.-Mars
Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
Le Lectier	Janv.-Mars
Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.
» Bonne Sannier	Oct.-Déc.
Madame Ballet	Janvier-Mars
» Bonnefond	fin Nov. à Déc.
» Grégoire	Déc.-Janv.
» Lyé Baltet	Déc.-Pévr.
Marguerite Marillat	Sept.-Oct.
Merveille Ribet	Déc.-Janv.
Monsallard	Août
Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.
Nouveau Poiteau	Octobre
Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.
Notaire Lepin	Janv.-Avril
Olivier de Serres	Fév.-Mars
Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars
Passe Colmar	Déc.-Fév.
Précoce de Trévoux	Ct Août
Président Hardy	Hiver
» Mas	Nov.-Janv.
Rémy Châtenay	Printemps
Roosevelt	Octobre
Rousselet de Reims	Septembre
Saint-Germain d'Hiver	Ct hiver
Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
Sénateur Belle	Mars-Avril
Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
Souvenir du Congrès	Août-Sept.
» de J. Guindon	Mars-Avril
Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
» de Touraine	fin Nov. à Jan.
» de Vienne	fin Août-Sept.
Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
Wilder	Juillet
William's Duchesse	Octobre
William's (Beurré William's)	Août-Sept.
Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.

POIRIERS greffés sur francs

		La pièce	Le 100
Tige	Fr.	3.50	325.-
Scion	»	2.—	
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	3.50	
» 3 ans » »	»	4.50	
» 2 étages contreplantée	»	7.—	
Palmette 1 étage non contreplantée	»	3.50	
» 2 » contreplantée	»	7.—	
» 3 » »	»	9.—	
» verrier, » la branche	»	2.50	
» » » 4 branches	»	10.—	
» U »	»	5.—	

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS *(suite)*

⁘ André Desportes	Mi-Juillet
⁘ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.
Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.
» d'Angleterre	Sept.-Oct.
» d'Avril	Mars-Avril
⁘ » Clairgeau	Nov.-Déc.
⁘ » Diel	Nov.-Déc.
⁘ » Giffard	Juillet
⁘ » d'Hardenpont	Nov.-Fév.
⁘ » Hardy	Sept.-Octobre
⁘ » Lebrun	Octobre
⁘ Bon Chrétien William's	Août-Sept.
⁘ Catillac (fruit à cuire)	Jan.-Mai
⁘ Charles Cognée	Fév.-Mars
Charlon gris	Hiver
Cinq grappes (à cuire)	»
⁘ Clapp's Favourite	Août
Colorée de Juillet	Juillet
⁘ Curé	Nov.-Janv.
⁘ Doyenné de Juillet	Juin-Juillet
⁘ Doyenné du Comice	Oct.-Nov.
⁘ Duchesse d'Angoulème	Oct.-Déc.
⁘ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
⁘ Fauvanelle (à cuire)	Janv.-Avril
⁘ Figue d'Alençon	Nov.-Déc.
⁘ Fondante Thirriot	Oct.-Déc.
⁘ Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.
⁘ Le Lectier	Déc.-Janv.
⁘ Louise Bonne d'Avranches	Sept.-Oct.
⁘ Madame Bonnefond	Nov.-Déc.
⁘ » Ballet	Janv.-Mars
Marlioz (à cuire)	Hiver
⁘ Nouveau Poitou	Octobre
⁘ Passe Crassane	Janv.-Mars
Poire à Botzi (à cuire).	
» Charneau	Oct.-Nov.
⁘ Rémy Châtenay	Printemps
⁘ Rousselet de Reims	Septembre
⁘ Soldat Laboureur	Oct.-Décembre
⁘ Triomphe de Vienne	fin Août-Sept.
⁘ William's (Bon Chrétien William's)	Août-Sept.

POIRIERS A CIDRE

	La pièce	Le 100
pour plantation routière	3.50	325.-

⁘ de Sirole
Gros Normand
Maude (ou Boule à Cidre)
Normand Carrizi
Normand gris
Stüttgarter Weinbirne
Wasserbirne

POMMIERS *(Malus)*

Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

		La pièce	Le 100
Scion	Fr.	1.50	125.-
Cordon vertical, non contreplanté	»	2.50	
Palmette 1 étage » »	»	3.—	
» 2 étages » »	»	4.50	
» forme U » »	»	4.—	
Pyramide, 2 ans » »	»	3.—	
» 3 ans » »	»	4.—	
Cordon 1 bras » » horizontal	»	3.—	
» 2 » » » »	»	4.—	

POMMIERS (*suite*)

			La pièce	Le 100
Palmette 2 étages contreplantée	. . . . .	Fr.	6.—	
» 3 » »	. . . . .	»	8.—	
» verrier »	la branche. . . .	»	2.50	
» » »	4 branches	»	10.—	
» forme en U »	. . . . .	»	5.—	
Gobelet 6 branches »	. . . . .	»	12.—	
» 8 » »	. . . . .	»	16.—	
» 10 » »	. . . . .	»	20.—	
Pyramide 2 étages »	. . . . .	»	6.—	
» 3 » »	. . . . .	»	8.—	
Cordon 1 bras très fort »	horizontal	»	4.—	
» 2 » » » »	»	»	5.—	

Astrakan rouge	fin Juillet
Beauty of Bath	Comt juillet
⁘ Bedforshire Foundling	Déc.-Fév.
⁘ Belle de Boskoop	Déc.-Mai
⁘ Belle Fleur Jaune	Déc-Janv.
Berlepsch Golderenette	Hiver
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)	
⁘ Bismark	Octobre-Janvier
⁘ Blenheim Pippin	Nov.-Févr.
Bohnapfel	Janvier-Mars
⁘ Calville blanc	Court Hiver
⁘ » de Dantzig	Aut et ct hiver
» Gloire de Douai	Hiver
» d'Oberrieder	Ct hiver
» Lésans	Cour. hiver
» rouge précoce du Mt-d'Or	Eté
⁘ » rouge	Hiver
Charles Ross	Hiver
Coronation	Hiver
⁘ Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier
⁘ Cusset	Courant hiver
⁘ de Jaune	Hiver-Printemps
Delicious	Février-Mars
Edelgrauech	Déc.-Février
⁘ Franc-Roseau	Cour. hiver
⁘ Gravenstein	fin Eté
⁘ Grand Alexandre	Automne
⁘ Gros Api Rose (Syn. Double Rose)	fin Hiv.
Jacques Lebel	Nov.-Mars
King Edouard VII	Print.
Klarapfel	Juillet-Août
Leven Alma	Automne
Menznauer Jägerapfel	Janv.-Mai
Newton-Pippin	
Nouvelle France	Printemps
⁘ Ontario	Déc.-Janv.
⁘ Peasgood Nonsuch (ou Sans-Pareille de Peasgood)	Autom.
⁘ Pépin gris de Parker	ct et fin hiver
Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai
Prince Nicolas	
⁘ Rambourg d'Eté	comt Automne
⁘ » d'Hiver	comt Hiver
⁘ Reine des Reinettes	Aut. et ct Hiver
Reinette Allington	
» Ananas	Hiver
⁘ » Baumann	Déc. à Mars
⁘ » Courthay	Janvier
⁘ » de Burchardt	Oct.-Janv.
⁘ » » Caux	Hiver-Print.
⁘ » » Cuzy	Court hiver
⁘ » » Grandville	Aut. et comt Hiv.
» » Hollande	Comt Hiver
⁘ » du Canada	Hiver et Print.
⁘ » » Mans (ou de jaune)	Hiver et Printemps

Quelques bonnes pommes

Astrakan rouge



Belle de Pontoise

Belle fleur jaune

Borovitsky

Calville blanc



Cox's orange Pippin



Grafenstein



Peasgood Nonsuch

Reinette Baumann

Nouveau Poiteau

Bergamote Espéren



Beurré Diel



Doyenné d'Alençon



Le Lectier



Passe Crassane



Soldat Laboureur

Catillac

Curé

Quelques bonnes variétés de poires



André Desportes



Beurré Giffard

Beurré Hardy



Beurré Clairgeau



Bon Chrétien William

Clapp's Favourite



Doyenné du Comice



Duchesse d'Angoulême



Louise Bonne d'Avranches

Reinette Courthay

Reinette grise de Saintonge

Royale d'Angleterre



Reinette de Caux



Reinette du Canada

Reine des Reinettes

Transparente de Croncels



Belle de Boskoop

Rambourg d'hiver

POMMIERS (*suite*)

	La pièce	Le cent
⁘ Reinette Franche Hiver		
⁘ » grise »		
» » de Champagne Novembre-Février		
» » » Grand Faye		
⁘ » » Saintonge Hiver		
» » » Vitry Hiver		
⁘ » » du Canada Hiver et Print.		
⁘ » » Vignat Janv.-Mars		
» Jamain		
» sanguine du Rhin Mars-Avril		
» verte de Versailles Nov.-Fév.		
Rose de Berne Déc.-Mai		
⁘ Royale d'Angleterre (Syn. Rte d'Angleterre) Aut. et Comt Hiv.		
Rymer Printemps		
Saint-Jean Août		
Sauergrauech (ou Pomme Raisin)		
Signe Tillisch Oct.-Déc.		
Surpasse-Reinette Aut. et ct Hiver		
Surprise Automne		
Thal Pippin cour. Hiver		
⁘ Transparente de Croncels Août à Nov.		
⁘ Winter Citronen (Citron d'hiver) Déc.-Avril		

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka Mi-Sept.		
⁘ Borovitsky Juillet-Août		
Glogierowka Juillet à Sept.		
Kandil Sinap Novembre		
Korobowka Juillet-Août		
Papirowka Juillet		
Titowka Août		

Greffés sur franc, tiges, pour Vergers — Fr. 3.50 | 325.-

⁘ Adams milieu et fin hiver		
Astrakan rouge fin Juillet		
⁘ Bedforshire Foundling Déc.-Février		
⁘ Belle de Boskoop Déc.-Mai		
» de Magny Hiver		
⁘ » de Pontoise Comt hiver		
⁘ Belle Fleur Jaune Déc.-Janv.		
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)		
⁘ Bismark Oct.-Janvier		
Bohnapfel Janvier-Mars		
Bovarde Hiver		
⁘ Calville blanc Comt hiver		
» de Dantzig Aut. et ct hiv.		
» d'Oberrieder Ct hiver		
⁘ » du Roi Déc.-Avril		
» Gloire de Douai Hiver		
» Lésans Ct hiver		
⁘ » rouge Hiver		
» rouge Précoce du Mont-d'Or Automne		
⁘ Châtaigne du Léman Hiver		
Charles Ross Hiver		
⁘ Citron d'hiver (Winter Citronen) Déc.-Avril		
Coronation Hiver		
⁘ Cox's Orange Pippin Oct. à Janvier		
⁘ Cusset Court hiver		
⁘ Double rose (Voir Gros Api)		
Edelgrauech Décembre-Février		
⁘ Franc-Roseau Cour. hiver		
⁘ Gravenstein fin Eté		
⁘ Grand Alexandre Automne		
⁘ Gros Api Rose (Syn. Double rose) fin hiv.		
Jacques Lebel Nov.-Mars		
⁘ de Jaune (ou Reinette du Mans) Hiver-Printemps		
King Edouard VII Printemps		
Klarapfel Juillet-Août		
Leven Alma Automne		
Menznauer Jägerapfel Janv.-Mai		
Nouvelle France Printemps		
⁘ Ontario Déc.-Janv.		
Osnabrück Hiver		
⁘ Peasgood Nonsuch (Sans Pareille Peasgood) Automne		
⁘ Pépin gris de Parker fin hiver		
Pomme du Commerce fin hiver-Mai		
Pomme raisin (Sauergrauech) Nov.Mai		
⁘ Rambourg d'Eté comt Automne		
⁘ » d'Hiver Comt hiver		
⁘ Reine des reinettes Aut. et ct hiver		

POMMIERS *(suite)*

Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers

⁘ Reinette Ananas	hiver
⁘ » Baumann	Déc. à mars
⁘ » Courthay	Janvier
⁘ » de Burchardt	Oct.-Janv.
⁘ » » Caux	Hiv. et print.
⁘ » » Cuzy	Hiver
⁘ » » Granville	Aut. et c^t hiver
» » Hollande	Com^t hiver
⁘ » du Canada	Hiver et Print.
⁘ » » Mans (ou de Jaune)	Hiver-Printemps
⁘ » Franche	Hiver
⁘ » grise	Hiver et Print.
» » de Champagne	Novembre-février
» » » Grand Faye	
⁘ » » » Saintonge	Hiver
» » » Vitry	Hiver
⁘ Reinette grise du Canada	Hiv. et Print.
⁘ » » Vignat	Janv.-Mars
» Jamain	
» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
» verte de Versailles	Nov.-Fév.
Rose de Berne	Décembre-Mai
⁘ Royale (ou Reinette) d'Angleterre	Aut. et com^t hiv.
Rymer	Printemps
Saint-Jean	Août
Sauergrauech	(voir Pomme Raisin)
Signe Tillisch	Octobre-Déc.
Surpasse-Reinette	Aut. et c^t hiver
Surprise	Automne
Thal Pippin	C^t hiver
⁘ Transparente de Croncels	Août à nov.

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka	Mi-Sept.
⁘ Borovitsky	Juillet-Août
Glogierowka	Juillet à Sept.
Kandil Sinap	Novembre
Korobowka	Juillet-Août
Papirowka	Juillet
Titowka	Août

Pommiers à Cidre.	La pièce	Le cent
Très beaux, dans les variétés suivantes . . . . . Fr.	3.50	325.-
Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot. Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.		
Variétés étrangères	4.—	

⁘ Baldwin	hiver
Beauty of Bath	Com^t Juillet
Berlepsch Golderenette	hiver
⁘ Blenheim pippin	Nov.-fév.
Delicious	
Hubbardston	
Jates	
Jonathan	
Newton Pippin	
Prince Nicolas	
Red Spy	
Reinette Allington	
⁘ Sturmer Pippin	hiver
Zuccalmaglios reinette	hiver

PRUNIERS *(Prunus)*

		La pièce	Le cent
Tige	Fr.	3.50	325.-
Scion	»	2.—	
Palmette 1 étage	»	4.—	
» 2 étages	»	6.—	
Pyramide 1 étage	»	4.—	
» 2 étages	»	6.—	

- TE Anna Späth — Fin Septembre
- TE Belle de Louvain — 2e quinz. août
- TE Bérudge — Mi-Août
- T Burbank (prune japonaise)
- TE de Catalogne — Mi-Juillet
- TE Coë's Golden drop. — fin Sept.
- TE Favorite Précoce — Mi-Juillet
- TE Jefferson — Fin Août-Sept.
- TE Kirke's — Mi-Août
- Mirabelle abricotte de Nancy — Août
- T Mirabelle de Metz — 2e quinz. Août
- TE Monsieur — fin Juillet
- TE Prince Englebert — 2e q. août
- Pruneau de Bühl — fin Août
- TE Quetsche d'Allemagne ou Pruneau de Bâle — fin Sept.
- TE Quetsche d'Italie (ou Fellemberg) — milieu et fin sept.
- TE Reine Claude Diaphane — fin août
- » de Bavay — début oct.
- TE » d'Oullins — fin juil. et août
- » de Pontbriand — fin août
- TE » verte — Août
- Santa Rosa — début août
- T Victoria — Septembre

SORBIERS *(Sorbus domestica)*

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 12.—

Choix d'Arbres fruitiers

Tiges, variés et plus forts, 4 à 8 fr. pièce.

VIGNES *(Vitis vinifera)*

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 2.—
Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Jeunes Plants (à racines nues)

pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100
Acacia commun, 1 an	12 —
» » 2 ans	16 —
Aubépine blanche, 2 ans, repiquée	16 —
» » 3 ans »	18 —
Buis fin d'Artois pour bordure, la botte de 1 m. de circ.	12 —
Cerisier Sainte-Lucie, touffette très bon pour reboisement	50 —

	Le 100
Charmille 3 ans repiquée extra	20 —
» **4** » »	25 —
» **5** » »	30 —
Fusain rampant vert et panaché pour bordures	25 —
» Pulchellus » .	20 —
Vigne du Canada en arrachis .	50 —

Troëne (plant) repiqué (hauteur 0m60 à 1 m. 10) . . . 60.— à 125.—.

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus
Mahonia — Populus — Thuya, etc., etc.

Arbustes à feuilles persistantes

pour la mise en bacs

Aucubas variés.
Buxus variés.
Evonymus variés.
Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii
Ligustrum variés.
Taxus variés.
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.
Thuya Occidentalis Pyramidalis.
etc. etc.

Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

Fr.

Akebia quinata 3 —
Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.

Ampelopsis dissecta 3 —
Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.

» Engelmani 3 —
Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.

» Henryana 3 —
Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté ; la nervure médiane et les veines sont blanc argenté. Cette teinte est plus prononcée en automne, lorsque les feuilles prennent leur teinte rouge.

» Heterophylla Humilifolia (ou Vitis Heterophylla Humilifolia). 3 —
Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.

» Hymalayana Rubrifolia 3 —
Plante velue, à extrémité pourpre.

» Hymalaïca 3 —
Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.

» muralis 3 —
Large feuillage vert, s'attache seul.

» quinquefolia (Vigne du Canada) 2 50
en arrachis la p. 0 75 le 100 50 —
Ne s'attachant pas, à palisser.

» San Pauli 3 —
Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.

» Sieboldi variegata 3 —
Variété à feuilles panachées.

» viridis sempervirens 3 —
Conserve ses feuilles toute l'année.

» Veitchii greffé 2 50 fort 3 —
C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.

» Veitchii robusta purpurea greffé 3 —
Encore plus robuste que l'Ampelopsis Veitchii, feuilles plus rouges en automne.

Fr.

Aristolochia sipho (Aristoloche) 4 —
Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.

Berchemia racemosa 3 —
Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.

Bignonia capreolata 3 50
Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve ; résiste bien à l'hiver avec une couche de litière au pied.

» grandiflora 3 50
Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.

» Madame Gallen 3 50
Grandes fleurs, rouge saumoné.

» radicans 3 50
C'est le plus vigoureux de tous les bignonias ; fleurs rouge-orange.

» sanguinea præcox 3 50
Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.

Célastrus articulata (Célastre) 3 —
Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.

» Scandens (Bourreau des arbres) 3 —
Joli feuillage vert, très vigoureux.

Clematis (Clématites) greffées, à grandes fleurs 3 50

Jackmanni
Violet foncé.

Jeanne d'Arc
Fleurs très grandes, blanc pur.

Lawsoniana
Mauve lilacé.

Madame Baron-Veillard
Rose vineux.

Madame Ed. André
Rouge foncé velouté.

» Nelly Koster
Blanc pur.

» Nelly Moser
Blanc, nuancé mauve et médiane.

» The President
Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

Fr.

Clematis Ville de Lyon
Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.

» Tangutica
Originaire de la Chine, à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.

etc., etc.

Variétés à petites fleurs 3 50

Clematis Aurore
Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.

» Cœrulea odorata (aromatica)
Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.

» Davidiana (voir chap. Plantes vivaces).

» flammula
Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.

» Graveolens
Fleurs jaunes, variété vigoureuse.

» Hendersoni (voir chap. Plantes vivaces).

» integrifolia cærulea
Bleu ciel foncé, extra, ne grimpe pas.

» Montana
Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.

» Montana Rubens
Variété introduite de la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, mais les fleurs sont d'une jolie couleur rose. Très vigoureux.

» paniculata
Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.

» Viticella
Fleurs bleues, jolies.

» Viticella cærulea
Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Evonymus (Fusains)

» radicans verts, le 100 fr. 25 ; la p. 0 30

» » variegata » » 25 ; » 0 30
Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Glycine (voir Wistaria, p. 23)

Hedera Helix (Lierre) 3 —
A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre, fruits noirs, globuleux et coriaces.

» » Acerifolia 3 —
Lierre à feuille d'acer.

» » Arborea (ou arborescens) 4 —
Variété arbustive à feuillage vert glauque.

Fr.

Hedera Helix Caenwoodiana 3 50
Feuilles en palmettes.

» » Cavendishii 4 —
Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.

» » Conglomerata 5 —
Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, à entre-nœuds très courts. Convient particulièrement pour rocailles.

» » Cordifolia (ou Cordata, ou Bœgneriana (Lierre à grandes feuilles en cœur) 3 50
Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.

» » Dentata 3 —
Enormes feuilles.

» » Doneraïbensis 3 —
Feuilles très effilées.

» » elegantissima argentea 3 —
Feuilles argentées, très jolie variété.

» » Glynïi 3 —
Petites feuilles lancéolées.

» » hybernica (Lierre d'Irlande)
1 m. à 1 m. 25 1 75
1 m. 25 à 1 m. 50 2 —
1 m. 50 à 1 m. 75 2 50
1 m. 75 à 2 m. 3 —
A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé, garnissant rapidement les murailles, troncs d'arbres, etc. Peut s'utiliser pour faire des bordures dans les parties ombragées. Végétation plus vigoureuse.

» » » marginata 4 —
Lierre marginé blanc.

» » lusitanica (L. du Portugal) 4 —
Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.

» » Macrophylla 4 —
Lierre à grandes feuilles.

» » » Aurea 4 —
Enormes feuilles à panachure dorée.

» » Microphylla Rosea Pictea 3 50
Feuilles petites et pointillées de rose.

» » Souvenir de Marengo 4 —
Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.

» » Thombeiden 3 50
Feuilles charnues

Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré) 3 —
Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

Fr.

Jasminum (Jasmin)

» fruticans 3 —
Jasmin jaune, tardif.

» Nudiflorum 3 —
Jasmin à fleurs nues, jaunes au premier printemps.

» officinalis. 3 —
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.

» Pubigerum (syn. J. Humile) 3 —
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.

» revolutum (Jasm. Triomphant) 3 —
Variété très vigoureuse.

» Stephanense 3 —
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.

Lonicera (Chèvrefeuille)

» Belgica (Périclymenum) 3 —
Blanc jaunâtre.

» brachypoda 3 —
A courts pédoncules, blanc odorant.

» » reticulata aurea 3 —
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées ; très vigoureux.

» Flava 3 —
A fleurs jaunes.

» glauca (dioica) 3 —
Fleurs jaunes, feuilles glauques.

» gigantea superba (etrusca) 3 —
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.

» Henryi 3 —
Originaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.

» japonica Halliana 3 —
Blanc odorant, variété extra.

» Marginata 3 —
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.

» Sempervirens Fuchsioïdes 4 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.

» » Semperflorens 3 —
Très florifère, blanc rosé.

» Sinensis 3 —
De la Chine, blanc rosé, extra.

» Verna variegata 3 —
Feuillage panaché, très élégant.

Lycium barbarum 2 —
Feuilles plutôt petites, fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange. Propre à faire des haies, à retenir les terres en talus, couvrir les murs, tonnelles, etc.

Fr.

Lycium barbarum foliis variegatis 2 —
Feuilles élégamment marginées de jaune.

» Carnosum 2 —

» Grevilleanum 2 —

» europeum 2 —
Liciet commun, très vigoureux.

» » Thymifolium 2 —

Passiflora cærulea 4 —
« Fleur de la Passion », bleue, une des plus jolies plantes grimpantes.

Periploca graeca (Périploce de la Grèce) 3 —
Plante vigoureuse à joli feuillage.

Polygonum Baldschuanicum 3 —
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.

» Multiflorum 3 —
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.

Pueraria Thumbergiana (ou Kutzu des Japonais) 3 —
Plante très vigoureuse, au commencement de l'été la plante se couvre d'une multitude de grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.

Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)

Schizophragma hydrangeoïdes 3 —
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.

Solanum jasmoïdes 3 —
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.

Wistaria (Glycine) 4 —
Plantes très fortes 5 —

» frutescens
Glycine à fruits.

» multijuga (G. du Japon)
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.

» » alba
Même port et feuillage que le type ; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.

» multijuga rosea
Très distincte du type ; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.

» Sinensis
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.

» » alba
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.

» » flore pleno
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.
Alba superba . . Fleurs blanc rosé.	12 à 50 —
Alexandrina . . . Fleurs rose purpurin.	12 à 50 —
Amabilis . . . . Fleurs rose pâle.	12 à 50 —
Gracilis . . . . Fleurs rouges.	12 à 50 —
Lenneana. . . . Grandes fleurs pourpre-éblouissant.	12 à 50 —
Macrophylla . . . Très grandes feuilles vert glauque.	12 à 50 —
Rustica rubra . . Fleurs rouges.	12 à 50 —
Soulangeana. . . Fleurs roses, très florifère.	12 à 50 —
» rubra . . . Fleurs rouges.	12 à 50 —
Speciosa . . . . Fleurs blanc rosé.	12 à 50 —
Stellata (ou Halleana) Arbuste nain, très florifère; fleurs blanches, doubles, très odorantes.	12 à 50 —
Tripetala vel Umbrella Large et superbe feuillage, d'où lui vient le nom de « Magnolia Parasol ».	12 à 50 —
Yullan . . . . Fleurs blanc pur, très belle variété.	12 à 50 —

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.
Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des Etats-Unis. Rustique.

» grandiflora Gallissoniensis
Variété très vigoureuse. se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.
Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte
» de 1m40 à 1m50, »
» de 1m90 à 2 m. . . .
Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.

prix sur place.

Nos MAGNOLIA sont de belles plantes contreplantées, larges et bien faites.

Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère de toute première qualité et aux meilleures conditions.

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

de 0m40 à 0m60 de 8 à 10 —
Plantes plus fortes 12 à 40 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifolium
A feuilles d'ampelopsis, rouges. Très robuste.

» » atropurpureum
Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » aureum
Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

» » dissectum foliis roseis marginatis
Feuillage très fin, rose panaché.

» » dissectum ornatum
Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » filicifolium
A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » Hykigasana
Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » linearifolium
Feuillage vert, veiné de rouge.

» » ornatum atropurpureum
Feuilles très pourpres, très laciniées.

Acer palmatum ornatum purpureum
Feuilles pourpres, très laciniées.

» » polymorphum crispum
Beau feuillage vert, crispé.

» » roseum argenteum
Feuillage rose argenté.

» » Versicolor
Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Andromeda Japonica (voir chap. arbustes).

Astibles variées (voir chap. plantes vivaces).

Azalées Japonicum 4.—
» Mollis 4.—
» Anemona Cameliaflora 4.—

Bumelia Lanuginosa (voir chap. arbustes).

Camelia variés belles plantes, de 4 à 6.—

Choisya ternata (voir chap. arbustes).

Daphne (voir chap. arbustes).

Daphniphyllum Glaucescens (voir chapitre arbustes).

Hortensias (de pleine terre) variés de 3 à 10.—

Kalmia Latifolia (voir chap. arbustes).

Rhododendrons arboreum 5 à 6.—
» américains 5 à 6.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

ARBRES FORESTIERS d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia) Fr.

Acer (Erable)

» campestris (érable champêtre)

12 à 14	cm. de circ.		10 —
14 à 16	»	»	12 —
16 à 18	»	»	18 —
18 à 20	»	»	24 —

Variété d'érable très robuste à feuil. moyennes.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)

12 à 14	cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	»	16 —
16 à 18	»	»	22 —
18 à 20	»	»	26 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)

12 à 14	cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	»	16 —
16 à 18	»	»	22 —
18 à 20	»	»	26 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum

12 à 14	cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	»	16 —
16 à 18	»	»	22 —
18 à 20	»	»	26 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

Acer Monspessulanun (érable de Montpellier) Fr

12 à 14	cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	»	16 —
16 à 18	»	»	22 —
18 à 20	»	»	26 —

Espèce à petites feuilles.

» negundo (érable à feuilles de frêne)

12 à 14	cm. de circ.		10 —
14 à 16	»	»	12 —
16 à 18	»	»	18 —
18 à 20	»	»	24 —

Fait un arbre de 1re grandeur.

» » Californicum aureum

greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très belle variété de l'Erable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureïs

greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)

greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoïdes (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 12 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » Globosum. Jeunes tiges de 8 à 15 —

Seul érable se formant naturellement en boule.

» » marginata aurea

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Jolie variété de l'Erable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » purpurea Reitenbachi (pourpre de Reitenbach)

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « Schweidleri ».

» » Schweidleri,

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » Worlei (ou lutescens)

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

A feuillage jaune.

» Pseudo platanus (Erable sycomore)

12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 12 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » foliis atropurpureis

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » Luteo-Virescens

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » Nizetti purpurea

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « foliis atropurpureis » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » Prince Handjeri

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » purpurea

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » Simon Louis frères

12 à 14 cm. de circ. 12 -
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » Zebrina

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum — Fr.

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» Tartaricum Ginnala

touffe 4 à 6.—
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » rubrum

12 à 14 cm. de circ. 12
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Variété de l'Erable Tartaricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» Virginicum rubrum (Erable de Virginie rouge)

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » heterophylla laciniata

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Feuilles très finement découpées.

» » novum cristatum.

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier) — Fr.

» hippocastanum

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » flore albo pleno

12 à 14 cm. de circ. 16 —
14 à 16 » 22 —
16 à 18 » 26 —
18 à 20 » 35 —

A fleurs blanches doubles.

» rubicunda

12 à 14 cm. de circ. 16 —
14 à 16 » 20 —
16 à 18 » 26 —
18 à 20 » 32 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Vernis du Japon)

12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)

Alnus (Aulne)

» cordifolia (ou à feuilles en cœur)

baliveau de 3 m. à 6 m. 50 4 à 8 —

Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.

» glutinosa (commun)

3 m. à 3m50 4 — 4 m. à 4m50 5 50

» Imperialis Asplenifolia

8 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» incana (Aulne blanchâtre)

baliveau de 3m - 3m50 5 à 6 —

Convient pour reboisement.

» » laciniata (Aulne blanchâtre lacinié)

baliveau 3 m. à 6 m. 6 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles découpées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)

Cupressus Arizonica

Vue prise dans nos établissements

Cedrus Libani Sargentii pendula

Vue prise dans nos établissements

Betula alba (bouleau blanc) Fr.

2 m. 50 de haut 3 —
3 m. » 4 —
3 m. 50 » 5 —
4 m. » 7 50
5 m. » 10 —

» » pyramidalis, greffé 10 à 50 —
Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc.

» » laciniata (bouleau lacinié) greffé 10 à 50 —
C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées ; jolie variété

» » pendula Youngi greffé 15 à 50 —
Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes.

» » purpurea gref. baliv. 10 à 50 —
Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre.

» » urticaefolia 10 à 50 —
Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige

» papyracea (bouleau à canot) 15 à 50 —
Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces bouleaux peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

Bouleau (voir Betula)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 —
tige 12 à 15 —
Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» siberica (voir dans les arbustes)

» » pendula tiges 8 à 15 —
Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)

1m25 à 1m50 plantes t. ramifiées 1 50
Le cent 125 —
1m75 à 2 m. plantes t. ramifiées 2 50
2 m. à 2m50 » » 4 —
fortes, 4 à 5 m. contreplantées 10 à 25 —
La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

Carpinus betulus Fr.

» » columnaris 5 à 10 —
Port fastigié.

» » pendula 5 à 10 —
Port pleureur.

» » pyramidalis 5 à 50 —
Port pyramidal.

» Quercifolia 5 à 10 —
Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» Tschonowshi 5 à 10 —
Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —
Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» Kaempferi

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

» speciosa (Catalpa remarquable)

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules.

» syringæfolia (Catalpa commun)

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août.

» atropurpurea

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

Catalpa syringaefolia aurea — Fr.
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —
Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —
Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis
12 à 14 cm. de circ. 16 —
14 à 16 » 22 —
16 à 18 » 28 —
18 à 20 » 35 —
Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» occidentalis (Micocoulier de Virginie)
12 à 14 cm. de circ. 16 —
14 à 16 » 22 —
16 à 18 » 28 —
18 à 20 » 35 —
Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Cercis (Arbre de Judée) voir arbustes.

» siliquastrum rubrum tige 6 à 10

Charmilles (voir Carpinus)

Chêne (voir Quercus)

Crataegus Carrieri
tige extra 8 à 10 cm. 8 —

Autres variétés (v. chap. arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35.-
Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

Erable (voir Acer)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)
1m25 à 1m50 3 —
1m50 à 2 m. 5 —
2 m. à 2m50 7 —
2m50 à 3 m. 10 —
3 m. à 3m50 12 —
Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» » Cristata 10 à 50 —
Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête ; feuillage bizarre.

» » foliis arg. varieg. 10 à 50 —
Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

Fagus » laciniata 10 à 50 —
Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» sylvatica pendula — Fr.
2 m. à 2m50 15 à 35 —
3 m. à 3m50 prix sur place
4 m. à 4m50 » »
5 m. à 6 m. » »
Très belle plante dont les branches retombent.

» » purpurea
1m50 à 2 m. 8 à 10 —
2 m. à 2m50 15 à 40 —
3 m. à 3m50 prix sur place
4 m. à 4m50 » »
Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» » » pendula 25 à 50 —
C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» » » tricolor
1m50 à 2 m. 10 à 25 —
3 m. à 3m50 prix sur place
4 m. à 5 m. » »
Très belle variété du hêtre pourpre, et dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» » Zlatia (de Hongrie) 10 à 50 —
Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)

» alba (frêne blanc d'Amérique)
tige 6 à 15 —
Espèce vigoureuse.

» excelsior (frêne commun)
8 à 10 cm. de circ. 6 —
10 à 12 » 8 —
12 à 14 » 10 —

» » pendula (frêne pleureur.)
10, 15 à 20 —
Une des plus jolies plantes à branches pendantes ; convient pour pavillons, etc.

» » » aurea 6 à 15 —
Frêne pleureur à écorce dorée.

» ornus (frêne à fleurs)
jeunes tiges 6 à 15 —
Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir Fraxinus)

Gleditschia (Févier ou Acacia à 3 épines) Fr.

» triacanthos 12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

» Inermis Elegantissima 12 à 20 —

Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

» » Pendula 12 à 20 —

A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis
(Chicot du Canada) 5 à 10 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl. à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer) (voir Arbres fruitiers)

» americana nigra (Noyer noir d'Amérique)
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)

Liriodendron Tulipifera (Tulipier de Virginie)
10 à 12 cm. de circ. 16 —
12 à 14 » 20 —
14 à 16 » 30 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

» » variegatis
10 à 12 cm. de circ. 16 —
12 à 14 » 20 —
14 à 16 » 30 —

Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)

Marronnier (voir Aesculus)

Melia Azedarach (Lilas des Indes) 6 à 8 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axiliaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulier (voir Celtis)

Morus alba (Mûrier blanc) Fr.
tige 4 — à 6 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

» » pendula (Mûrier pleureur)
greffé, tige, 15, 20 à 30 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

» nigra (voir arbres fruitiers)

Mûrier (voir Morus)

Noyer (voir Juglans)

Olivier de Bohême (Voir ds les Arbustes)

Orme ou **Ormeau** (voir Ulmus)

Paulownia imperialis
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)

Peuplier (voir Populus)

Platanus orientalis (Platane d'Orient).
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
18 à 20 » 26 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir Platanus)

Pommiers d'ornement (v. Malus arbustes)

Poiriers » (v. Pyrus arbustes)

Populus (Peuplier)
12 à 14 cm. de circ. 8 —
14 à 16 » 12 —
16 à 18 » 16 —
18 à 20 » 20 —
et au-dessus.

» alba (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

» angulata cordata robusta

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

» balsamifera (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline) Fr.
Grand feuill. vert, branches assez étalées.

» Eucalyptus
Beau feuillage vert brillant.

» Virginica vel nigra (suisse régénéré)
Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» Boleana alba
2 m. à 2 m. 50 — 5 —
2 m. 50 à 3 m. — 6 50
3 m. à 4 m. — 8 50
4 m. à 5 m. — 12 à 15 —
Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» lasiocarpa 10 à 15 —
Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» pyramidalis (P. d'Italie)
2 m. à 2m50 — 3 50
2m50 à 3 m. — 5 —
3 m. à 4 m. — 7 50
4 m. à 5 m. — 10 —
Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

» Raverdeau
C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.

» Robustus
Semblable au précédent.

Pruniers d'ornement (v. Prunus arbustes)

Ptelea trifoliata (voir dans les arbustes).

Pterocarya Caucasica (faux noyer du Caucase)
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —
Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)

» falcata 2m50 10 —
2m50 à 3 m. 15 à 20 —
Cette variété de chêne d'Amérique donne des feuilles d'un beau rouge en automne.

» fastigiata (chêne pyramidal) ou Q. Robur pyramidalis. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —
Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.

» ilex (Chêne vert) (voir dans les arbustes).

Quercus macrophylla 2m50 10 —
2m50 à 3 m. 15 à 20 —
Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» palustris (Chêne rouge des marais)
2m50 10 —
2m50 à 3 m. 15 à 20 —
Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» penduculata (ou Q. Robur)
2 à 8.—
C'est le chêne de nos forêts.

» pedunculata concordia 10 à 25 —
Feuilles et bois dorés

» » laciniata
2m50 10 —
2m50 à 3 m. 15 à 20 —
Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» rubra (Chêne rouge d'Amérique)
10 à 25 —
Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)

» bessoniana 12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 20 —
20 à 22 » 22 —
Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

» commun 12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —

» Decaïsneana
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» hispida ou « Rosea »
greffé, demi-tige 5 à 10 —
Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» Inermis (boule)
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» Kelseyi, demi-tige 5 à 10 —
Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

Fr.

Robinia mimosaefolia
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 20 » 22 —
Acacia à feuilles de mimosa, formé en boule, convient pour avenues.

» monophylla
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
Variété vigoureuse, à larges feuilles.

» Neo-Mexicana
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.

» pyramidalis
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.

» semperflorens
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.

» viscosa
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 22 —
Très belle variété de la Caroline ; fleurs rose foncé en grappes pendantes.

Salix (Saule)

» americana pendula (Saule pleureur d'Amérique) 6 à 15 —
Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.

» Babylonica (Saule pleureur vrai) tige de 6 à 15 —
C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur.

» » annularis 3 à 5 —
Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.

» Bataviae (Saule de Hollande) 3 à 5 —

» Caprea latifolia (S. Marsault) 3 à 5 —
Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes ; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.

Fr.

Salix Japonica 3 à 5 —
Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.

» » Lavallei 3 à 5 —
Arbre très élégant ressemblant au babylonica.

» Microstachya 3 à 5 —
Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.

» rosmarinifolia 3 à 5 —
Feuillage fin argenté. Végétation compacte

» vitellina britzensis 3 à 5 —
Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.

Savonnier (voir Koelreuteria)

Saule (voir Salix)

Sophora Japonica 10 à 12 cm. de c. 10 —
12 à 14 » 15 —
Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.

» » pendula 8 à 15 —
Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.

» viciifolia (Chine) 8 à 15 —
Arbuste buissonneux à rameaux grêles. fleurs blanc et bleu, en grappes, très abondantes, en juin. Arbuste très léger et gracieux.

Sorbus (Sorbier ou Alisier)

» Americana. Jeunes tiges de 6 à 8.-
Tige droite et forte, feuilles rétrécies à leur extrémité, fleurs en corymbe, fruits moins gros que ceux du S. Aucuparia.

» Aria (Alisier blanc).
10 à 12 cm. de c. 8 —
12 à 14 » 12 —
14 à 16 » 15 —
16 à 18 » 18 —
Feuilles cotoneuses en dessous.

» Aucuparia (Sorbier des oiseaux)
10 à 12 cm. de c. 8 —
12 à 14 » 12 —
14 à 16 » 15 —
16 à 18 » 18 —
Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.

Sorbus Domestica (Cormier) Fr.

10 à 12 cm. de c. 8 —
12 à 14 » 12 —
14 à 16 » 15 —
16 à 18 » 18 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» Latifolia (Alisier de Fontainebleau)

10 à 12 cm. de c. 8 —
12 à 14 » 12 —
14 à 16 » 15 —
16 à 18 » 18 —

Caractères du S. aria, se couvre de fruits rouges, comestibles après les gelées.

» Torminalis (Alisier des bois)

10 à 12 cm. de c. 8 —
12 à 14 » 12 —
14 à 16 » 15 —
16 à 18 » 18 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir Tilia)

Tilia (Tilleul)

» Americana, jeunes tiges, 10 à 15 —

Originaire de l'Amérique ; espèce donnant de très grandes feuilles.

» argentea (Tomentosa)

12 à 14 cm. de c. 13 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté ; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » pendula

12 à 14 cm. de c. 13 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 28 —

Aussi beau que le T. argenté, mais à rameaux pendants.

» » Pyramidalis

12 à 14 cm. de c. 13 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 28 —

Variété à branches ascendantes.

Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvertris) Fr.

12 à 14 cm. de c. 13 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du T. de Hollande.

» dasystila (ou Euchlora)

12 à 14 cm. de c. 13 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» platyphylla (de Hollande ou Europea)

12 à 14 cm. de c. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
18 à 20 » 26 —
20 à 22 » 30 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir Liriodendron)

Ulmus (Ormeau)

» americana

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » latifolia (ou à grandes feuilles)

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » pendula 10 à 20 —

A rameaux strictement pleureurs.

» campestris

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi — Fr.

12 à 14 cm.	de circ.	12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Tronc très droit et vigoureux.

» » Umbraculifera jeunes tiges 8 à 15 —

Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.

» montana végéta

12 à 14 cm.	de circ.	12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	24 —
20 à 22	»	30 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

» Turkestanica 6 à 15 —

Ormeau du Turkestan. rare dans les cnltures, feuilles petites et lancéolées

Vernis du Japon (voir Ailantus) — Fr.

Virgilia lutea (Virgilier à bois jaune)

12 à 14 cm.	de c.	18 —
14 à 16	»	22 —
16 à 18	»	28 —
18 à 20	»	36 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

Zelkova Crenata (syn. Planera Crenata) (Orme de Sibérie) 6 à 10 —

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» Sinica 6 à 10 —

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal, Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

Arbres forestiers à port pleureur

Betula Alba Pendula Youngi
» » Urticaefolia
Caragana Siberica Pendula
Carpinus betulus Pendula
Cerasus Avium Pendula
» Mahaleb »
Corylus Pendula
Fagus sylvatica Pendula
» » purpurea Pendula
Fraxinus Excelsior Pendula
Gleditschia Inermis Pendula
Malus Eva Rathke
Morus Alba Pendula
Pyrus Salicifolia Pendula
Salix Americana Pendula
» Babylonica
» Japonica Lavallei
» Vitellina britzensis
Sophora Japonica Pendula
Tilia Argentea Pendula
Ulmus Americana latifolia Pendula

Arbres forestiers se formant naturellement en boules

Acer Globosum
Catalpa Bungei
Celtis Australis
Robinia Bessioniana
Robinia Inermis
» Mimosaefolia
Ulmus Campestris Umbraculifera

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :
F sont des plantes à feuilles caduques.
P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre ; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

Fr.

P Abelia Floribunda (Mexican Abelia) 2 50
Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique.

F » rupestris grandiflora 1 50
Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celle du chèvrefeuille.

F Abricotier à fleurs (voir Armeniaca)

F Althæa (ou Hibiscus syriacus) 3 —

» Alba flore pleno
Fleurs blanches doubles.

» Amaranthus
Fleurs doubles rouge-violacé.

» Amplissima ou Pæniæflorus
Fleurs doubles rose-vineux.

» Anemonæflorus
Fleurs doubles, rouge vineux foncé.

» Cœlestis
Fleurs bleues simples, très jolies.

» Carnea rosea
Rose argenté, doubles.

» Carneus plenus
Rose tendre, fleurs semi-doubles.

» Comte de Flandre
Fleurs pourpres, doubles.

F Althæa Comte de Hainaut
Doubles, blanc-rosé.

» de la reine
Fleurs doubles, rose carné.

» de la Veuve
Rose violacé, simples.

» fastuosa
Simples ou semi-doubles, blanc-rosé.

» grandiflora superba
Semi-doubles, blanc-rosé.

» Jeanne d'Arc
Blanc pur, doubles, très belle variété.

» Lady Stanley
Fleurs semi-doubles, blanc carné.

» Meheani
Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales ; feuillage élégamment marginé et croissance compacte.

» Monstruosa plena
Grandes fleurs doubles, mauves

» Pæniæflorus (voir Amplissima)

» puniceus plenus
Semi-double, rose foncé.

Lorsque l'acheteur choisit lui même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

F Althæa Purpureus Foliis Variegatis
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.

» Rouge double

» Rubis
Le plus rouge des simples.

» Snowdrift
Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur ; excessivement florifère.

» Souvenir de Charles Breton
Grandes fleurs simples, violettes.

» Totus albus
Simples, blanc pur.

» Violacea flore pleno
Belles fleurs doubles, violettes.

F Amandier (voir Amygdalus)

F Amelanchier Botryapium (ou à grappes 3 —
Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.

F Amorpha canescens 3 —
Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.

» frutescens 2 50
Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.

F Amygdalus Georgica (Amandier) 3 —
Fleurs rose-vif, floraison précoce.

P Andromeda Japonica (Pieris Jap.) 4 —
A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.

» variegata 4 —
Belle variété du précédent à feuilles marginées.

P Aralia spinosa (Angélique épineuse) 3 —
En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.

P Arbutus Unedo (ou arbousier ou arbre à fraises) 4 —
Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.

F Armeniaca Japonica flore pleno (abricotier à fleurs) 3 —
Fleurs doubles, roses.

F Aronia Floribunda 3 —
Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velue en dessous, rougissant à l'automne.

Aubépine (voir Crataegus)

Fr.

P Aucuba Japonica variés
0m 50 à 0m 60 3 —
0m 70 à 0m 80 4 —
0m 90 à 1 m. 5 —
Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.

P Azara microphylla 3 —
Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.

P Bacharis Patagonica (Séneçon de Patagonie) 2 50
Feuilles dentées vert-foncé glauques.

» Halimifolia (Seneçon en arb.) 2 50
De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.

P Bambusa (bambous)
touffes en motte dans les var. suivantes :

» aurea (bambou doré) 3 —
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.

» Fortuneï variegata, (Sasa) 3 —
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.

» Metaké (Sasa japonica) 3 —
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.

» nigra 3 —
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).

» phyllostachys nidularia 3 —
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.

Berberis en pot 3 —

P » Acuminata
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.

F » Aggregata
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.

P » Candidula
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.

F » Coryi
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.

P » Darwini
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.

F » Dictyophylla
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.

F » » albicans
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps, fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

Fr.

P Berberis dulcis ou buxifolia
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.

P » Gagnepainii
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glauque Végétation abondante.

P » Hookeri
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.

P » Ilicifolia
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.

P » Japonica
(voir Mahonia Japonica).

P » Neubertii
Grandes feuilles, épineux,

P » Sanguinea
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.

P » stenophylla
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.

P » » erecta
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.

P » » Irwini
Plante compacte, jolie variété pr rocailles.

P » » Latifolia
Port érigé, feuilles larges, vert-noirâtre.

P » » Verruculosa
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.

F » Subcauliata
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.

F » Thümbergii
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.

F » » Atropurpurea
Feuillage rouge éclatant.

F » Vulgaris purpurea
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.

F » Wilsonae
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.

F Boule de Neige (voir Viburnum)

F Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier) 2 50
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.

Fr.

F Buddleia Alternifolia 2 50
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Feuilles alternes courtement pétiolées, lancéolées, fleurs lilas clair en juin et juillet.

» Lindleyana 2 —
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.

» variabilis 2 50
Fleurs lilas, en panicules.

» » Amplissima 2 50
Volumineux épis violet foncé,

» » Magnifica 2 50
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.

» » Superba 2 50
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.

» » Veitchiana 2 50
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.

F Bumelia Lanuginosa 3 —
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)

P Buplevrum fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre) 3 —
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.

P Buis (Buxus).

» Balearica ou de Mahon 5 à 15 —
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.

» Harlandi 5 à 15 —
Port élancé. feuilles petites, luisantes, vert-blond. Fleurs abondantes et précoces.

» Japonica aurea 5 à 20 —
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.

» » microphylla 5 à 15 —
Buis du Japon à très petites feuilles.

» sempervirens arborescens 5 à 15 —
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant

» » angustifolia 5 à 15 —
Feuilles ovales lancéolées.

» » argentea variegata 5 à 15 —
Panaché de blanc.

» » aurea variegata 5 à 15 —
Plus doré que le Fol. aureis.

» » élegantissima varieg. 5 à 30 —
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

P Buxus sempervirens Foliis
argenteis (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.

» » Foliis aureis (anc.) 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.

» » Fortuneï longifolia 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.

» » » rotundifolia 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.

» » glauca 5 à 15 —
Feuilles glauques.

» » Handsworthii
0m 50 à 0m 60 2 —
0m 60 à 0m 70 3 —
0m 70 à 0m 80 4 —
0m 80 à 0m 90 4 50
0m 90 à 1m 5 —
1m à 1m 10 6 —
1m 10 à 1m 25 7 —
1m 25 à 1m 40 9 —
Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.

» » macrophylla rotundifolia
(b. à grdes feuilles rondes)
0m 50 à 0m 60 2 —
0m 60 à 0m 70 3 —
0m 70 à 0m 80 4 —
0m 80 à 0m 90 4 50
0m 90 à 1m 5 —
1m à 1m 10 6 —
1m 10 à 1m 25 7 —
1m 25 à 1m 40 9 —
1m 50 à 1m 60 12 —
De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.

» » microphylla glauca 5 à 15 —
Variété à petites feuilles glauques.

» » minima glauca 5 à 15 —
Variété naine à feuillage glauque très fin.

» » navicularis 5 à 15 —
Feuilles à forme incurvée.

» » pendula 5 à 15 —
A rameaux pleureurs.

» » pyramidalis 5 à 15 —
Végétation en forme pyramidale.

» » » variegata 5 à 15 —
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.

» » salicifolia elata 5 à 15 —
Feuilles elliptiques, lancéolées.

» thymifolia, à feuilles de thym 5 à 15 —
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.

Fr.

F Callicarpa Koreana 3 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.

» Giraldiana 3 —
Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Rameaux raides, pubescents. Feuilles elliptiques, velues en dessous. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.

F Calycanthus Floridus 2 50
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.

» macrophyllus (C. à grandes feuilles)
ou occidentalis 2 50
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.

» praecox (ou Chimonanthus fragrans) 2 50
Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes ; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.

» » grandiflorus 2 50
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.

F Caragana (Voir ch. Arbres Forestiers)

» Siberica 2 50
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps

F Caryopteris mastacanthus 2 50
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu !

F Ceanothus Georges Simon 3 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.

» Gloire de Versailles 3 —
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.

» Henri Desfossé 3 —
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo

» Marie Simon 3 —
Rose lilacé, joli.

» Perle Rose 3 —
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.

F Cerasus (Cerisiers).

» Avium Flore Pleno greffés 3 —
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.

» » pendula greffé demi-tige 4 —
Charmante variété à rameaux pleureurs.

» Japonica James H. Veitch 3 —
1/2 tige 4 —
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.

» Mahaleb (Cer. Ste-Lucie) 1 50
Floraison blanche au printemps.

» » pendula greffés demi-tige 4 —
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.

Fr.

F Cerasus Virginiana (v. Padus Virginiana).

F Cercidiphyllum japonicum 3 —
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles, feuilles cordiformes très glauques.

F Cercis (Arbre de Judée) 4 —

» Japonica (Arbre de Judée du Japon)
Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.

» siliquastrum album
Variété à fleurs blanches.

» » rubrum tige 8 —
Très bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.

F Chamæcerasus Alberti 2 50
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes au printemps.

F » Fragrantissima 2 50
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).

F » grandiflora rosea 2 50
Fleurs rose vif bordé blanc.

F » » rubra 2 50
Fleurs rose foncé.

F » Ledebourii 2 50
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.

F » Morrowi 2 50
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.

P » nitida 2 50
Rameaux arqués, grèles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.

P » Pileata 2 50
Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.

P » Sempervirens 2 50
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.

F » Tartarica alba 2 50
Fleurs blanc jaunâtre, joli.

F » » rubra 2 50
A fleurs rose foncé.

F » Virginalis alba 2 50
Fleurs blanc pur, très joli.

F Chionanthus Virginica 2 50
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.

P Choisya ternata en pot 3 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches au printemps, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.

Fr.

P Cistus Albidus 3 —
A fleurs roses.

» Crispus 3 —
A fleurs rouges.

» Salvifolius 3 —
A fleurs blanches.

Les Cistus aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.

F Citronnelle (voir Philadelphus)

F Citrus trifoliata (Syn. Limonia, ou C. Triptera, ou Citronnier à 3 feuilles) en pots 4 à 6 —
Joli arbuste à épines et bois verts; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.

F Cognassier (voir Cydonia)

F Colutea arborescens (Baguenaudier) 2 50
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.

F Corchorus Japonicus (Kerria du Jap.) 2 50
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.

» flore pleno (K. du Japon à fl. doub.) 2 50
Le même, mais à fl. très doubles en boules.

F Cornus (Cornouiller) 3 —

» Glabrata
Beau feuillage brillant.

» mas (tige 5 — et 6 —)
Cornouiller à fruits comestibles.

» sanguinea (sanguin)
Cornouiller à bois rouge.

» Siberica
Cornouiller de Sibérie à bois corail.

» » Aurea Spathii
Jolies feuilles bordées de jaune.

» » variegata elegant
Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.

F Coronilla emerus (Coronille des Jardins) 2 50
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge,

F Corylus (Noisetier)

» Contorta 5 —
Variété d'introduction récente. Son caractère principal réside dans la forme en spirale de ses rameaux qui sont en même temps retombants, donnant à la plante un aspect très décoratif.

» Géante de Halle
Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoce.

» Impériale de Trébizonde 3 —
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.

» Macrocarpa 3 —
Moyenne, ronde, assez tendre.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

F Corylus Macrocarpa Bergeri 3 —
Grosse extra.

» » du Piémont 3 —
Grosse ronde, dure tardive.

» aveline du Piémont
» » de Provence
» » pourpre 3 —
» Merveille de Bolwyler
» Prolifique à coque serrée

Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.

Cotoneaster en pot 3 —

P Angustifolia
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le Crataegus Lalandei.

P » Amoena
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.

P » Applanata ou Dielsiana
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.

P » buxifolia
Feuilles assez grandes, vert foncé ; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.

P » Congesta
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.

P » Francheti
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.

P » Frigida (Himalaya)
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.

F » horizontalis
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé.

F » » foliis variegatis
Même port que le C. Horizontalis, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.

P » Humifusa
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.

P » microphylla
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol ; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps ; fruits rouge corail.

F » Moupinensis (Tibet)
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.

Fr.

P Cotoneaster Pannosa (Yunnan)
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.

F » Praecox (syn. C. Nan-Shan)
Feuilles vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.

P » Prostata
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.

P » Pyrenaïca
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.

F » Salicifolia
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges

P » » rugosa
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.

F » Simonsii
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge-orangé. Arbuste dressé.

P » Thymæfolia (Himalaya)
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.

P » Wheeleri
Rameaux étalés. Fruits rouges.

Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.

F Cratægus azarolus ou Azérolier à gros fruits 3
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes ; on les mange dans le Midi.

F » Carrieri 3 —
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.

F » coccinea corallina 3 —
Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.

F » Cordata Corallina 3 —
Epines petites, fruits rouge-vif.

F » crus galli (Ergot de coq) 3 —
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines ; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.

» glabra (voir Photinia).

F » oxyacantha alba 3 —
Aubépine blanche.

Fr.

F Cratægus oxyacantha flore albo pleno 3 —
Aubépine à fleurs blanches doubles.

F » » coccineo corallina 3 —
Fl. blanches en corymbes, fruits rouge-vif, abondants.

F » » » coccineo pleno 3 —
A fleurs rouges, doubles.

F » » » roseo pleno 3 —
A fleurs roses doubles.

» » monogyna stricta 3 —
Floraison tardive, port pyramidal.

F » » Splendens 3 —
Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.

F » » Gumperi bicolor 3 —
A fleurs simples, bicolores.

P » Pyracantha Lalandei ou buisson ardent de Lalande 3 et 4 —
Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.

P » » Rogersiana Flava 3 —
A fruits jaunes. Aime le plein soleil.

P » » Yunnanensis 3 —
Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.

Les variétés en tiges 8 —

F Cydonia Japonica (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot 3 —

» Cathayensis
Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.

» Japonica Abricot
Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.

» » Alba grandiflora
Grandes fleurs blanches passant au rose.

» » Aurora
Très grandes fleurs rose saumonné.

» » Cardinalis
Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.

» » Erectus coccinea
Vermillon.

» » Falconnet-Charlet
Semi-doubles roses.

» » Gaujardi
Blanc rosé, extérieur carminé.

» » Macrocarpa
A gros fruits.

» » Maulei
Cuivré, très florifère.

» » Moerlesii
Blanc rosé.

Fr.

F Cydonia Japonica Nivalis
Vigoureuse variété, fleurs blanches

» » Purpurea plena
Pourpres semi-doubles.

» » Rosea grandiflora
Grandes fleurs rose saumoné.

» » Rubra grandiflora
Rouge grenadier, fleurs très grandes.

» » Sarganti
Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.

» » Simonii
Semi-doubles rouge-foncé velouté.

» » Umbilicata
Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.

F Cytisus Alpinum (Cytise des Alpes)

» baliveau et touffe 2 50

» tige 6 —
Fleurs jaunes en panicules en mai.

» Beanii 3 —
Rampant, à fleurs jaune foncé.

» hirsutus 2 50
Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.

» Kewensis 2 50
Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crême recouvrant toute la plante.

» laburnum (Faux-Ebènier) 2 50
Fleurs jaunes, en grappes.

» » adamis 2 50
Fleurs roses en grappes, au mois de mai.

» nigricans (noirâtre) 2 50
Fleurs jaunes en épi, en mai.

» purpureus incarnatus 2 50
Fleurs rose violacé en mai.

P Daphne Cneorum 3 —
Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).

P » laureola 4 —
Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.

F » mezereum rubrum 4 —
Bois Gentil à fleurs rouges.

P Daphniphyllum glaucescens 4 —
Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.

F Decaisnea Fargesii 4 —
2 à 3 m. à gros bois. Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes presque terminales Gros fruits charnus, en forme de gousse, pendants et prenant en octobre une teinte bleutée.

F Arbustes à feuilles caduques.
P » » persistantes.

Fr.

F Desmodium penduliflorum (syn. Lespedeza Sieboldi) 2 50
Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.

» Dillenii 2 50
Fleurs rose foncé. petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.

F Deutzia 2 50

» Crenata
Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.

» » candidissima plena
Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.

» » flore roseo pleno
Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.

» » Fortuneï
Très florifère, fleurs blanc pur simples.

» » Magnifica
Blanc pur, doubles.

» Discolor Arcuata
Fleurs blanc pur.

» » Carnea
Fleurs blanc carné, revers roses.

» » Major
Grandes fleurs blanc de neige.

» Fleur de Pommier
Blanc rosé, à grandes fleurs.

» Gracilis
Une des meilleures plantes à forcer ; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.

» » campanulata
Grosses fleurs blanc-lait.

» » carminea
Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.

» » flore roseo pleno
Fleurs roses, doubles, vigoureux.

» » rosea
C'est le D. gracilis, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.

» » Lemoinei
Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.

» Scabra
Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.

» Wellsii
Fleurs très doubles, blanc pur.

Diervilla (Voir Weigelia).

Fr.

F Dipelta Floribunda 3 —
Branches rougeâtres à l'état jeune, feuilles très velues en dessous. Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées de jaune, fruits rouges, anguleux, surmontés des lobes du calice, très florifère.

F Elæagnus angustifolia (Olivier de Bohême) 2 50
Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.

F » edulis ou longipès (Goumi Japon ou chalef à fruits comestibles) 2 50
Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.

P » Pungens ou reflexa en pots 3 —
Feuilles refléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.

P » » Foliis Variegatis 3 —
Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.

P » » maculata aurea 3 —
Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.

P » » Simonii 3 —
Feuillage argenté.

P » » tricolor 3 —
Le plus vigoureux et robuste des Eleagnus panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.

P » » variegata 3 —
Plante vigoureuse, jolie panachure.

P Eryobotria Japonica en pot 4 —
(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.

F Eschscholtzia Stantoni 3 —
Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques. A tailler court chaque année.

F Escallonia Ingramii 3 —
Fleurs jaunes.

» Langleyensis 3 —
Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.

F Evonymus Alatus 3 —
2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.

F » Europeus (fusain d'Europe ou bois carré) 2 —
Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.

» » Macrocarpus 3 —
Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.

» » Microphyllus 3 —
Feuilles petites lancéolées.

Fr.

P Evonymus Japonicus (Fusain vert)
0m 50 à 0m 60 3 —
0m 60 à 0m 70 4 —
0m 70 à 0m 80 5
0m 80 à 0m 90. 6 —
0m 90 à 1m 7 —
1m à 1m 10 8 —
Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.

P » » duc d'Anjou 5 à 15 —
Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.

P » » latifolius marginatus albus 5 à 15 —
Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.

P » » Président Gauthier 5 à 15 —
Le plus robuste et le plus vigoureux des fusains panachés. Les feuilles sont plus grandes que dans le f. latif. marg. alba et la panachure aussi belle.

P » » Robustus 5 à 15 —
Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.

P » » Wilsonii 5 à 15 —
Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.

F » Koopmani 4 —
Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.

F » Latifolia Planipês 4 —
Gros fruit rouge-carmin.

P » pulchellus, petite touffe — 25
le cent 20 —
Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.

P » radicans 0 30
(chap. plantes grimpantes) le cent 25 —

P » » Variegata — 30
le cent 25 —
Feuillage panaché.

P » radicans variegata (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50)
de 5 à 10 —
Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.

F Exochorda grandiflora (Spirea) 3 —
Très belles fleurs blanches en mai-juin.

P Filaria decora (ou Phillyrea) 4 —
Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.

» Latifolia 4 —
Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.

Fr.

P Filaria Latifolia macrophylla 4 —
Filaria à grandes feuilles.

» Oleïfolia 4 —
Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.

F Fontanesia filariæfolia 4 —
Originaire de la Syrie ; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.

» Alberti grandiflora 4 —
En mai-juin. Fleurs blanches.

F Forsythia Intermedia 2 50
Fleurs jaune-clair. très florifère.

» » Vitellina 2 50
Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.

» Ovata 4 —
Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.

» Suspensa 2 50
Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.

» » Fortuneï 2 50
Feuillage vert clair, un peu grêle ; en mars avril, fleurs très abondantes, jaune vif.

» » » Variegata aurea 2 50
Panachure jaune d'or.

» » Sieboldii 2 50
Fleurs jaune-foncé, très florifère.

» Viridissima 2 50
Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.

Fusain (voir Evonymus)

P Garrya Elliptica 4 —
Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.

» Thureti (en pot) 4 —
Hybride du G. elliptica, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.

Genêt (voir Genista).

F Genista Aetnensis (Sicile-Sardaigne) 3 50
Fleurs jaune d'or en juillet.

» anxantina 3 50
Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.

» Dallimorei 3 50
Jolie plante, fleurs roses et carminées.

» Juncea (Genêt d'Esp.) 3 50
Abondante floraison jaune au printemps ; arbuste à végétation très rapide.

» multiflora alba 3 50
Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

F Genista pendula lutea 3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.

» præcox 3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.

» » alba 3 50
A fleurs blanches.

» scoparia Andreana 3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.

» tinctoria (G. des Teinturiers) 2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.

» tiges 5 —

F Grenadier (voir Punica Granatum)

F Groseilliers (voir Ribes)

P Hedera arborea (Lierre en arbre)
pot 4 —
Variété se formant en arbuste.

F Hippophæ rhamnoïdes (Argousier griset) 2 50
Feuillage gris cendré ; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.

F Hydrangea Arborescens
Grandiflora 3 —
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.

» paniculata grandiflora 3 —
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.

» Hortensis Domotoi 3 —
Superbes fleurs double, rose pâle.

P Hymenanthera crassifolia 2 50
Petit arbuste à végétation rampante ; convient pour rocailles.

P Hypericum (Millepertuis)

» Calycinum en arrachis — 25
le % 20 —
en pot 0 50
le cent 40 —
Seul Hypericum rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles et bordures.

» hircinum 2 50
Fleurs jaunes printemps et été.

» Moserianum 2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.

» patulum (H. élevé) 2 50
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.

» » Henryi 2 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.

Fr.

P Ilex aquifolium (Houx vert).
0m50 à 0m60 3 —
0m60 à 0m70 4 —
0m80 à 0m90 5 —
1 m à 1m25 7 —

P » » panachés 1 m à 1m25 12 —

» » variés de 20 à 25 —

P » » angustifolium
Feuillage vert-luisant.

P » » Cameliæfolia
Feuilles un peu plus petites que celles du Camelia, mais aussi brillantes.

P » » Crenata
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.

P » » fructo luteo
A fruits jaunes.

P » » Laurifolia
Feuilles lancéolées.

P » » Opaca (Houx d'Amérique)
Port et aspect du type.

P » » Pérado

P » » Pernevi
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.

P » » pyramidalis compacta
Plante touffue et régulière.

P » Balearica (Houx de Mahon) 6 à 15 —
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.

F » Lævigata 4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.

F » » macrocarpa 4 —
A gros fruits rouge-orangé.

F Indigofera dosua (Indig. élégt) 2 50
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.

» Decora Alba 2 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.

» Kirilowi 2 50
Variété distincte à fleurs roses.

» Potanini 2 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.

P Kalmia Latifolia 5 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc-rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).

F Kerria Japonica (v. *Corchorus*)

Fr.

F Kœlreuteria paniculé. (Savonnier paniculé) 3 —
Très vigoureux, en juin larges panicules de fleurs d'un beau jaune.

F Lagerstrœmia indica rosea 4 —
Belles fleurs rose vif, en panicules multiflores, août octobre. Situation abritée.

» » rubra 4 —
A fleurs rouges.

» » violacea 4 —
Fleurs violettes petites et abondantes.

P Laurus (Laurier)

» angustifolia 5 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.

» » Bénardi
0m60 à 0m70 3 —
0m80 à 0m90 3 50
1 m à 1m20 4 50
1m25 à 1m50 7 —
Feuillage vert foncé, de croissance compacte et érigée.

» laurocerasus (L. cerise ou laurelle)
0m70 à 0m80 2 50
0m80 à 1m00 3 —
1 m à 1m25 3 50
1m25 à 1m50 5 —
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.

» » Caucasica
0m70 à 0m80 2 50
0m80 à 1m00 3 —
1 m. à 1m25 3 50
très larges 1m25 à 1m50 5 —
Large et beau feuillage vert foncé.

» » » Schipkaensis 4 à 12 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.

» » » » Reynvanii 5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et compacte. Plante très ornementale se taillant facilement.

» » » » Mischeana 5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé très rustique.

» » » » Zabeliana 5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées; rustique.

» lusitanica (Laurier du Portugal)
0m70 4 —
0m80 5 —
1 m 6 —
1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé. Arbre dressé et touffu.

Fr.

P Laurus lusitanica pyramidalis, de greffe 10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les branches sont franchement pyramidales.

» » variegata 10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.

» nobilis (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)
0m50 4 —
0m60 5 —
0m70 6 —

» tinus (Viburnum tinus) Laurier tin
petite touffe 3 —
plus fort 6 —
Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs blanches ou rosées en corymbes terminaux, dès l'hiver jusqu'au printemps.

F Lespedeza bicolor 2 50
Rustique, Feuillage bicolor. Fleurs rose foncé en grappes grêles, août-septembre.

» Sieboldii (v. Desmodium Péduliflorum)

F Leycesteria formosa (Leycest. élégte) 2 50
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé en grappes pendantes.

P Ligustrum Amurense 4 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, convient pour haies.

» Delavayanum 4 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux arqués, convient pour rocailles.

» Henryi (Chine) 4 —
Rameaux jeunes pubescents, grisâtres. Feuilles caduques opposées, courtement pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.

» Ibota 4 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites feuilles vert brillant. Rameaux grêles et allongés.

» » Foliis variegatis 4 —
Variété à feuilles panachées.

» Japonicum 1m 4 —
1m25 5 —
1m50 7 —
Très beau feuillage, large, d'un beau vert foncé.

» » argenteum marginatum 3 à 8 —
Grandes feuilles marginées de blanc.

» » coriaceum, de greffe 8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de figurer dans toutes les collections; feuilles très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé brillant. Arbuste de petite dimension.

» » excelsum superbum de greffe 3 à 8 —
Très belle variété du Troëne du Japon, feuillage large, admirablement panaché de jaune et de blanc.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

P Ligustrum Japonicum lucidum 3 à 8 —
C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.

» » » macrophyllum
de greffe 3 à 8 —
Variété à très grandes feuilles.

» » » » marginatum aureum 3 à 8 —
Larges feuilles marginées dorées.

» ovalifolium (Troëne)

Plantes à racines nues, garnies.

0m60	0 60
0m70	0 70
0m80	0 80
1m	1 —
1m à 1m10	1 25

(Plantes livrées avec mottes).

1m10 à 1m30	2 50
1m30 à 1m50	3 50
1m50 à 1m60	4 —

Le plus vigoureux des Troënes et la meilleure plante verte pour haies. Demi-persistant. Appelé à tort Troëne de Californie.

» » aureum elegantissimum
de greffe 4 —
Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.

» » robustum marginatum aureum, de greffe 4 —
Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.

» » » » argentum 4 —
Feuilles largement marginées de blanc.

» Prattii (Chine et Thibet) 5 —
Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.

» Quihoui (Chine) 4 —
Rameaux minces pubescents, rougeâtres. Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.

F » Regelianum (Japon) 4 —
Arbuste buissonneux, raide, rameaux étalés et pubescents, feuilles caduques, assez grandes, obovales, acuminées, molles, velues en dessous, à la fin rougeâtre. Fleurs blanches, juin-juillet. Fruits noirs.

» sinensis (de Chine)
Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant.
Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.

» » Aureis Foliis variegatis 4 —
Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.

» » nanum Foliis aureis 4 —
Nain de la Chine, panaché jaune.

Fr.

Ligustrum Vulgaris foliis aureïs 4 —
Troëne commun à feuilles dorées.

F » Vulgaris Fructo Inteo 4 —
Troëne commun à fruits jaunes.

F Lilas (voir Syringa)

F Liquidambar Styraciflua (Copalme d'Amérique) touffe 5 —
baliveau 2 m. (avec motte) 8 —
Ecorce du tronc et des branches subéreuses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.

P Mahonia aquifolia (à feuilles de houx) 3 —
Abondantes fleurs jaunes au printemps.

» fascicularis 4 —
Variété très distincte, à feuilles plus épineuses que le M. aquifolia ; très gracieux.

» Japonica (ou Berberis Japonica) 3 —
Feuillage vert clair, parfois jaunâtre ; fruits gros, une des plus belles espèces.

» rotundifolia Hervei 4 —
A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.

» Sawayseyi 5 —
Rustique à feuillage vert-clair.

F Maclura aurantiaca (Maclure épineux ou Oranger des Osages) 3 —
Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées ; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.

F Malus (Pommier d'ornement à fleurs)
touffe 3 —
demi-tige 4 —

» angustifolia flore pleno
Fleurs très grandes, doubles, rose pâle, odorantes, très florifère.

» baccata
Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.

» Floribunda
Fleurs très nombreuses, roses.

» » Aldenhamensis
Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.

» » purpurea
Très belle variété, très florifère ; fleurs rouge pourpre.

» » Scheideckeri
Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.

» Eva Ratké
Variété à rameaux pleureurs.

» Niedzwetzkyana
Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.

Fr.

F Malus Parckmani (ou Halliana)
Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.

» Spectabilis roseo pleno
Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.

» » flore albo pleno
Très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.

P Nandina domestica 4 —
Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistant.

P Olearia Haastii 3 —
Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.

» Nummularifolia 3 —
Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.

» Oleifolia 3 —
Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.

P Osmanthus aquifolium (O. à feuilles de Houx) 5 —
Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.

» » atropurpureus 6 —
Même port que l'Osmanthus Aquifolium, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.

F Padus Virginiana (Merisier de Virginie) 3 —
Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.

F Pavia macrostachia 3 —
Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.

» flava (Syn. P. Lutea) touffe 3 —
(Marronnier à fleurs jaunes)
Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.

F Perowskia atriplicifolia en pot 3 —
Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant ; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues, mesurant souvent jusqu'à 4 mètre de longueur.

F Persica flore roseo pleno (Pêchers à fleurs) 3 —
Fleurs roses doubles.

F Philadelphus (Seringat ou Citronnelle) 2 50

» coronarius (Seringat odorant)
Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des Philadelphus. S'élève à 2 m. et 2m50 de hauteur.

Fr.

F Philadelphus grandiflorus
Les fleurs sont plus grandes que dans le Seringat odorant. Variété vigoureuse.

» Lemoineï
Bouquet blanc
Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.

» » Erectus
Erigé, blanc pur.

» » Mer de glace
Blanc pur.

» » Mont-Blanc
Fleurs simples blanc pur.

» » Rosace
Fleurs doubles blanc pur.

» » Virginal
Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur superbes.

» » Voie Lactée
Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

P Photinia glabra dentata 5 —
(syn. Cratægus glabra)
Grandes feuilles brillantes, dentelées ; les jeunes pousses sont rouges.

F Potentilla fruticosa 2 50
Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut ; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

F Prunus (Prunier d'ornement)
touffe 3 —
demi-tige 4 —

» Pissardi
En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. En août fruits pourpres comestibles. A planter par groupes avec des plantes panachées.

» » Blereana
Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» » Hessei
Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» » Moseri flore pleno
Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

» » Nigra
Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

» Sinensis flore albo pleno
Fleurs doubles, blanc pur.

» » flore rubro pleno
Fleurs roses, très doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.
P » » persistantes.

Fr.

F Prunus Triloba
Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

F Ptelea trifoliata (Orm. à 3 feuilles)
touffe 3 —
Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » aurea de greffe 5 —
Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

F Punica Granatum (Grenadier) 4 —
Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » flore pleno 4 —
Fleurs blanches doubles.

» » Legrellei 4 —
A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumonné largement striées de blanc, très rustiques.

F Pyrus Salicifolia pendula
greffé touffe, 1/2 tige et tige 3 — à 4 —
Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» Japonica (Voir Cydonia Japonica).

P Quercus Ilex (Chêne vert)

1m	5 —
1m25	7 —
1m50	9 —
1m75	10 —
2m	12 —
2m25	15 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

P Rhamnus alaternus 2 50
Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.

P » » angustifolia variegata 3 —
Feuilles panachées de blanc.

F » Cathartica ou Nerprun comm. 2 50
C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

F » frangula (Bourgène) 2 50
Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

F » Imeretina 4 —
Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

F Rhodotypos kerrioïdes (ou Corchorus Japonicus flore albo) ou Kerria du Japon à fleurs blanches 2 50
Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

Fr.

F Rhus (Sumac)

» cotinus (S. fustet, arbre à perruque) 3 —
Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » atropurpureus 3 —
Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » foliis purpureis 3 —
Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» glabra (Vinaigrier) 3 —
A feuilles glabres.

» » laciniata 3 —
Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.

» typhina laciniata 3 —
Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

Ribes (Groseilliers à fleurs) 2 50

F » alpinum (des Alpes)
Fleurs jaune verdâtre.

F » atrosanguineum
Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

F » aureum (doré)
En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

P » chilense (ou R. Gayanum)
Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.

F » Gordonianum
Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

F » palmatum
Très distinct avec ses feuilles palmées.

F » sanguineum (R. sanguin)
Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

F » » albidum
Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

P Ruscus aculeatus (Houx frelon) 2 50
Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.

» racemosus (Fragon d'Alexandrie) 2 50
Feuillage vert foncé, brillant, très joli.

Fr.

F Sambucus (Sureau)

» nigra 2 50
Sureau commun à fruits noirs.

» » foliis luteis 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.

» » laciniata 3 —
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.

» » pendula 3 —
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.

» » plumosa aurea 3 —
Feuillage léger et doré.

» » pulvelurenta alba 3 —
Panaché blanc pur.

» » pyramidalis 2 50
Croissance et rameaux pyramidaux.

» » variegata aurea 2 50
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.

» racemosa 2 50
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.

» » serratifolia (plumosa) 3 —
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.

F Spirea (Spirée) 2 50

» Aitchisoni
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.

» arguta
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.

» ariæfolia (S. discolor)
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.

» Billardi
Rose carminé, pendant tout l'été.

» Callosa (ou S. Japonica, ou S. Fortunei)
Fleurs roses.

» » alba
Blanches en été, très florifère, belle variété.

» » Bumalda
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.

» » » Antony Waterer
Fleurs plus foncées que le Bumalda.

» » » Vel Eximia
Fleurs roses en été.

» » Frœbelli foliis variegatis
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.

Fr.

F Spirea Callosa macrophylla
Grandes feuilles, fleurs roses, été.

» » rosea
Très belles fleurs roses en été.

» » rubra
Fleurs rouges, été.

» » Sanguinea
Fleurs très rouges.

» » superba
Belles fleurs roses, été.

» Chamædryfolia rotondifolia
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.

» crispifolia
Variété naine ; fleurs rouges en été.

» Douglasii rosea
Comme le Spirea Billardi, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.

» flagelliformis
Fleurs blanches au printemps.

» Fontenayi
Fleurit en été, blanc-rosé.

» Grandiflora (v. Exochorda grandiflora).

» Lindleyana (Syn. Spirea Sorbifolia).
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.

» multiflora arguta
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.

» opulifolia (Niellia opulif.)
A feuilles de Viburnum, fleurs blanches printemps.

» prunifolia flore pleno
Fleurs blanches, doubles, en mai.

» Reevesiana (ou Lanceolata)
Blanches en corymbes ; printemps.

» » flore pleno
La même, mais doubles, belles.

» semperflorens
Rose clair, fleurit tout l'été.

» Sorbifolia (v. S. Lindleyana).

» Thünbergii
Petites fleurs blanc pur; avril-mai.

» Van Houttei
Blanches, très florifère, en mai.

F Staphylea Colchica 3 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes ; joli arbuste.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

Fr.

F Stephanandra Flexuosa (syn. Spirea Incisa) Corée et Japon. 2 50
Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P Stranwæsia Undulata 4 —
Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F Sumac (voir Rhus)

F Sureau (voir Sambucus)

F Symphoricarpos (Symphorine) 2 50

» fructo albo
Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» fructo rubro
Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» Parviflorus Conglomeratus
Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» variegata
Jolie variété à feuilles panachées.

F Syringa (Lilas) touffe, greffé 4 —

» Chinensis (ou S. rothomagensis, ou Lilas Varin)
Fleurs simples, violet lilacé.

» Varina Saugeana
Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.

» Japonica
Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» Josikea
Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violacé en juin ; très distinct.

» Persica flore rosea plena
Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles; très joli.

» vulgaris ou Lilas

» » Abel Carrière
Fleurs doubles bleu-cobalt.

» » alba grandiflora
Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» » Alphonse Lavallée
Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» » Belle de Nancy
Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F Syringa vulgaris Bertha Dammann
Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.

» » Charles Baltet
Fleurs doubles, rouge lilacé.

» » Charles X
Fleurs simples, beau rouge foncé.

» » Charles Joly
Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» » Charles Sargent
Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» » Condorcet
Doubles, bleu ardoise.

» » Congo
Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» » Crampel
Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» » Deuil d'Emile Gallé
Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» » Edouard André
Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» » Edmond Boissier
Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» » Georges Bellair
Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» » Jacques Calot
Fleurs simples, rouge-violacé.

» » Jean Bart
Fleurs doubles rose vineux ; boutons carmins.

» » Jeanne d'Arc
Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crême.

» » Jules Ferry
Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» » Jules Simon
Lilas mauve passant au lilas azuré.

» » La Mauve
Fleurs mauves, doubles.

» » La Tour d'Auvergne
Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» » Lavallensis rosea
Fleurs simples, rose tendre.

» » Léon Simon
Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry
Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

» » l'Oncle Tom
Fleurs simples pourpre violacé foncé.

» » Madame Abel Châtenay
Thyrses moyens, compacts ; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.

» » Madame Casimir Perrier
Fleurs pleines, doubles, blanc crême.

» » Madame Florent Stepmann
Blanc pur, extra à forcer.

» » Madame Francisque Morel
Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.

» » Madame Lemoine
Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.

» » Mademoiselle Fernande Viger
Fleurs simples, blanc très pur.

» » Marc Micheli
Lilas azuré tendre, doubles.

» » Maréchal de Bassompierre
Fleurs doubles, rose carminé foncé.

» » Marie Legraye
Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.

» » de Marly (ou Rubra major)
Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer.*

» » Maurice de Vilmorin
Fleurs doubles azuré bleuâtre.

» » Maxime Cornut
Lilas clair, fleurs doubles.

» » Michel Buchner
Fleurs doubles, mauve clair.

» » Miss Helen Willmott
Fleurs doubles blanc de neige.

» » Monument Carnot
Fleurs lilas bleuâtre doubles.

» » Negro
Fleurs simples ; pourpre-violacé très foncé.

» » Othello
Fleurs rouge purpurin, simples.

» » Président Carnot
Lilas pâle, floraison tardive ; doubles.

» » Président Grévy
Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.

» » Président Viger
Lilas bleuâtre doubles.

» » Prince de Beauveau
Ardoisé violacé doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Réaumur
Fleurs simples, grandes, carmin cocardeau.

» » René Jarry Desborges
Fleurs doubles, lilas azuré rosé.

» » Rubella plena
Fleurs doubles, violettes.

» » rubra major (voir Marly)

» » Souvenir de Louis Späth
Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.

» » Souvenir de Croncels
Fleurs simples carmin vif.

» » Toussaint Louverture
Fleurs simples, cramoisi passant au violet évêque sombre.

» » Viviand Morel
Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.

» » Volcan
A fleurs simples, coloris rubis sombre.

» » Wilson
Fleurs rose tendre tardives, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 2 50
Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

» Caspica 2 50
Fleurs rose vif.

» hispida estivalis 3 —
Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.

» indica (de l'Inde) 2 50
Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.

» Japonica plumosa (du Japon) 2 50
Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.

» Tetandra Odessana 2 50
Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.

» » purpurea 2 50
Fleurs, rouge foncé.

Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.

P Troëne (Voir Ligustrum).

P Ulex europeus flore pleno (Ajonc) genêt épineux 3 —
Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 3 —
Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

F Arbustes à feuilles caduques.
P » » persistantes.

Fr.

P Veronica Lindsayi 3 —
Arbuste compact à fleurs roses.

» Traversii 3 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles ; floraison blanche en juin-juillet.

» White Gem 3 —
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.

F Viburnum Buddleifolium 3 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.

F » Carlesii (Boule de Neige de Corée) 4 —
Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Parfumées.

P » Davidii 4 —
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier, restant tout l'hiver sur la plante.

P » Harryanum 4 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.

P » Henryi 4 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.

F » lantana (Viorne Mancienne) 2 50
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.

F » opulus sterilis 2 50
(ou Boule de Neige simple)
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.

F » » flore pleno (Boule de Neige) 2 50
Véritable boule de neige.

P » Rhytidophyllum 4 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, fruits d'abord rouge vif, puis passant au noir luisant. Rustique.

F » tomentosum plicatum 3 50
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.

P » Utile 4 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.

F Vitex agnus Castus (Gattilier) 2 50
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.

F Weigelia ou Diervilla 2 50
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.

» Abel Carrière
Joli rose carmin brillant.

Fr.

F Weigelia amabilis (W. Aimable)
Rose pâle, joli.

» » alba
Le même, mais à fleurs blanches.

» Argentea Flora
A fleurs blanches.

» Béranger
Fleurs rouges.

» Caméléon
Carné passant au rouge.

» candida
Blanc pur, très beau.

» Coccinea
A fleurs rouges.

» coreensis
A fleurs jaunes.

» Eva Rathke
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.

» gigantiflora
Fleurs rose carné, très grandes.

» grandiflora sulfurea
Grandes fleurs jaunes.

» Hortensis floribunda
Fleurs roses.

» Lavallei
Fleurs rouge foncé.

» Lemoine
Rose clair, très joli.

» Lutea
A fleurs jaunes.

» Madame Couturier
Blanc pur.

» Nana variegata
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.

» rosea
Roses, très florifère.

» rosea variegata
Roses, très beau feuillage panaché

» Sieboldi Stelzneri
Fleurs rose tendre.

» Stelzneri
Fleurs rose vif.

» Syriaca Voltaire
Fleurs rouge pourpre.

» van Houttei
Fleurs blanc rosé.

» Viger
Fleurs blanches.

F Xanthoceras Sorbifolia en pot 3 —
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

Arbustes à Fleurs sur tiges

contreplantés

Althea	Fr.	8 —
Cerasus variés	»	4 —
Cercis siliquastrum rubrum	»	8 —
Cratægus variés	»	8 —
Cytisus laburnum	»	6 —
Forsythia	»	5 —
Genista	»	5 —
Malus	»	4 —
Prunus	»	4 —
Pyrus Salicifolia	»	4 —
Syringa variés	»	8 —
Viburnum Opulus flore pleno	»	8 —

etc. etc.

Arbustes à Feuilles persistantes

taillés, formés, contreplantés
pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées	Fr.	10 — à 15 —
» coniques	»	10 — à 15 —
» cubes rez-terre	»	10 — à 15 —
» boules rez-terre	»	10 — à 15 —
» boules sur tiges	»	15 — à 50 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii	»	10 — à 30 —
Ilex pyramides	»	15 — à 30 —
Taxus coniques	»	10 — à 30 —
Thuya occidentalis pyramidalis	»	10 — à 30 —

etc. etc.

Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge

COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates=bandes et pour la fleur coupée.

12 plantes pour **6** fr.
25 » » **12** »

Plantes Vivaces

pour Plates-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

La plantation s'effectue de l'automne en avril, mais de préférence au printemps.

Observations	Hauteur
(*A*) plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.
(*B*) » de second rang	40 à 100 cm.
(*C*) » de troisième rang	1 mètre et plus.
(§) » pour rocailles.	
(*) » pour la fleur coupée.	

Fr.

Acanthus (Acanthe) (*B*) 0 60
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.

Aconitum Napellus (*B*) 0 60
Fleurs bleues en juin-juillet.

Achillea millefolium Cerise Quen (*B**) 0 60
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.

» Ageratum (*A*)
Jaune ocre en ombelle.

» Nitida (*B*)
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.

Adonis vernalis (*A*) 0 60
Jaune-or en avril-mai.

Allium (*A*) 0 60

» Albo Pilosum
Fleurs blanches en juin.

» Cyaneum
Fleurs bleu-ciel en juin.

» Moly
Fleurs jaunes en mai.

Alyssum Argenteum (*A*) 0 60
Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.

Fr.

Alyssum saxatile (corbeille d'or) (*A*§) 0 60
Plante naine très touffue, à fleurs jaune doré éclatant.

Amaryllis lutea (Syn. Sternbergia) (*A*) le cent 10 —
Fleurs ressemblant aux crocus jaunes. Septembre-octobre.

» Longifolia. Voir Crinum Capense.

Anchusa variés (*B*) 0 60
Fleurs bleues en avril-mai.

Anémone Japonica variées (*B**) 0 60
Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.

Anthemis tinctoria E. C. Buxton (*A**) 0 60
Fleurs jaune tendre.

Anthericum (*B*) 0 60
Fleurs blanches.

Aquilegia (Ancolie) variés (*B**) 0 60
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.

Arabis Alpina (*A*§)
Fleurs blanc pur.

Armeria (*A*) 0 60
Petit gazon à fleurs variées.

Artemisia (Armoise) variés (*B*) 0 60

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

Arundo donax (*C*) 2 50
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.

Asclépias incarnata (*C*) 0 60
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.

Asters (Vendangeuses) (*B**) 0 60
Variées en toutes teintes.
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.

Astilbe (Hoteia Japonica) (*B**) 0 60
Demande l'ombre et l'humidité.
Fleurs blanches.

» Peachblossum
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage

» Hybride Kriemhilde
Rose saumoné foncé.

Aubrietia deltoidea variés (*A* §) 0 60
Plante rampante formant de tres larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.

Campanula Persicœfolia variés (*B**) 0 60
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.

Centaurea Montana Grandiflora (*A**§) 0 60
Larges fleurs bleues ressemblant au bluet. Mai à août.

Clematis Davidiana 2 —
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.

» Hendersoni 2 —
Violet foncé, ne grimpe pas.

Coreopsis Lanceolata (*B**) 0 60
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.

Cotyledon oppositifolia (*A* §) 0 60
Fleurs jaunes, pour rocailles.

Crinum Powelli (*B*) 3 —
Fleurs roses.

Crucianella stilosa (*A* §) 0 60
Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.

Cyclamen Europeum (*A* §) 0 60
Cyclamen rose de nos montagnes.

Delphinium (*C**) Pied d'Alouette 1 25
Hauteur 1 m. 20 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défleuries. Très bel effet dans de grands vases.

Fr.

Dianthus (voir Oeillet)

Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (*B**) 0 60
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.

Dictamnus variés (Fraxinelles) (*B*) 1 —
Fleurs roses ou rouges.

Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (*C**) 0 60
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai août.

Doronicum Plantagineum excellum (*B**) 0 60
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.

Dracocephalum Ruyschianum (*A*) 0 60
Fleurs bleues en juin-août.

Dryas octopetala (*A* §) 0 60
Dryade des Alpes à fleurs blanches.

Echinacea (voir Rudbeckia)

Edrayanthus variés (*A* §) 1 —
Fleurs en juin-août pour rochers.

Eremurus himalaïcus (*C*) 2 —
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.

» Robustus 2 —
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.

Erica (Bruyère) (*A* §) 1 —
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.

» Vulgaris alba 1 —
Petites fleurs blanches au printemps.

» Vagens Multiflora Rubra 1 —
Fleurs rouges.

» Herbacea Carnea 1 —
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.

Erigeron (*A* §) 0 60
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.

» Speciosus Semi-plenus
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.

» Antverpia (*B*)
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.

Erinus variés (*A* §) 0 60
Fleurs de toutes teintes en juin-août.
Plantes alpines.

Erysinum rupestris (*A*) 0 60
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.

Eulalia (*C**) 2 à 4 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubannées. Pour isoler ou plate-bande.

Fr.

Eulalia Japonica Gracillima
Feuillage très fin.

» » Variegata
Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.

» » Zebrina
Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.

Fougères de pleine terre, fortes, (*A*§) variées la touffe 0 60
Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.

» Scolopendrium officinarum 0 60
Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.

Fuchsias vivaces (*A*) ombre 1 — à 2 —

» Longipedunculata
Fleurs rouges en mai-octobre.

» Ricartoni
Fleurs rouges en mai-octobre.

Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica (*A*) variés 0 60
Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiformes, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.

Gaillardia (Gaillardes) variées (*B**) 0 60

» Grandiflora
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouges à bords jaune-cuivré, centre purpurin.

Geranium vivaces (*A*§) 0 60

» Endressi
Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.

Geum (Benoite) variés (*A**) 0 60
Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.

» Bulgaricum
Fleurs jaune-orange.

Gynerium (Plume de Pampas) (*C**) 3 50 à 5 —
Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept. déc. Plante à isoler.

» Argenteum
Panache argenté.

» Roi des Roses
Panache rose.

Gypsophila (*B**) 0 60
Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.

» Grandiflora
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.

Fr.

Gypsophila (*B**) Paniculata Flore Pleno
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet août.

» Rosea
Fleurs rose tendre.

» Repens Rosea (§)
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.

Hedysarum Multijugum (*C*) 2 —
Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.

Helianthemum (*A*§) variés 0 60
Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.

Helenium (*C**) 0 60
Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.

» Automnale Rubrum
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.

» Magnificum
Fleurs jaune d'or.

Helianthus (*C**) Soleil vivace 0 60

» Miss Melish
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.

» Soleil d'or
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.

Heliopsis (*C**) 0 60

» Imbricata
Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.

Helleborus niger (Rose de Noël) (*A*)
petite touffe 1 50
Fleurs blanches. en pot 3 —

Hemerocallis (*B**) 0 60
A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.

» Aurantiaca Major
Grandes fleurs orange brillant.

Heuchera (*A**§) 0 60
Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.

» Pluie de feu
Fleurs carminé framboise.

» Sanguinea splendens
Fleurs rouge écarlate.

Fr.

Hibiscus Californicus (Althea vivace) (*C**) Ketmie 2 —
Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.

» palustris
A fleurs blanches pour terrains humides.

Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44

» orientalis (*A*) 0 60
Très robuste, fleurit tout l'été.

Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (*A* §) 0 60
Pour bordures et rocailles. Avril-mai.

» semper snowflake
Petites fleurs simples blanc pur.

» Little Gem
Plante très naine, fl. blanches.

Incarvillea Delaway (*C*) 1 —
Fleurs rose-foncé en mai-juin.

Iris Germanica ou Iris des Jardins (*B**) variés 0 50 à 0 60
Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.

» de Suze (Iris Deuil) 2 —
Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.

» Kaempferi (ou Iris du Japon) (*B**) 0 60
Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

» Pumila (*A**) 0 60
Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.

» » Caerulea
Fleurs bleu céleste.

» » Lutea
Fleurs jaunes.

Lavandula Munstead (*A*) 0 60
Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.

» Vera (Lavande officinale) 1 —

Leontopodium alpinum (*A* §) 0 60
Edelweiss de nos Alpes.

Leucanthemum (*B**) 0 60
Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.

Liatris (*B* §§) Scariosa Magnifica 0 60
Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacè A abriter l'hiver.

Fr.

Lilium (Lys) (*B**)

» Candidum 0 60
Lys à fleurs blanches.

» regale 2 —
Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.

» Tigrinum 1 —
Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunâtres. Juillet-août.

Linaria alpina (*A* §) 1 —
Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.

Linum Sibiricum (*A*) 0 60
Plante traçante, flor. courant été.

Lobelia Cardinalis (*B**) 0 60
Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.

Lupinus Polyphyllus (Lupin) (*C**) 0 60
Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.

» albus
A fleurs blanches.

» cæruleus
A fleurs bleues.

» Moerheimi
A fleurs roses et blanches.

» Roseus
A fleurs roses.

Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (*B**) 0 60
Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.

» alpinum (*A* §) 0 60
Fleurs roses en avril-juin.

Monarda Didyma rubra (*B**) 0 60
Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.

» » violacea superba
Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.

Morisia hypogae (*A* §) 1 25
Jolie plante à feuillage très fin, à fleurs jaune-or en automne (rocailles).

Nepeta Mussini (*A* §) 0 60
Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.

Fr.

Oeillets Mignardises variés (*A* §) 0 60
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.

Oenothera (*A**) (variés) 0 60
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.

Ononis (Bugrane) (*A**) (variés) 0 60
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.

Oxalis adenophylla (*A*) 0 60
Fleurs roses en avril-mai.

Papaver alpinum variés (*A* §) 0 60

» (Pavot d'Orient) (*B**) variés 0 60
Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.

Pentstemon (*B**) Southgat Gem 1 —
Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.

» Cœruleus
Bleu, mauve.

» hybr. Cobaea (*B*) 1 —

Phlox Decussata variés (*B**) 0 60
de toutes teintes.
A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.

» Steacea (variés) 0 60
Rampants pour bordures.

Physalis Franchetti (Coqueret) (*B**)
ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 0 60
Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.

Platycodon (voir Campanula p. 57)

Plumbago larpentæ (Dentelaire (*A* §) 0 60
Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.

Podophyllum Emodi majus (*A* §) 0 60
Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.

Polemonium Prima Dona (*B**) 0 60
Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.

» Richarsoni 0 60
Végétation naine, fleurs bleu-ciel.

Polygonum Zistera Alba (Persicaire)
(*A**§) 0 60
Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.

Fr.

Potentilla (Potentilles) variées (*A**§) 0 60
Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continuelle été-automne.

» Docteur André
Fleurs rouge-brique.

» Gibson Scarlet
Rouge velouté.

» Nepalensis variés (*B*)
Fleurs de juin en août.

Primula variés (*A* §) 0 60
Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.

Pyrethrum (Pyrèthres) variées (*C*) 0 60
Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.

Rheum (Rhubarbe ornementale) (*C*) 0 60
Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.

Romneya Coulteri, (Pavot de
Californie) (*B*) 2 —
Feuillage glauque. élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.

» Trichocalyx (*B*) 2 —
Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.

Rose-Trémière (Althaea) (*C*) 0 60
Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.

Rudbeckia Herbstsonne (*C**) 0 60
Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.

» Elegantissima Purpurea (Echinacea) (*B**) 0 60
Larges fleurs rose-mauve.

Salvia (Sauges variées) (*A*) 0 60

» Virgata nemerosa
Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.

Santoline (Petit Cyprès) (*A* §) 0 60
Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.

Saponaria officinalis alba plena (*B*) 0 60
Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.

» ocymoïdes splendens 0 60
Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.

Conifères et plantes vertes (contreplantés)

Vue prise dans nos établissements

Plantation en lignes de 300 m. de longueur

Vue prise dans nos établissements

Fr.

Saxifraga Crassifolia (Bergemia à feuilles épaisses (*A*) 0 75
Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d un rose foncé. Mars-avril.

» hypmoïdes (*A*§) (gazon turc) 0 75
Petite plante à fleurs blanches.

Scabiosa caucasica (*B*) 0 60
Pédoncule portant à son sommet une collerette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.

Sedum (Orpin) (*A**) 0 60

» Kamtschaticum (§)
Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.

» Maximum Purpureum
Feuilles pourpres.

» Spectabilis
Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.

» spurium 0 60
Rampant, pour sous-bois.

Senecio Clivorum 0 60
Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.

Silena Schafta (*A*) 0 60
Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.

Solidago (Verge d'or) (*C**)
Golden Wings 0 60
Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.

» Shorti
Grappe jaune d'or très légère.

Thalicthrum (Pigamon) (*B**) 0 60

» Aquilegifolium
Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.

Fr.

Thalicthrum Dipterocarpum 0 60
A feuillage foncé et étamines lilas.

Tritoma uvaria grandiflora (*C**) 3 —
Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.

Trollius (*A*§) Boule d'or (Trolle) variés 0 60
Grande fleur globuleuse jaune d'or et orange sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.

Tunica saxifraga (*A*) 0 60
Plante rampante, fleurs roses juin-sept.

Véronique vivace (*B**) 0 60
Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.

Vinca Pervenches (*A*§) le % 25 —

» major, à gr. fleurs
Fleurs bleu clair. Mai-juin.

» minor, à petites fleurs
Fleurs bleu clair.

» » alba
Fleurs blanc pur.

» » rubra
Fleurs rouge pourpre.

Viola cornuta (*A*§) le % 25 —
Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas.

» (Violette) (*A**) variés 0 60

Yucca (*C*) filamentosa en pots 3 à 5 —
Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches. Juin-juillet.

» gloriosa
Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.

» pendula glauca
Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.

PLANTES OFFICINALES

	La plante
Artemisia dracunculus (Estragon) en pot	1 —
Glycyrrhiza glabra (réglisse)	1 —
Lavandula Vera (Lavande officinale)	1 —
Laurus Nobilis (Laurier sauce) *Voir à* « Arbustes d'ornement »	
Origanum majorana (marjolaine)	1 —
Rheum comest. (Rhubarbe variée)	1 —

	La plante
Rosmarinum officinalis (Romarin officinal)	1 —
Salvia officinalis (Sauge officinale)	1 —
Thymus Officinalis variegata (thym officinal panaché)	1 —
Thymus vulgaris (Thym officinal)	1 —
Verbena (verveine odorante)	1 50

PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)
variées, la touffe Fr. 2 et 3.—

PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea)
variées, la pièce Fr. 5 à 10.—

PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme Mellifères, disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :		*Arbres forestiers*
Asclépias incarnata	»	»	*Plantes vivaces*
Asters variés	»	»	» »
Buddleia	»	»	*Arbustes d'ornement*
Chèvrefeuilles (Lonicera)	»	»	*Plantes grimpantes*
Cornouillers	»	»	*Arbustes d'ornement*
Cotoneaster variés	»	»	» »
Crataegus variés	»	»	» »
Cytises	»	»	» »
Delphinium	»	»	*Plantes vivaces*
Erables variés	»	»	*Arbres forestiers*
Helenium	»	»	*Plantes vivaces*
Jasmins	»	»	*Plantes grimpantes*
Lavande	»	»	*Plantes officinales*
Lupins	»	»	*Plantes vivaces*
Mahonia aquifolium	»	»	*Arbustes d'ornement*
Marronniers	»	»	*Arbres forestiers*
Monarde	»	»	*Plantes vivaces.*
Népéta	»	»	» »
Ribes Aureum	»	»	*Arbustes d'ornement*
Romarin	»	»	*Plantes officinales*
Rosiers Wichuraiana	»	»	*Rosiers*
Salvia	»	»	*Plantes officinales*
Sainte-Lucie (Cerasus)	»	»	*Arbustes d'ornement*
Saule Marsault	»	»	*Arbres forestiers*
Sophora Japonica	»	»	» »
Symphorine	»	»	*Arbustes d'ornement*
Thym officinal	»	»	*Plantes officinales*
Tilleuls variés	»	»	*Arbres forestiers*
Troënes	»	»	*Arbustes d'ornement*
Véroniques	»	»	*Plantes vivaces*
	Etc.,	**etc.,**	**etc.**

CONIFÈRES

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure*.

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

ABIES

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 10 à 50 —
Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuté. Feuilles éparses. Rustique.

» » glauca 10 à 50 —
Variété à feuillage glauque.

» Apollinis 10 à 50 —
Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» Arizonica (Sapin liège) 10 à 50—
Orig. : Arizona. L'écorce est en liège ; très beau feuillage argenté. Délicat.

» Balsamea (Sapin baumier) 10 à 50 —
De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » globosa 10 à 20 —
Forme touffue.

» brachyphylla (Syn. A. homolepis) 10 à 50 —
Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» bracteata 10 à 50 —
Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Fr.

Abies Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» Cilicica (Sapin de Cilicie)

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur ; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» concolor

1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	50 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : Etats-Unis.

» » candicans 15 à 20 —
Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » Wattezi 15 à 20 —
D'un aspect blanc-argenté.

» Fraseri 15 à 50 —
Port et aspect de l'Abies Balsamea. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

Fr.

Abies Grandis (Syn. : A. Gordoniana ou Sapin de Vancouvert)
1 m 50 — 15 —
1 m 75 — 20 —
2 m — 25 —
2 m 50 — 35 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée ; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.

» Koreana — 15 à 30 —

Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

» Lasiocarpa
1 m 50 — 30 —
1 m 75 — 40 —
2 m — 50 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glauque.

» Nobilis glauca — 15 à 50 —

Variété sélectionnée et greffée de A. Nobilis, espèce la plus rare d'entre les Abies. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

» » » argentea — 15 à 30 —

Variété du précédent, à feuillage argenté.

» Nordmanniana
1 m — 7 —
1 m 25 — 8 —
1 m 50 — 12 —
1 m 75 — 15 —
2 m — 20 —
2 m 25 — 30 —
2 m 50 — 35 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux ; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

» Nordmanniana pendula — 15 à 30 —

Variété à rameaux pleureurs.

» Numidica (Sapin de Kabylie)
1 m 50 — 15 —
1 m 75 — 25 —
2 m — 35 —
2 m 50 à 3 m — 60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

» pectinata (Sapin argenté ; S. des Vosges ; de Normandie).
1 m à 1 m 25 — 7 —
1 m 50 — 10 —
1 m 75 — 12 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

Fr.

Abies pectinata pendula — 15 à 30 —

A rameaux pleureurs.

» » pyramidalis — 15 à 30 —

Port érigé.

» pinsapo (Sapin pinsapo)
1 m 50 — 25 —
1 m 75 — 35 —
2 m — 50 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

» » aurea — 30 à 50 —

Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

» » glauca — 30 à 50 —

Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

ARAUCARIA

Araucaria imbricata (A. imbriqué ou du Chili)
25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écailles larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

BIOTA

(Syn. : Thuya Orientalis)

Biota orientalis (Thuya de Chine)
1 m — 4 —
1 m 25 — 5 —
1 m 50 — 7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

» » elegantissima — 10 à 50 —

Belle variété naine, pyramidale. Très beau feuillage doré aux extrémités.

» » aurea gracilis — 10 à 50 —

Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

» » » nana — 10 à 50 —

Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

Fr.

Biota orientalis aurea pyramidalis 10 à 50 —
Végétation pyramidale, feuillage doré.

» » compacta 10 à 50 —
Végétation très compacte.

» » filiformis (pendula) 10 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.

» » rosedalis compacta 10 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, a plutôt l'aspect d'un Chamæcyparis, v. plumosa. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.

» » semper aurea. Biota toujours doré 10 à 50 —
Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1m50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

CEDRUS (Cèdre)

Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

» » aurea 25 à 100 —
Belle variété du précédent ; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.

» » compacta 20 à 50 —
Port érigé et compact.

» » fastigiata

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.

» » glauca (Cèdre de l'Atlas Bleu).

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	50 à 75 —

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental ; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

Cedrus atlantica pendula. (Cèdre de l'Atlas pleureur). Fr. 25 à 150 —
Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

» deodara (C. de l'Himalaya).

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

» » alba verna

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Curieuse variété du C. Deodora, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

» » argentea 25 à 50 —
Légèrement argenté.

» » aurea

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

» » nana pendula 10 à 50 —
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.

» » robusta 10 à 50 —
Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues ; belle variété, très robuste.

» » verticillata glauca

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

» » viridis

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

» Libani (C. du Liban)

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

Fr.

Cedrus Libani aurea 20 à 50 —
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.

» » Sargentii pendula 20 à 50 —
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.

» » pyramidalis 1 m 50 25 —
1 m 75 35 —
2 m 50 —
Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.

CEPHALOTAXUS

Cephalotaxus Drupacea. 10 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.

» Fortunei 10 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique

» pedunculata fastigiata. (Syn. Podocarpus Koraïana). 10 à 50 —
Belle variété du C. pedunculata, longtemps décrite et considérée comme un Podocarpus. Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. Cupressus Lawsoniana ; Ch. Boursieri. Cyprès de Lawson).
1 m 50 7 —
1 m 75 12 —
1 m 75 à 2 m 15 —
2 m à 2 m 50 20 —
Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.

» » Allumii 10 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.

» » Argentea 10 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.

» » » Veitchii 10 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.

» » Aurea nova 10 à 50 —
A feuillage doré.

Fr.

Chamæcyparis Lawsoniana

» » Darleyensis 10 à 50 —
Feuille fortement panaché blanc.

» » Erecta stricta aurea 10 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.

» » fastigiata 10 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.

» » Filiformis elegans 10 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.

» » Fletcheri 10 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.

» » Forsteckiana 10 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.

» » Fraserii 10 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.

» » globosa filiformis 30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.

» » intertexta 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.

» » Lycopodioïdes 10 à 15 —
Curieuse variété à ramilles.

» » lutescens 10 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.

» » Minima glauca 10 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.

» » Monumentalis 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.

» » Nivea glauca 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.

» » Olbrichii 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.

» » Shungariensis 10 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.

» » Silver Queen 1 m 50 15 —
2 m 20 —
2 m 50 30 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.

» » Stewarti 1 m 50 20 —
2 m 35 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.

» » stricta caerulea 10 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.

Fr.

Chamæcyparis Lawsoniana

» » stricta viridis 1 m 50 20 —
2 m 30 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.

» » tamariscifolia 1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
Belle variété demi-naine à rameaux étalés, pour rocailles.

» » Triomphe de Boskoop
1 m 50 10 —
2 m 20 —
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.

» » versicolor 1 m 50 10 —
2 m 20 —
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.

» » Westermanni aurea
1 m 50 15 —
2 m 25 —
Beau feuillage doré, branches retombantes.

» » Wisseli 10 à 50 —
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.

» Nutkaensis. Syn: Thuyopsis borealis. Cyprès de Nutka.
1 m 25 5 —
1 m 50 7 —
1 m 75 10 —
2 m 15 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine : Amérique boréale.

» » aurea 10 à 50 —
Port du type à rameaux dorés.

» » » nova 10 à 50 —
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.

» » compacta
0 m 80 à 0 m 90 15 —
1 m à 1 m 25 25 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.

» » glauca 1 m 25 10 —
1 m 50 20 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.

» » pendula 1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes ; jolie plante de collection.

Fr.

Chamæcyparis Nutkaensis Rempens
Végétation étalée. 15 à 50 —

» » Standishii 15 à 50 —
Rameaux très écartés, plante pyramidale.

» » variegata argentea
1 m 25 à 1 m 50 20 —
1 m 50 à 1 m 75 30 —
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.

» obtusa Syn. Retinospora obtusa.
1 m 50 15 —
2 m 25 —
Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.

» » alba 10 à 50 —
Plante naine, beau feuill. vert-blanchâtre.

» » aurea 10 à 50 —
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élégamment doré.

» » » Crippsi 10 à 50 —
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.

» » » gracilis Youngii 10 à 50 —
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.

» » » vivalsi 10 à 50 —
Très ramifié, entièrement jaune.

» » compacta 10 à 50 —
Petite plante naine à végétation très compacte.

» » » aurea 10 à 50 —
A feuillage doré.

» » filicoïdes 10 à 50 —
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.

» » gracilis erecta 10 à 50 —
Arbre dressé à rameaux pendants.

» » » nana 10 à 50 —
Variété du précédent à végétation naine.

» » lycopodioïdes 10 à 50 —
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare.

» » Mariesi 10 à 50 —
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.

» » nana 10 à 50 —
Plante très naine et compacte.

» » » alba 10 à 50 —
Variété naine à feuillage blanchâtre.

Fr.

Chamæcyparis obtusa nana aurea 10 à 50 —
La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.

» » » compacta 10 à 50 —
Variété naine du Ch. obtusa compacta.

» » pygmea 10 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.

» » Tetragona aurea (ou Retinospora Tetragona aurea) 10 à 50 —
Feuillage fin d'une belle teinte dorée.

» Pisifera aurea 1 m 50 15 —
2 m 30 —
Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.

» » filifera aurea 10 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.

» » nana variegata aurea 10 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.

» » » » argentea 10 à 50 —
Variété naine panachée blanc.

» » » Repens 10 à 50 —
A port étalé.

» » plumosa (Syn. Retinospora plumosa) 10 à 50 —
Très belle variété du Ch. pisifera, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.

» » » argentea 10 à 50 —
Feuillage blanc.

» » » aurea 10 à 50 —
Une des plus belles variétés des Chamæcyparis Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.

» » Squarrosa sulfurea 10 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.

» » » Veitchi 10 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glauque, léger et gracieux. Plante très ornementale.

» Sphaeroïdea. (Syn. Cup Thuyoïdes. Faux Thuya). 10 à 50 —
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.

» » Andelyensis. (Syn. R. leptoclada). 10 à 50 —
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.

» » Ericoïdes. (Syn. Retinospora ericoïdes.) 10 à 50 —
Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glauque prenant à l'automne une teinte cuivrée.

Fr.

CRYPTOMERIA

Cryptomeria japonica 1 m 50 15 —
1 m 75 25 —
Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver ; très rustique.

» » elegans 1 m. 8 —
1 m. 25 10 —
1 m. 50 12 —
1 m. 75 20 —
Magnifique variété du C. Japonica, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.

» » » compacta 1 m. 15 —
1 m. 25 20 —
Variété du précédent à port encore plus compact. Plante demi-naine.

» » Globosa 10 à 50 —
Variété du type se formant naturellement en boule.

» » Lobbi compacta 10 à 50 —
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.

CUPRESSUS (Cyprès vrai)

Cupressus Arizonica 1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 25 —
2 m 50 30 —
Forme du cup. Benthami. Originaire de l'Arizona ; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.

» » Conica 10 à 50 —
Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutés. Introduction récente.

» funebris (syn : Cup. pendula). 30 à 50 —
Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre, cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.

» Lawsoniana (voir Chamæcyparis Laws).

Cupressus macrocarpa Syn: C. Lambertiana — Fr.

1 m 50 — 10 —
1 m 75 — 15 —
2 m — 20 —
2 m 25 — 25 —
2 m 50 — 30 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

» » aurea (ou lutea) 10 à 50 —

Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

» sempervirens

1 m — 7 —
1 m 25 — 9 —
1 m 50 — 12 —
1 m 75 — 18 —
2 m — 22 —
2 m 25 — 30 —
2 m 50 — 35 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » pyramidalis ou fastigiata

1 m — 7 —
1 m 25 — 9 —
1 m 50 — 12 —
1 m 75 — 18 —
2 m — 22 —
2 m 25 — 30 —
2 m 50 — 35 —
et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerrannéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

GINKGO

Ginkgo biloba (ou Salisburia Adiantifolia) arbre aux quarante écus.

1 m 50 — 8 —
1 m 75 — 12 —
2 m. — 15 —
2 m 50 — 25 —
3 m — 30 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques. fasciculées. épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé. ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

Fr.

JUNIPERUS (Genévrier)

Juniperus Bermudiana (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du J. Virginiana.

» Chinensis (Sinensis) Genevrier de la Chine 10 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » argentea variegata 10 à 50 —

A feuillage panaché de blanc.

» » aurea 10 à 50 —

Var. élégante et rare du J. Sinensis, beau feuillage doré très compact.

» » pendula 10 à 50 —

Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » pfitzeriana 10 à 50 —

Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » Procumbens (Syn. J. Japonica) 10 à 50 —

Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » alba variegata 10 à 50 —

Joli feuillage panaché.

» » » aurea (Syn. J. Japonica aurea) 10 à 50 —

Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

» » » nana argentea variegata 10 à 50 —

A végétation naine panachée de blanc

» » stricta 10 à 50 —

Plante dressée.

» communis 10 à 50 —

Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » aureis 10 à 50 —

Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » fastigiata (J. C. hybernica) Genevrier d'Irlande 10 à 50 —

Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » compressa (J. C. hybernica compressa) 10 à 50 —

Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

Fr.

Juniperus Communis neoboriensis (syn. J. Neoboriensis) 10 à 50 —
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.

» » oblonga pendula 10 à 50 —
Rameaux pleureurs.

» » suecica 10 à 50 —
Forme géographique pyramidale (de Suède)

» drupacea syn. : Caryocedrus drupacea (genevrier de Syrie) 10 à 25 —
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.

» excelsa syn. J. religiosa. Genevrier élevé 10 à 50 —
De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte vert grisâtre.

» » stricta 10 à 20 —
Port effilé, feuillage plus glauque.

» Pachyphlaea 10 à 50 —
De l'Arizona Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.

» » conspicua 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre argenté.

» » elegantissima 10 à 50 —
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.

» » ericoïdes 10 à 50 —
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.

» » stricta 10 à 50 —
Port dressé.

» Reveesiana 10 à 50 —

» Sabina (genevrier sabine) de 10 à 50 —
(syn. Cupressifolia)
Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Mascula et J. S. Femina*

» » variegata 10 à 50 —
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.

» » prostata 10 à 50 —
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.

» » » nana 10 à 50 —
Comme le précédent à rameaux traçants.

» Virginiana (Genevrier de Virginie).
(Cédre rouge) 1 m. 50 15 —
2 m. 20 —
Belle espèce très rustique, formant une belle pyramide touffue et gracieuse.

» » canaertii 10 à 50 —
Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.

Fr

Juniperus Virginiana elegans 10 à 50 —
Entièrement suffusé de macules couleur crème.

» » glauca 10 à 50 —
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.

» » globosa 10 à 50 —
Port compact, en boule.

» » pendula 10 à 50 —
Belle plante aux branches retombantes.

» » Schotti
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —
Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.

» » tripartita (genev. divisé) 10 à 50 —
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.

» » Venusta 10 à 50 —
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

LARIX (Mélèze)

Larix Europea (Mélèze d'Europe)
1 m 50 5 —
1 m 75 6 —
2 m 7 —
2 m 50 10 —
Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

Larix leptolepis (Mélèze du Japon)
1 m 50 5 —
1 m 75 6 —
2 m 7 —
2 m 50 10 —
Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

LIBOCEDRUS

Libocedrus Chilensis (Libocèdre du Chili). 10 à 50 —
En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail ; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plait presque en tous terrains.

Fr.

Libocedrus decurrens (Syn. Thuya gigantea)

1 m 8 —
1 m 50 12 —
2 m 20 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de Thuya gigantea. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

» » variegata 10 à 50 —
Feuillage doré.

PICEA

Picea alba (Syn. : Abies alba. Sapinette blanche)

1 m 25 8 —
1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —

Originaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique ; forme une belle pyramide.

» » globosa
A végétation naine et compacte.

» » cœrulea (Sapinette bleue)

1 m 25 8 —
1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —

Variété du P. alba, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

» Alcockiana bicolor

1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

» Breweriana 10 à 50 —
Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.

» Engelmanii (Abies Commutata)

1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
2 m 50 35 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

» » glauca 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 35 —

Jolie variété du P. Engelmanii, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

Fr.

Picea excelsa. (Syn. : Abies excelsa, Epicea, Sapin rouge, Sapin de Norvège.

0 m 60 à 0 m 80 2 —
0 m 80 à 1 m 3 —
1 m à 1 m 25 4 —
1 m 25 à 1 m 50 5 —
1 m 50 à 1 m 75 7 —
1 m 75 à 2 m 8 —
2 m 25 à 2 m 50 18 —
2 m 75 à 3 m 25 —
4 m à 5 m 40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

» » aurea 1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 18 —
2 m 20 —

Intéressante variété du P. Excelsa ; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

» » columnaris 10 à 50 —
Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.

» » inversa (Epicea pleureur)

1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
2 m 50 40 à 50 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

» » Gregoryana 10 à 50 —
Végétation naine.

» » Maxwellii 10 à 30 —
Plante encore plus naine que le Pumila Asselin. Végétation très compacte.

» » Procumbens 10 à 50 —
Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.

» » Pumila Asselin 10 à 50 —
Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12mm de longueur d'un beau vert.

» » pyramidalis 1 m 25 8 —
1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —

Intéressante variété du P. excelsa dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

Fr.

Picea excelsa Remontii

0 m 50	à 0 m 60	12 —
0 m 60	à 0 m 80	15 —
0 m 80	à 1 m	25 —
1 m	à 1 m 25	30 —
1 m 25	à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale, port très compact ; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » pygmea 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut ; port pyramidal, convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. P. Menziezii.

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions ; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. Abies Khutrow, Picea Smithiana.

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originaire de l'Himalaya ; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Arbre de moyenne grandeur ; de l'Amérique du Nord. Port de l'Epicea, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti 1 m 15 —
1 m 25 20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du P. nigra, mais au feuillage plus glauque.

» Omorica 15 à 50 —

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18mm, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

Fr

Picea orientalis (Sapinette d'Orient)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine : Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » nana compacta 10 à 30 —

Port nain à végétation compacte.

» polita (Sapin élégant).

1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	25 —
1 m 75	30 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» Pungens (ou Parryana)

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » glauca (Sapin bleu de Parry) ou P. Parryana glauca.

1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de greffe du P. pungens, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)

1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du P. Parryana à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)

1 m	18 —
1 m 25	20 —
1 m 50	35 —
1 m 75	45 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

Fr.

Picea Pungens Kosteriana glauca compacta

1 m 18 —
1 m 25 20 —
1 m 50 35 —
1 m 75 50 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

» » Werleri 1 m 20 —
1 m 25 25 —

Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.

PINUS (Pins)

Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)

1 m 25 7 —
1 m 50 8 —
1 m 75 12 —
2 m 18 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris) 10 à 50 —

Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» cembra (Pin Cembro ou Arolle) 10 à 50 -

C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.

» Coulteri syn. P. Macrocarpa 10 à 50 —

Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

» Edulis. (Pin à amande comestible). 10 à 50 —

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» Excelsa Syn. : Strobus excelsa. Pin de l'Himalaya.

1 m 50 8 —
1 m 75 12 —
2 m 18 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

Fr.

Pinus Flexilis 10 à 50 —

Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

» Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem) 10 à 50 —

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» Inops. Pin chétif 10 à 50 --

Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

» Insignis Syn : P. radiata (Pin remarquable) 10 à 50 —

Très belle espèce, originaire de Californie Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant, Demande une exposition abritée.

» Koraiensis glauca 10 à 50 —

Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

» Laricio (Pin de Corse) 10 à 50 —

Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

» mughus, syn. : Pin mugho. P. Montana. 10 à 50 —

Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

» Parryana. Syn. : P. Llaveana. 10 à 50 —

Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes ; vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

» parviflora 10 à 50 —

Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.

» » brevifolia 10 à 50 —

Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

» pinaster (Pin maritime) 10 à 50 —

Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

» pinea (Pin pignon, pin parasol) 10 à 50-

Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.

Fr.

» Ponderosa v. Jeffreyi 10 à 50 —
Très bel arbre d'ornement. remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» Rigida (ou Pin rigide) 10 à 50 —
Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

Pinus Sabiniana 10 à 50 —
Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» Strobus (P. de Lord Weymouth)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	12 —
2 m	20 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» Sylvestris (Pin Sylvestre)

1 m 25	7 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	15 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique, Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » Beuvronensis 10 à 50 —
Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » globosa 10 à 50 —
Nain en boule.

» » » viridis 10 à 50 —
Nain en boule, à feuilles vertes.

» » de Haguenau 10 à 50 —
Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » Wateriana 10 à 50 —
Port régulier, compact, glauque.

PODOCARPUS

(Voir Cephalotaxus ped, fastigiata)

PRUMNOPITYS

Prumnopitys elegans Syn.: Podocarpus Andina 10 à 50 —
Des montagnes du Chili où il croit à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

PSEUDO LARIX

Pseudo-Larix Kæmpferi (Syn. Abies ou Pinus Kæmpferi) 10 à 30 —
Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

PSEUDOTSUGA

Pseudotsuga Douglasii

1 m 25	4 —
1 m 50	7 —
2 m	10 —
2 m 50	18 —
3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 60 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accomode de tous les terrains.

» » Coloradensis Syn.: Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).

1 m 25	6 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	20 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine : Colorado.

» » glauca 10 à 50 —
Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » Fletcheri 10 à 50 —
Plante compacte à feuilles dorées.

» » Fretsii 10 à 50 —
Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » Stairii 10 à 50 —
A feuillage doré.

RETINOSPORA

(Voir à Chamæcyparis).

SAPIN

(Voir Abies et Picea).

SCIADOPYTIS

Sciadopytis verticillata 10 à 50 —
(Sapin parasol).
Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées. étalés, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écailleux, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Elégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

SEQUOIA

Sequoia gigantea syn. : Wellingtonia gigantea.

0 m 90 à 1 m — 20 —
1 m 10 à 1 m 25 — 30 —
1 m 30 à 1 m 50 — 40 —
1 m 60 à 1 m 75 — 75 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accomode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » pendula — 10 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» sempervirens syn. : Taxodium. semperv. Sequoia toujours vert.

1 m. 50 — 25 —
1 m. 75 — 35 —
2 m. — 40 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM

Taxodium distichum (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 -

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » pendula — 10 à 50 —

Variété à rameaux pleureurs.

» sempervirens (voir Sequoia semper.)

Fr.

TAXUS (Ifs)

Taxus baccata (If commun).

0m80 — 3 50
1 m. — 4 —
1m25 — 6 —
1m50 — 9 —
très larges 1m50 à 2m — 15 à 35 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » adpressa Syn. : Cephalotaxus ou C. tardiva adpressa — 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » stricta — 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » aurea — 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » erecta lutea — 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » Overeynderii — 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » pyramidalis — 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » Dovastonii syn. T. b. pendula — 10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » variegata — 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » hybernica syn. : T. baccata fastigiata, T. baccata pyramidalis (If d'Irlande)

1 m. — 7 —
1m25 — 8 —
1m50 — 15 —
1m75 — 20 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » aurea — 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » variegata argentea — 10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc.

Fr.

Taxus baccata repanda 10 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).

» » Washingtonii 10 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.

» Canadensis variegata (If du Canada à feuillage panaché) 10 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.

» Cuspidata (If du Japon) 10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.

» Imperialis 10 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.

THUYA

Thuya gigantea Lobbii syn. : Thuya Lobbii, thuya de Lobb.

1 m. 25	3 50
1 m. 50	4 —
1 m. 75	6 —
2 m.	10 —

De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale. branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

» » » atrovirens 10 à 50 —
Feuillage vert très foncé.

» » » gracilis 10 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le Thuya Lobbii.

» » » variegata aurea 10 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.

» Occidentalis (Thuya du Canada) (plantes isolées).

1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.

» » aurea (ou Lutea) 10 à 50 —
A feuillage doré uni.

» » Boothi 10 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.

Fr.

Thuya occidentalis Caucasica 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre.

» » Columbia 10 à 50 —
Extrémité des branches panachée de blanc.

» » compacta 10 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.

» » Elegantissima 10 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.

» » Ellwengeriana

1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

» » aurea 10 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.

» » Froebeli 10 à 50 —
Végétation compacte et naine.

» » globosa 10 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.

» Hoveyi 10 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.

» » Hugensis 10 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.

» » Little Gen 10 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.

» » nana aurea 10 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.

» » pendula 10 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.

» » pyramidalis (ou fastigiata)

1 m	4 —
1 m 25	5 —
1 m 50	8 —
1 m 75	10 —
2 m	15 —

Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.

» » Späthi (Th. de Spath) 10 à 50 —
Forme naine.

» » spiralis 10 à 50 —
Feuilles en spirales.

» » Umbraculifera 10 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.

Fr.

Thuya occidentalis Wareana 10 à 50 —
Belle plante sphérique à végétation compacte.

» » » lutescens 10 à 50 —
Variété à feuillage doré.

» » Vervaeneana 10 à 50 —
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.

THUYOPSIS

Thuyopsis borealis Syn. Chamæcyparis Nutkænsis

» dolabrata 1 m 25 6 —
1 m 50 8 —
1 m 75 12 —
2 m 20 —

Habite au Japon, les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son Pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

» » variegata 10 à 50 —
Feuillage panaché de blanc pur.

Fr.

TORREYA

Torreya myristica syn. : Californica. Muscadier.

1 m. 15 —
1 m. 25 20 —
1 m. 50 30 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

TSUGA

Tsuga Canadensis (Syn. Abies Canadensis). Sapin du Canada. 15 à 50 —
Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » pendula 15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.

WELLINGTONIA

Wellingtonia (voir Sequoia).

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Principaux végétaux

recommandés pour les plantations de rocailles et rochers

disponibles dans nos cultures

Conifères

Abies Amabilis glauca
» Koreana
» Nobilis glauca
» » argentea glauca
» Nordmanniana pendula
» Concolor Candicans
» » Wattezi

Biota Rosedalis compacta
» Orientalis Elegantissima
» » Pyramidalis Aureis
» » Nana Aurea

Cedrus Atlantica Pendula
» Deodara Nana Pendula

Chamaecyparis Lawsoniana Fletscheri
» » Globosa Filiformis
» » Minima Glauca
» » Forsteckiana
» » Erecta Stricta
» Obtusa Aurea Crippsi
» » Nana
» » » alba
» » » aurea
» » » compacta
» Pygmea
» Pisifera Nana aurea
» » » argentea
» » » Repens
» » Plumosa Nana aurea

Cupressus Arizonica

Juniperus Japonica
» » Aurea
» Sabina
» » mascula
» » femina
» » variegata
» Pfitzeriana

Juniperus Communis
» » Suecica
» » Aureis
» Bermudiana

Picea Excelsa Inversa
» » Gregoryana
» » Maxwellii
» » Procumbens
» » Pumila Asselin
» » Pygmea

Pinus Mughus
» Sylvestris globosa
» » » viridis

Taxus Hybernica aurea
» » repanda

Thuya Occidentalis Little Gem
» » Froebeli
» » Globosa
» » Späthii
» » Umbraculifera
» Orientalis Aurea Nana

Arbres forestiers

Betula alba pendula Youngii
» alba urticaefolia

Caragana Siberica pendula

Carpinus betulus pendula

Fagus sylvatica pendula
» » purpurea pendula

Morus alba pendula

Salix Japonica Levallei
» vitellina britzensis

Sorphora Japonica pendula

Ulmus americana pendula

etc., etc.

Arbustes

Berberis variés
Buxus sempervirens minima glauca
» » pendula
» thymifolia
Chamaecerasus pileata
Cistus variés
Citrus trifoliata
Corylus contorta
Cotoneaster variés
Cytisus Beanii
» hirsutus
» Kewensis
Daphne variés
Elaeagnus edulis
» maculata
» Reflexa
» Simonii
Evonymus Europeus microphylla
» pulchellus
» » variegata
» radicans
» » variegata
Genista pendula lutea
» tinctoria
Hedera arborea
Hymenathera Crassifolia
Hypericum calycinum
Ilex variés
Ligustrum Delavayanum
» Japonicum coriaceum
» Prattii
» Quihoui
Mahonia variés
Olearia variés
Osmanthus variés
Potentilla fruticosa
Ribes variés
Ruscus aculeatus
Sambucus pendula
Spirea Crispifolia
Ulex europeus
Veronica Traversii
Weigelia nana variegata

Plantes grimpantes

Clematis Davidiana
» Hendersoni
Evonymus radicans
» » variegata
Hedera Arborea
» Conglomerata

Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).

ROSIERS

Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tige remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon

la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

Edrageonnage et entretien :

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

Pour obtenir une belle floraison, nous préconisons l'apport de notre « engrais spécial pour rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs.

Maladies et insectes parasites :

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.

Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges, mi-tiges ou écussonnés sur racines.

		La Pièce	Le 100
Rosiers tiges de 80 cm. à 130 cm.	Fr.	3.50	
» » 130 cm. à 160 cm.	»	4.—	
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes	»	0.60	50.—
» grimpants	»	1.—	90.—
» grimpants, en pots	»	2.50	
» pleureurs (hautes tiges)	»	6 à 7.-	

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.
La lettre T indique les variétés cultivées également en tiges.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (Rosa indica).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « Rosa Odorata ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Alice de Rothschild (ou Miss Alice de Rothschild).
Jaune citron foncé. Belle forme.

Bardou Job
Fleur rouge écarlate velouté, grande, demi-pleine. sarm.

Climbing Lady Hillingdon
Accident fixé « Lady Hillingdon » dont elle est une forme sarmenteuse. Très florifère.

Docteur Lande
Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps ; rouge brique cuivré en automne, sarmenteux et robuste.

Duchesse d'Auerstædt
Sarmenteux, fleur grande pleine, jaune, nuancé nankin au centre, très belle.

E. Veyrat Hermanos
Sarmenteux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

Gloire de Dijon
Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumonné, sarmenteux.

Lady Hillingdon T
Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Barthélemy Levet
Fleur grande, pleine, bien faite, jaune canari, sarmenteux.

Madame Bérard
Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

Madame Jules Bouché
Blanc saumoné.

Madame Jules Gravereaux
Fleur extra-grande, très pleine, coloris jaune chamois, centre rose pêche ; sarm.

Maréchal Niel
Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

Marquise de Querhoënt
Fleur grande, rose chine cuivré, à fond jaune d'or.

Monsieur Désir
Fleur très pleine, rouge cramoisi, foncé violacé, sarmenteux.

Monsieur Emile Boissier
Fleur très pleine, légère, globuleuse, rose saumoné.

Reine Marie-Henriette
Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

Sombreuil
Fleur grande, presque pleine, blanc pur.

Rosiers hybrides de Noisettes.

Très remontants.

Madame Alfred Carrière
Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

Rosiers Ile Bourbon. (Rosa Borbonica).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819
Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Souvenir de la Malmaison
Fleur très grande pl., blanc carné.

Rosiers Bengale. (Rosa Semperflorens).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois » ; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore
Fleur jaune safran passant au rose saumonné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur
Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher
Fleur moyenne blanc pur.

Fellemberg
Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa
Fleur pleine beau rose.

Laurette Messimy
(ou Madame L. Messimy).
Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

Le Vésuve
Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Rose Commun
Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines

Capucine bicolore
Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune
Simple, jaune vif, très florifère.

Colette Clément T
Rouge capucine orangé.

Persian Yellow
ou rosier jaune de Perse, fleur moy. tr. pl., beau jaune d'or.

Rosiers hybrides de Macrophylla

Non remontants.

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel
Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.

Remontants.

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

Madame Georges Bruant
Fleur demi-pleine, odorante, blanc éclatant, fleurit jusqu'aux gelées.

Turkes Rugosa Samling
Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)

remontants.

Le « Rosa rugosa » est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Conrad-Ferdinand Meyer
Fleur tr. gr. tr. pl., coloris rose argenté pur, bouton d'une forme exquise.

Rose à parfum de l'Hay
Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers Polyantha sarmenteux

non remontants.

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Aglaïa
Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

Anna Rubsamen
Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

Bonfire
Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

Crimson Rambler
Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Lady Gay T
Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Madame Sancy de Parabert
Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vigoureuse, tr. florifère.

Mistress F. W. Flight T
Fleur grande semi-double. Coloris cerise carmin, centre blanc.

Paul's Carmine Pillar
Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Tausendschoen
Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

Veilchenblau
Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

Rosiers Polyantha sarmenteux

remontants

Climbing Jessie
Coloris rouge vif.

Climbing Mrs. W. Cutbush
Variété sarmenteuse de la jolie variété Mrs. W. Cutbush.

Climbing Orléans-Rose T
Variété sarmenteuse d'Orléans-Rose, dont elle est un accident fixé.

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)
La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Gneisenau
Fl. tr. gr. simple, blanc de neige. Etamines nombreuses d'un jaune ocre. Fl. tardive.

Phyllis Bide T
Fl. gr. d'un superbe coloris jaune d'or pâle à la base, retouché et teinté de rose carminé au bord des pétales. Tr. flor. et bien remontant.

Rosiers Polyantha remontants nains.

(Dits **Multiflores.**)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Aennchen Muller
Fleur corail brillant en corymbes.

Chaperon rouge
Coloris rouge cerise.

Eblouissant
Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Echo
Fleur grande, coloris rose tendre carminé.

Erna Teschendorff
Fleur rouge cramoisi luisant.

Else Poulsen T
Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

Freudenfeuer
Rouge brillant, tr. florifère, extra.

Gloria Mundi T
Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type «Orléans Rose», très florifère.

Golden Salmen
Orange.

Jessie
Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy T
Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

Kirsten Poulsen T
Fl. gr. simple sur long pédoncule. couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Beau feuillage vert clair. Tr. florifère.

La Marne
Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison tr. précoce, continuelle. Larges bouquets.

Léonie Lamesch
Fleur fond abricot, onglet jaune largement bordé rouge andrinople.

Lindberg
Fl. rouge géranium très brillant, vig.

Locarno
Fleur vermillon-orange flammé de rouge foncé. Arb. tr. vig., tr. flor.

Madame Norbert Levavasseur
Coloris rouge carmin très vif, florifère.

Miss Edith Cavell
Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Mistress W. Cutbush
Fleur petite double, de belle forme, venant en bouquets de 15 à 25. Coloris rose chair tendre.

Orange King
Fleur orange saumoné, brillant, bonne végétation.

Orléans-Rose
Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Suzanne Turbat
Fl. d'un superbe coloris rouge corail nuance rose vif, double, grande pour le genre, très florifère.

White Pet
Fleur petite, blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

Yvonne Rabier
Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre, très vig.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse «Persian Yellow» (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant «Antoine Ducher».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Arthur R. Goodwin
Coloris orange cuivré, rougeâtre, passant au rose saumon.

Beauté de Lyon
Superbe coloris rose corail légèrement nuancé de jaune. Vig,

Climbing Madame Herriot
Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

Climbing Louise Catherine Breslau
Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

Climbing Wilhelm Kordes T
Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

Comtesse de Castilleja T
Fl. orange, flammé de vermillon intense, tr. parfumée ; bouton allongé, tr. vig., rustique.

Constance
Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Cuba T
Fleur semi-double, bouton long. Coloris rouge cardinal légèrement éclairé de jaune.

Duquesa de Penaranda
Orange passant au saumon.

Elvira Aramayo
Fleur rouge Indien, semi-double, le bouton bien formé, long et pointu. Végétation assez vigoureuse, élancée et touffue ; tr. florifère.

Emile Charles
Fleur rouge corail, pétales du bord rosés et de couleur flamme à la base. Joli bouton rouge feu nuancé jaune d'or.

Etoile de Feu
Fleur grande, globuleuse, pleine, coloris rouge saumoné et rouge corail.

Federico Casas
jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine ; bouton de forme allongée.

Feu Joseph Looymans
Fleur jaune avec centre abricot, grande, assez pleine, bouton bien formé et pointu. Vigoureux.

Geisha T
Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.

Georges Clémenceau
Fleur grande pleine. Coloris orange vif nuancé et ombré de carmin.

Golden Emblem T
Fleur jaune d'or pur, coloris éclatant rayé de rouge. Vigoureux. Feuillage vert brillant exempt de mildew.

Grande Duchesse Marie Adelaïde de Luxembourg
Orange foncé. très belle, tr. florifère.

Helen Fox
Fleur jaune d'or, gr., en coupe ; bouton allongé, jaune indien.

Indépendance Day
Flamme teinté jaune soleil or sur fond jaune orange abricot. Tr. parfumée.

Jacqueline
Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.

Jean C. N. Forestier
Fleur tr. gr., pleine, glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.

Jeanne Saultier T
Aouton allongé, laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes.

Jules Gaujard T
Fleur de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, tr. gr., en forme de coupe, parfumée ; bouton ovoïde.

Julien Potin T
Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

Justino Henriques
Jaune napolitain teinté orange. Fleur tr. grande, pleine.

Lady Inchiquin
Rouge cerise orange, parfum délicieux.

La Mie au Roy
Coloris abricot, base des pétales jaune safran.

La Somme
Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés.

Le Rêve
Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.

Leslie Pidgeon
Fleur jaune Isabelle, orange, fortement retouché d'ocre rouge semi-double, tr. odorante. Vigoureuse.

Los Angeles
Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

Louise Catherine Breslau
Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivré, florifère.

Lucile Rand T
Fleur rose vif carmin, grande, pleine, pédoncule rigide, parfumée. Bouton très long.

Lyon-Rose
Rouge crevette à l'extrémité des pétales, centre rouge corail.

Madame Alexandre Dreux
Jaune orange.

Madame Ed. Herriot T
Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Madame Nicolas Aussel
Fleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, grande, pleine.

Madame Raymond Gaujard
Cuivre teinté de pourpre en s'épanouissant, à onglet jaune d'or,

Magdalena de Nubiola
Fleur rose chair saumoné.

Marie-Louise Poncet
Fleur rose cuivré à l'intérieur et carmin saumoné à l'extérieur.

Maud Cuming
Rose fleur de pêcher délicat teinté de rouge corail et d'orange.

May Wettern
Rose saumoné brillant et rose clair passant au rose pur.

Mevrouw G. A. van Rossem
Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

Mistress Beckwith
Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.

Mistress Farmer
Semi-double, jaune indien, revers abricot rougeâtre.

Pax Labor
Bouton or orangé liseré de carmin. Fleur tr. gr. jaune or pâle, ombré carmin cuivre.

Président Bouché
Fleur grande, coloris rouge corail nuancé de rouge crevette carminé.

Président Herbert Hoover T
Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long. pédoncule rigide,

Raymond
Fleur tr. grande globuleuse, coloris rose fl. de pêcher, centre carmin saumoné.

Rayon d'or
Bouton ovoïde orange-cuivré et jaune. Fl. jaune de Cadmium.

Reims
Très florifère, fl. rose carné à l'extérieur, centre abricot orangé cuivré.

Réveil Dijonnais
Jaune légèrement carminée, très grande.

Séverine
Fleur d'un beau rouge corail passant au rouge crevette à son plein épanouissement.

Sœur Thérèse T
Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jauue de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

Soleil d'Or
Fleur tr. grande, pleine jaune d'or orangé variant au jaune d'or rougeâtre nuancé rose capucine.

Souvenir de Claudius Pernet T
Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith
Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Souvenir de Georges Pernet T
Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient ; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Sovereign
Bouton jaune métallique passant au jaune d'or foncé à l'épanouissement.

The Queen Alexandra
Fleur grande pleine vermillon et vieil or.

Ville de Paris T
Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Viscountess Enfield
Coloris vieux rose cuivré, nuancé jaune, pétales extérieurs carmin vif.

Wilhelm Kordes
Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Admiral Devey
Fleur grande pleine glob. blanc carné.

Alcis Jirasek
Orange foncé intense. Vigoureux.

Ami Quinard T
Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate ; vigoureux. Bouton long.

Aspirant Marcel Rouyer
Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Belle Siebrecht
Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Benedicte Seguin
Ocre de Rome, nuancé orange, grande, pleine, bouton abricot.

Betty Uprichard T
Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Briarcliff T
Fl. d'un beau rose brillant, tr. gr. pl., tr. odorante. Arb. tr. vig.

Brid's May
Fleur glob. jaune clair.

Captain F. Bald
Cramoisi écarlate foncé fortement teinté de rouge velouté noirâtre.

Caroline Testout T
Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Cayetana Stuart
Jaune safran intense. Vigoureux.

Charles J. Graham
Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Charles K. Douglas
Ecarlate intense teinté rouge cramoisi, velouté brillant, fleur grande pleine, belle forme.

Château de Clos Vougeot
Fleur grande pleine odorante, rouge cramoisi écarlate nuancé de feu, passant au pourpre velouté noirâtre.

Cheerful
Fleur tr. grande, coloris orange feu.

Cleveland
Fleur tr. grande pleine, forme exquise, jaune cuivré foncé.

Climbing Belle Siebrecht
Accident fixé de Belle Siebrecht.

Climbing Caroline Testout T
Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vig.

Climbing Château de Clos Vougeot
Accident fixé de la variété si estimée.

Climbing Général Mac Arthur T
Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing la France
Port sarmenteux de la belle rose « La France ».

Climbing H. V. Machin
Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.

Climbing Jonkheer J. L. Mock
Accident sarmenteux du type.

Climbing Richmond
Coloris pourpre-rouge écarlate, inaltérable.

Colonel Leclerc
Rouge cerise nuancé, laque carminé, bouton solitaire.

Columbia
Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse de Cassagne
Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.

Comtesse de la Morandière
Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double, parfumée.

Comtesse de Rafelis Saint-Sauveur
Fleur moyenne demi-pleine, coloris rouge capucine.

Countess of Gosford
Rose vif saumonné, onglet jaune, fl. gr. pl.

Dame Edith Helen T
Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

Daphne T
Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.

Dernburg
Rose carmin, grande.

Diane de Broglie T
Fleur corail orangé, très grande, pleine, en coupe, parfum exquis. Feuillage brillant, très florifère.

Dorothy Page Robert
Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.

Duchess of Abercorn
Fleur grande pleine, coloris blanc crème nuancé et teinté rose brillant.

Duchess of Wellington
Fleur grande pleine jaune safran taché de cramoisi vif. passant au jaune safran cuivré.

Earl Haig
Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

Editor Mac Farland T
Rose vif ombré saumon.

E. G. Hill T
Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

Elisabeth Cullen
Cramoisi extrêmement foncé. bouton long, pointu. Fleur moyenne semi-double, parfum délicieux.

Emma Wright
Coloris orange pur sans être nuancé. Tr. florifère.

Etoile de France
Bouton allongé, fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

Etoile de Hollande T
Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Etoile Poitevine
Fleur grande pleine rouge velouté panaché de blanc.

Europa
Fleur tr. gr rose foncé à teintes chaudes.

Florence Haswell Veitch T
Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance
Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt
Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Generaal Snijders
Fleur grande carmin vif nuancé de rouge corail, très florifère.

Général Mac Arthur T
Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

General-Superior Arnold Janssen
Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

Georges C. Vaud
Fleur grande odorante, coloris carmin cochenille à reflets rouge écarlate.

Gloire de Hollande T
Rouge foncé noirâtre extra.

Golden Ophelia
Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

Grenoble T
Grenat, teinté d'écarlate.

Gruss an Teplitz
Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley T
Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Hawlmark Crimson
Fleur semi-double, veinée et crayonnée rouge cramoisi intense sur fond marron passant au rouge cramoisi écarlate.

Helen Chamberlain
Riche jaune crème ombré de jaune orangé au centre.

Hilda T
Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

His Majesty
Fleur grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon velouté.

Hortulanus Budde
Rouge feu brillant, centre jaune à l'épanouissement, tr. florifère.

Hortulanus Fiet
Rose saumoné nuancé de lilas.

Isobel
Fl. tr. gr. simple, coloris rouge carmin brillant à reflets orange.

J. Böhm
Fleur rouge sang luisant, gr., pl., odorante. Vigoureux.

Janet
Fl. gr. glob. coloris jaune saumoné chair.

Jean Noté
Fleur tr. grande bien pleine, beau jaune chrome passant au jaune crème.

Johanna Sébus
Fleur tr. grande. tr. pleine, rose cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intér.

John Henry
Fleur rouge grenadine passant au rose brillant, très parfumée.

John Russell
Beau rouge cramoisi foncé velouté, centre plus prononcé.

Jonkheer, J. L. Mock T
Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kaiserin Augusta Victoria
(Syn. Grande-Duchesse Olga.)
Blanc crème à fond légèrement jaune.

Killarney
Beau bouton, fleur grande pleine rose argenté ombré de rose vif.

Kitchner of Khartum (K. of K.)
Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

Kootenay
Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

La Champagne
Bouton long, fleur gr. semi-double, chamois-vif abricot et jaune orange.

Lady Ashtown
Fleur énorme pleine, col. rose pâle ombré de jaune avec reflets argent.

Lady Greenall T
Fleur grande pleine, coloris orange safran sur fond crème, revers des pétales rosés. Florifère.

Lady Pirrie
Fleur grande saumon rougeâtre cuivre foncé, intérieur des pétales jaune abricot nuancé chamois et cuivre.

La France de 1789
Fleur tr. gr. pleine, rouge-vif éblouissant, extra.

La Tosca T
Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle T
Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Le Progrès
Fleur très grande, jaune nankin.

Lieutenant Chauré
Fleur gr. pleine rouge cramoisi grenat.

Liliam Gomez-Mena T
Arb. de tr. gr. vig., fl. tr. gr., pl., crème ombré de carmin.

Lord Charlemont T
Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

Mc. Gredy's Scarlet T
Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

Madame Abel Châtenay
Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon ; variété hors ligne pour fleur coupée et massifs.

Madame Butterfly T
Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

Madame C. Forest-Colcombet T
Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

Madame Charles Lutaud
Chrome moyen, légèrement nuancé de rose Carthame.

Madame Edmond Rostand
Fl. tr. gr. pl. glob. rose clair nuancé de saumon et jaune orange au centre.

Madame la Générale Ardouin
Bouton ovoïde rigide, flenr gr., carmin cuivré, ombré jaune de chrome, parfumée

Madame L. Trémeau T
Rouge capucine, fleur très grande.

Madame Jenny Guillemot
Coloris jaune safran clair.

Madame Léon Pain T
Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

Madame Marcel Delanney
Fleur gr. beau coloris rose tendre.

Madame Marius Desvigne T
Fleur rose saumon, extérieur des pétales carmin vif, grande, rustique.

Madame P. Euler
Fl. gr. pl. longue durée, vermillon argenté.

Madame Pierre S. du Pont T
Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

Madame Pizay
Fl. gr. pleine aurore saumoné, bouton allongé chair saumon.

Madame Ravary
Bouton conique beau jaune d'or, fleur tr. globuleuse passant au jaune orange.

Madame Segond Weber
Fl. gr. pl. rose saumon pur, tr. florifère.

Madame Van de Voorde T
Fleur écarlate, brillant coloris, intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

Maréchal Lyautey
Rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill T
Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Marguerite Chambard T
Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé. solitaire, sur tige rigide.

Mélanie Soupert
Fl. tr. gr. mi-pleine, jaune aurore sur fond rose carminé.

Miss Lolita Armour
Bouton long, gr. fleur double, jaune d'or foncé avec rouge cuivré brillant.

Miss Rowena Thom T
Fleur d'un coloris rouge d'Orient ; plus prononcé vers l'extérieur. Bien double, parfumée. Bouton long et pointu. Vigoureux. Fl. tr, gr.

Miss Willmot
Coloris crème sulfureux faiblement rougi vers le bord. Odorante. Florifère.

Mistress Arthur Robert Waddel
Fleur gr. demi-pleine, saumon rougeâtre, revers des pétales rouge grenadine.

Mistress Charles Lamplough
Fleur gr. tr. pleine, d'un coloris délicat, jaune de chrome citron.

Mistress C. W. Dunbar-Buller
Fl. pleine d'un chaud coloris carmin rose foncé sur fond jaune citron, passant au rose garance, à reflets rouge-cerise.

Mistress Edward Powell
Fleur grande veloutée rouge cramoisi.

Mistress George Marriott
Fleur tr. large, forme cônique. Coloris crème foncé strié rouge vermillon.

Mistress George Shawyer T
Fleur gr. pleine. Coloris rose clair brillant, bouton allongé.

Mistress Henry Morse
Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.

Mistress Redford
Fleur gr. pl. col. jaune orange abricoté.

Mistress Sam Mc. Gredy
Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

Natalie Bottner
Fleur jaune crème tendre.

National Flower Guild T
Fleur rouge écarlate brillant, de grandeur énorme, pleine. Vig.

Nederland T
Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.

Nelly Verschuren
Florifère, coloris jaune clair.

Nérissa
Jaune crème nuancé de blanc, centre pêche.

Ophélia T
Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

Padre T
Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pius XI T
Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Président Jac. Smits T
Fleur rouge foncé brillant ; bouton long.

Président Poincaré
Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve pourpre, intérieur des pétales magenta rougeatre. Coloris très brillant

Président Vignet
Fleur gr. pl. globuleuse, coloris rouge carmin vif nuancé de ponceau brillant.

Priscilla
Fleur rose, gr. de forme parfaite. Bouton long et pointu.

Prince de Bulgarie
Bouton long, fl. tr. gr. pl., pétales du pourtour larges, rose chair argenté, ombré de saumon et d'aurore.

Red Letter Day T
Fleur simple ou semi-double en forme de cactus, coloris cramoisi.

Red Star T
Coloris rouge feu.

Reine Carola de Saxe
Fleur grande pleine, coloris rose tendre argenté sur fond rose foncé saumoné.

René Wilmart Urban
Saumon clair bordé de carmin vif.

Robert Betten
Fleur gr. pl. Coloris rouge carmin foncé brillant pur. Florifère.

Roi Albert
Fl. tr. gr. tr. pl. rose vif carminé et argenté nuance d'aurore.

Royal Red
Fl. tr. gr. pl. odorante, en bouton et à l'éclosion coloris rouge écarlate avec des nuances noirâtres.

Serge Basset
Fleur de gr. moy. pleine. Coloris rouge grenat brillant. Très odorante.

Souvenir d'Alexandre Bernaix T
Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre. très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

Souvenir de Charles Gouverneur
Arb. vig., bouton long, rose de nymphe, fl. tr. gr., couleur chair, centre saumon orangé, odorante.

Souvenir de Claudius Denoyel T
Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. demi-sarmenteux.

Souvenir de Gabriel Luizet
Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.

Souvenir de Gustave Prat
Arbrisseau vigoureux, fleur gr. pl. jaune soufre clair.

Souvenir de Madame Krenger
Beau bouton orange saumon foncé. Fleur gr. pl. orange saumon pur sans autre mémélange.

Souvenir de Madame C. Chambard
Carmin nuancé de rose crevette. Bouton allongé.

Souvenir de Nungesser
Fl. gr., pl. Coloris rouge carmin foncé brillant, parfumée,

Stella Mallerin
Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.

Sunburst
Fleur jaune de cadmium centre jaune orangé. Gr. ou tr. gr

Sunstar
Orange et jaune foncé.

Thérèsa
Fl. gr. pl., orange abricot passant au rose garance.

T. F. Crozier
Fl. gr. pl. glob. à centre élevé. Col. jaune canari brillant.

Toison d'or
Fleur gr. pl. jaune abricot ombré de jaune orange. Bouton ovoïde.

Vesuvius
Rouge cramoisi écarlate, simple.

Victor Teschendorff
Blanc pur, éclairé de jaune verdâtre à la base. Tr. gr. tr. pleine.

Villa Pia
Rouge foncé, velouté, très parfumée, bouton long pointu.

Walter C. Clark
Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

W. C. Gaunt
Fleur moy., col. vermillon brillant touché d'écarlate intensifié, revers marron foncé.

William Askew
Fl. tr. gr. pl., bien faite, coloris rose vif glacé, bord des pétales rose tendre.

Rosiers Banks (Rosa Banksia).

(cultivé en pots, *la pièce fr. 2.50*)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches et jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba
Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea
Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.

(Rosa Noisettiana).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert
Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune)

Jaune de Fortune (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune).
Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie
Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Würtemberg
Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

Rêve d'Or
Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmenteux.

William Allen Richardson
Fleur tr. pl, bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune).

Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes ; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

Baronne A. de Rothschild
Fl. tr. gr. pl., rose tendre nuancé de blanc

Candeur Lyonnaise
Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

Capitaine Christy
Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif.

Charles Bonnet T
Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Climbing Capitaine Christy
C'est la jolie variété Capitaine Christy, mais à rameaux sarmenteux.

Commandeur Jules Gravereaux
Fleur tr. gr. mi-pleine rouge feu velouté, ombré marron à l'intérieur.

Eugène Fürst
Fleur grande pl. rouge cramoisi velouté nuancé de pourpre foncé.

Fisher Holmes
Fl. grande pleine rouge écarlate brillant.

François Coppée
Fleur moy. pl. cramoisi brillant illuminé de rouge grenat velouté.

Frau Karl Drüschki (ou Reine des Neiges) T
Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr.. pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

Général Jacqueminot
Fl. grande globuleuse rouge éblouissant velouté, très brillant.

Henri Coupé
Fleur très gr., rose de Chine saumoné.

John Laing
Fleur grande rouge foncé, velouté.

La Rosière (Syn. Prince Camille de Rohan).
Fleur gr. pl. rouge feu amarante noirâtre.

Madame Albert Barbier T
Rose saumon teinté nankin ; intérieur plus foncé.

Madame Gabriel Luizet
Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Paul Neyron
Fl. tr. gr. beau rose foncé, la plus large des roses.

Président Briand T
Rose, teinté de mauve sur fond rose feu.

Prince Camille de Rohan. (Voir : La Rosière).

Prince Eugène de Beauharnais
Fleur moyenne pleine amarante.

Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüschki ». T

Ulrich Brünner
Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Rosiers Mousseux Remontants.

(Rosa Muscosa.)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

Salet
Fleur grande pl. rose vif passant au rose chair.

Muscosa Japonica
Coloris cramoisi.

Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii
Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

Omeiensis
Blanc.

Setipoda
Rose clair.

Rosiers hybrides de Wichuraïana.

Très sarmenteux.

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraïana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier
Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

Alexandre Girault T
Fleur très grande carmin luisant.

American Pillar
Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande, simple.

Aviateur Blériot T
Jaune safran or.

Désiré Bergera
Fleur moyenne cuivré aurore.

Dorothy Perkins T
Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Excelsa T
Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Foucard
Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crême.

François Juranville T
Fleur très grande, rose frais.

Hiawatha
Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Joseph Billard
Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

Léontine Gervaix T
Rouge carmin et saumon.

New Dawn T
Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

Paul's Scarlet Climber T
Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Noël
Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

Paul Transon
Grande rose vif carné. Odeur de rose thé. Précoce.

René André T
Fleur moyenne aurore jaune orangé.

Roméo T
Fleur double rouge foncé.

White Dorothy T
Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Rosiers divers

Rosa Watsoniana

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

Pages

A

Admiral Devey 91
Aglaïa 88
Aennchen Muller 89
Aimée Vibert 96
Albéric Barbier 98
Aloïs Jirasek 91
Alexandre Girault 98
Alice de Rothschild 87
American Pillar 98
Ami Quinard 92
Anna Rubsamen 88
Arthur R. Goodwin 89
Aspirant Marcel Rouyer 92
Auguste Roussel 88
Aurore 87
Aviateur Blériot 98

B

Banks Alba 96
Banks Lutea 96
Bardou Job 87
Baronne A. de Rothschild 97
Beauté de Lyon 90
Beauty of Glazenwood 96
Belle Siebrecht 92
Benedicte Seguin 92
Betty Uprichard 92
Bonfire 88
Briarcliff 92
Brid's May 92

C

Candeur Lyonnaise 97
Captain Christy 97
» F. Bald 92
Capucine bicolore 88
» jaune 88
Caroline Testout 92
Cayetana Stuart 92
Chaperon rouge 89
Charles Bonnet 97
» J. Graham 92
» K. Douglas 92
Château Clos Vougeot 92
Cheerful 92
Cleveland 92
Climbing Belle Siebrecht 92
» Captain Christy 97
» Caroline Testout 92
» Château Clos Vougeot 92
» Général Mac Arthur 92
» H. V Machin 92
» Jessie 88
» Jonkheer J. L. Mock 92
» Lady Hillingdon 87
» La France 92
» Louise Catherine Breslau 90
» Mad. Ed. Herriot 90
» Mrs W. Cutbusch 88
» Orléans rose 89
» Richmond 92
» Wilhelm Kordes 90
Colette Clément 88
Colonel Leclerc 92

Pages

Columbia 92
Commandeur Jules Gravereaux 97
Comtesse de Cassagne 92
» de Castilleja 90
» de la Morandière 92
» de Rafelis Saint-Sauveur 92
Conrad Ferdinand Meyer 88
Constance 90
Countess of Gosford 92
Cramoisi Supérieur 87
Crimson Rambler 88
Cuba 90

D

Dame Edith Helen 92
Daphne 92
Dernburg 92
Désiré Bergera 98
Diane de Broglie 92
Docteur Lande 87
Dorothy Page Robert 92
Dorothy Perkins 98
Ducher 87
Duchesse d'Auerstaedt 87
Duchess of Abercorn 92
» of Wellington 92
Duquesa de Penarenda 90

E

Earl Haig 92
Eblouissant 89
Echo 89
Editor Mac Farland 93
E. G. Hill 93
Eglantine de Nice 96
Elisabeth Cullen 93
Else Poulsen 89
Elvira Aramayo 90
Emile Charles 90
Emma Wright 93
Erna Teschendorff 89
Etoile de France 93
» de Feu 90
» de Hollande 93
» Poitevine 93
Europa 93
Eugène Fürst 97
E. Veyrat Hermanos 87
Excelsa 98

F

Federico Casas 90
Fellemberg 87
Feu Joseph Looymans 90
Fischer Holmes 97
Florence Haswell Veitch 93
Flower of Fairfield 89
Fragrance 93
Frances Gaunt 93
François Coppée 97
» Foucard 98
» Juranville 98
Frau Karl Drüschki 97
Freudenfeuer 89

Pages

G

Geisha 90
Generaal Snijders 93
Général Jacqueminot 97
» Mac Arthur 93
» Superior Arnold Janssen 93
Georges Clémenceau 90
» C. Vaud 93
Gloire de Dijon 87
» de Hollande 93
Gloria Mundi 89
Gneisenau 89
Golden Emblem 90
» Ophelia 93
» Salmen 89
Grande Duchesse Marie-Adélaïde de Luxembourg 90
Grenoble 93
Gruss an Teplitz 93

H

Hadley 93
Hawlmark Crimson 93
Helen Chamberlain 93
Helen Fox 90
Henri Coupé 97
Hermosa 87
Hiawatha 98
Hilda 93
His Majesty 93
Hortulanus Budde 93
» Fiet 93

I

Independance Day 90
Isobel 93

J

Jacqueline 90
Janet 93
Jaune de Fortune 96
J. Böhm 93
Jean C. N. Forestier 90
Jean Noté 93
Jeanne Saultier 90
Jessie 89
Johanna Sebus 93
John Henry 93
» Laing 97
» Russell 93
Joseph Billard 98
» Guy 89
Jonkheer J. L. Mock 93
Jules Gaujard 90
Julien Potin 90
Justino Henriques 90

K

Kaiserin Augusta Victoria 93
Killarney 93
Kirsten Poulsen 89
Kitchener of Khartum 93
Kootenay 94

	Pages
L	
La Champagne	94
Lady Ashtown	94
» Gay	88
» Greenall	94
» Hillingdon	87
» Inchiquin	90
» Pirrie	94
La France de 1789	94
La Marne	89
La Mie au Roy	90
La Rosière	97
La Somme	90
La Tosca	94
Laurent Carle	94
Laurette Messimy	87
Léonie Lamesch	89
Léontine Gervaix	98
Le Progrès	94
Le Rêve	90
Leslie Pidgeon	90
Le Vésuve	88
Lieutenant Chauré	94
Liliam Gomez-Mena	94
Lindberg	89
Locarno	89
Lord Charlemont	94
Los Angeles	90
Louise-Catherine Breslau	90
Lucile Rand	90
Lyon-Rose	91
M	
Mac Gredy's Scarlet	94
Madame Abel Châtenay	94
» Albert Barbier	97
» Alexandre Dreux	91
» Alfred Carrière	87
» Barthélemy Levet	87
» Bérard	87
» Butterfly	94
» C. Forest-Colcombert	94
» Charles Lutaud	94
» Edmond Rostand	94
» Ed. Herriot	91
» Gabriel Luizet	97
» Georges Bruant	88
» Jenny Guillemot	94
» Jules Bouché	87
» Jules Gravereaux	87
» la Générale Ardouin	94
» Léon Pain	94
» L. Trémeau	94
» Marius Desvigne	94
» Marcel Delanney	94
» Nicolas Aussel	91
» Norbert Levavasseur	89
» P. Euler	94
» Pierre S. du Pont	94
» Pizay	94
« Ravary	94
» Raymond Gaujard	91
» Sancy de Parabert	88
» Segond-Weber	94
» Van de Voorde	94
Magdalena de Nubiola	91
Maréchal Lyautey	94
Maréchal Niel	87
Margaret Dickson Hammill	94
Marguerite Chambard	94
Marie-Louise Poncet	91
Marquise de Querhöent	87
Maud Cuming	91
May Wettern	91
Mélanie Soupert	94
Mevrouw G. A. van Rossem	91
Miss Alice de Rothschild	87
» Edith Cavell	89
» Lolita Armour	94
» Rowena Thom	94
» Willmott	95
Mistress Arthur Robert Waddel	95
» Beckwith	91
» Charles Lamplough	95
» C. W. Dunbar-Buller	95
» Edward Powel	95
» F. W. Flight	88
» Farmer	91
» George Marriott	95
» Georges Shawyer	95
» Henry Morse	95
» Redford	95
» Sam Mc Gredy	95
» W. Cutbush	89
Monsieur Désir	87
» Emile Boissier	87
Moyesii	97
Muscösa Japonica	97
N	
Natalie Bottner	95
National Flower Guild	95
Nederland	95
Nelly Verschuren	95
Nérissa	95
New Dawn	98
O	
Omeiensis	97
Ophélia	95
Ophirie	96
Orange King	89
Orléans rose	89
P	
Padre	95
Paul Neyron	97
Paul Noël	98
Paul's Carmine Pillar	88
Paul's Scarlet Climber	98
Paul Transon	98
Pax Labor	91
Persian Yellow	88
Phyllis Bide	89
Pius XI	95
Président Bouché	91
» Briand	97
» Herbert Hoover	91
» Jac. Smits	95
» Poincaré	95
» Vignet	95
Prince Camille de Rohan	97
Prince de Bulgarie	95
» Eugène de Beauharnais	97
Priscilla	95
R	
Raymond	91
Rayon d'Or	91
Red Letter Day	95
Red Star	95
Reims	91
Reine Carola de Saxe	95
» des Neiges	97
Reine Marie Henriette	87
» Olga de Wurtemberg	96
René André	98
René Wilmart-Urban	95
Réveil Dijonnais	91
Rêve d'Or	96
Robert Betten	95
Roi Albert	95
Roméo	98
Rose à parfum de l'Hay	88
Rose Commun	88
Royal Red	95
S	
Salet	97
Serge Basset	95
Setipoda	97
Séverine	91
Sombreuil	87
Soleil d'Or	91
Sœur Thérèse	91
Souvenir d'Alexandre Bernaix	95
» de Mme C. Chambard	96
» de Ch. Gouverneur	95
» » Claudius Denoyel	95
» » Claudius Pernet	91
» » Gabriel Luizet	95
» » Georg. Beckwith	91
» » Georges Pernet	91
» » Gustave Prat	96
» » Madame Krenger	96
» » la Malmaison	87
» » Nungesser	96
Sovereign	91
Stella Mallerin	96
Sunburst	96
Sunstar	96
Suzanne Turbat	89
T	
Tausendschoen	88
Thérésa	96
T. F. Crozier	96
The Queen Alexandra	91
Toison d'Or	96
Turkes Rugosa Samling	88
U	
Ulrich Brunner	97
V	
Veilchenblau	88
Vesuvius	96
Victor Teschendorff	96
Villa Pia	96
Ville de Paris	91
Viscountess Enfield	91
W	
Walter C. Clark	96
Watsoniana	98
W. C. Gaunt	96
White Dorothy	98
» Pet	89
Wilhelm Kordes	91
William Allen Richardson	96
» Askew	96
Y	
Yellow Fortune	96
Yvonne Rabier	89

Nouveautés (voir feuilles en couleur)

Printemps 1937

Eclipse 1937
Mrs. Francis King 1937

Ami F. Mayery 1933
Alezane 1935
Angels Maten 1934
Annie Brandt 1934
Aureate 1932

Better Times 1935
Blaze 1933

Carmelita 1935
Carillon 1935
Clara d'Arcis 1932
Comtesse Vandal 1932
Condesa de Sastago 1934

Dance of Joy 1932

Feu d'artifice 1934
Feu Pernel-Ducher 1935

Général Stefanik 1932
Gisèle Alday 1934
Golden Rambler 1933

Governor Al. Smith 1933
Henri Pautier 1932
Héros 1933

Kidway 1933
Königin Astrid 1935

Leslie Dudley 1932
Love 1935
Lucy Nicolas 1935
Luis Brinas 1934

Mac Gredy's Peach 1933
Mac Gredy's Triumph 1934
Madame Cochet-Cochet 1934
Madame Joseph Perraud 1934
Maréchal Lyautey 1931
Mevrouw van Straaten van Nes 1933

Mrs. Paul Gondie 1932
Mistress Arthur Curtiss Jämes 1934

Ninon Vallin 1936

Pedro Veyrat 1932
Porto 1934
Président Paulmier 1932
Princesse d'Orange 1933

Rochester 1935
Rosa Gallart 1935
Rose d'Amour 1936

Senior 19 4
Sergent Ulmann 1932
Simone Guérin 1932

Token 1935

Victor Ferraud 1933
Vierlanden 1932

Yvonne Millot 1934

LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aglaïa
Aimé Vibert
Alberic Barbier
Alexandre Girault
American Pillar
Anna Rubsamen
Auguste Roussel
Aviateur Blériot

Banks variés
Beauty of Glazenwood
Bardou Job
Bonfire

Charles Bonnet
Climbing Belle Siebrecht
» Captain Christy
» Caroline Testout
» Château de Clos Vougeot
» General Mac Arthur
» H.-V. Machin
» Jessie
» Jonkheer J. L. Mock
» Lady Hillingdon
» La France
» Louis Cath. Breslau
» Madame Ed. Herriot
» Mrs. C. W. Cutbusch
» Orléans Rose
» Richmond
» Wilhelm Kordes
Crimson Rambler

Désiré Bergera

Docteur Lande
Dorothy Perkins
Duchesse d'Auerstaedt

Eglantine de Nice
E. Veyrat Hermanos
Excelsa

Florence Haswell Veitch
Flower of Fairfield
Fragrance
François Foucart
François Juranville

Gneisenau
Gloire de Dijon

Hiawatha

Jacqueline
Jaune de Fortune
Johanna Sebus
Joseph Billard

La France de 1789
Lady Gay
Léontine Gervaix
Liliam Gomez--Mena
Le Rêve

Madame Alfred Carrière
» Barthélemy Levet
» Berard
» Jules Gravereaux
Madame Sancy de Parabert
Maréchal Niel
Mistress F.-W. Flight

Monsieur Désir
New Dawn

Ophirie

Paul Noël
Paul's Carmine Pillar
Paul's Scarlet Climber
Paul Transon
Phyllis Bide

Reine Marie Henriette
» Olga de Wurtemberg
René André
Réveil Dijonnais
Rêve d'Or
Roméo
Souvenir de Claudius Denoyel

Tausendschön

Veilchenblau

W. C. Clark
White Dorothy
William Allen Richardson

Yellow-Fortune

Nouveautés

Blaze 1933
Feu d'artifice 1934
Golden Rambler 1933
Love 1935
Mrs. Arthur Curtiss Jämes 1934
Princesse d'Orange 1933

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

Pages

A

Abelia 40
Abies . . 68, 77, 79, 83
Abricotier 8
» à fleurs. 40, 41
Acacia. 24, 30, 36
Acanthe. 60
Achillea. 60
Acer 29, 30
» Palmatum . . . 29
Aconitum 60
Adonis 60
Aesculus 32
Ailanthus 32
Ajonc 56
Akebia 25
Alisier 32, 37
Allium 60
Alnus. 32
Althaea . . . 40, 63, 64
Alyssum Saxatile . . 60
Amandier 8
» à fleurs . . 41
Amaryllis 60, 61
Amelanchier 41
Amorpha 41
Amour en cage . . . 64
Ampelopsis 25
Amygdalus 8, 41
Anchusa 60
Andromeda . . . 29, 41
Anémone 60
Angélique 41
Anthemis 60
Anthericum 60
Aquilegia (Ancolies) . 60
Arabis. 60
Aralia. 41
Araucaria 69
Arbousier 41
Arbre à fraises . . . 41
» à perruque . . 53
»aux quarante écus 74
» de Judée 32, 34, 44
Arbutus. 41
Argousier 49
Aristoloche 25
Armeniaca 8, 41
Armeria. 60
Armoise. 60
Aronia 41
Artemisia 60, 66
Arundo 61
Asclepias 61
Aster 61
Astible 29, 61
Aubépine . . 24, 41, 45
Aubrietia 61
Aucuba 41
Aulne. 32
Azalée 29
Azara 41
Azerolier 45

B

Bacharis 41
Baguenaudier 44

Pages

Bambusa (Bambou) . 41
Benoite 62
Berberis 41
Berchemia. 25
Bergemia 65
Betula 33
Bibassier 47
Bigarreau 8
Bignonia 25
Biota 69
Bois carré. 47
Bois Gentil 46
Boule de Neige . 42, 57
Boule d'or. 65
Bouleau 33
Bourreau des arbres . 25
Bourgène 53
Broussonetia . . . 42
Brugnon 12
Bruyère. 61
Buddleia 42
Bugrane 64
Buis 42
Buis à bordure . . . 24
Buisson ardent . . . 46
Bumelia. 29, 42
Buplevrum 42
Buxus. 42

C

Californica 82
Callicarpa 43
Calycanthus. 43
Camelia 29
Campanula 61
Caragana 33, 43
Carpinus 24, 33
Caryocedrus. 75
Caryopteris 43
Cassissier 10
Castanea Vesca . . . 9
Catalpa 33
Ceanothus. 43
Cedrela 34
Cedrus (Cèdre). . . . 70
Cèdre des Bermudes . 74
Cèdre rouge (de Virginie). 75
Celastrus (Célastre) . 25
Celtis 34
Centaurea 61
Cephalotaxus . . .71, 80
Cerasus 8, 24, 43
Cercidiphyllum . . . 44
Cercis 34, 44
Cerisier 8
Cerisier à fleurs. . 24, 43
Chalef. 10, 47
Chamaecerasus . . . 44
Chamaecyparis . . . 71
Charmille (Carpinus). 24, 43
Châtaignier 9
Chêne 34, 36, 53
Chêvrefeuille 27
Chicot du Canada . . 35
Chimonanthus. . . . 43
Chionanthus. 44
Choisya 29, 44

Pages

Cistus. 44
Citronelle 44, 52
Citronnier. 44
Citrus. 44
Clématite (Clematis)25, 61
Cœur de Jeannette. . 61
Cognassier. 9
Cognassier à fleurs 44, 46
Colutea 44
Copalme 51
Coqueret 64
Corbeille d'argent . . 63
Corbeille d'or 60
Corchorus . . 44, 49, 53
Coreopsis 61
Cormier. 38
Cornouiller . . . 9. 44
Cornus 9, 44
Coronilla 44
Corylus 11, 44
Cotoneaster 45
Cotyledon 61
Crataegus . . 34, 45, 58
Crinum 61
Croix de Jérusalem . 63
Crucianella 61
Cryptomeria. 73
Cupressus 71, 73
Cyclamen 61
Cydonia. 9
Cydonia Jap 46
Cyprès 71, 73
» chauve 80
Cytisus (Cytise) . . . 46

D

Daphne 29, 46
Daphniphyllum . 29, 46
Decaisnea 46
Delphinium 61
Dentelaire 64
Desmodium 47
Deutzia 47
Dianthus 61
Dicentra. 61
Diclytra Spectabilis . 61
Dictamnus 61
Diervilla 47, 57
Digitalis (Digitale) . . 61
Diospyros 10
Dipelta 47
Doronicum 61
Dracocephalum . . . 61
Dryas 61

E

Echinacea 61, 64
Edrayanthus 61
Edelweiss 63
Ehretia 34
Elaeagnus. . . . 10, 47
Epicea 76
Epine-Vinette (Berberis) . 41
Erable 30, 34
Erable du Japon. . . 29
Eremurus 61
Ergot de coq 45

Pages

Erica 61
Erigeron 61
Erinus 61
Eryobotrya 47
Erysinum 61
Escallonia. 47
Eschscholtzia 47
Estragon 66
Eulalia 61
Evonymus . .24, 26, 47
Exochorda 48

F

Fagus (Fayard) . . . 34
Faux-Ebénier 46
Faux noyer 36
Faux-Thuya 73
Février. 35
Figuier (Figus) . . . 9
Filaria 48
Fleur de la Passion . 27
Fontanesia 48
Forsythia 48
Fougère. 62
Fraisier (Fragaria) . . 9
Fragon d'Alexandrie . 53
Framboisier. 10
Fraxinelle. 61
Fraxinus 34
Frêne. 34
Fuchsias 62
Funkia 62
Fusain . . 24, 26, 47, 48
Fustet (Rhus) 53

G

Gaillarde 62
Gant de Notre-Dame . 61
Garrya 48
Gattilier. 57
Gazon turc 65
Genêt 48, 56
Genévrier 74
Genista 48
Géranium 62
Geum 62
Ginkgo 74
Gleditschia 35
Glycine 26, 27
Glycyrrhiza 66
Goumi 10
Grenadier . . 10. 49, 53
Griottier 9
Groseillier. 10
Groseillier à fleurs. 49, 53
Guigne 9
Gymnocladus 35
Gynerium 62
Gypsophilla 62

H

Hedera 26. 49
Hedysarum 62
Helenium 62
Helianthemum . . . 62
Helianthus 62
Héliopsis 62
Helleborus 62

Pages

Hemerocallis 62
Hêtre 34
Heuchera 62
Hibiscus 36, 63
Hippophae. 49
Hortensia 29
Hoteia 61
Houx 49, 53
Humulus (Houblon) . 26
Hydrangea 49
Hymenanthera. . . . 49
Hypericum . . . 49, 63

I

Iberis 63
If 80
Ilex. 49
Incarvillea 63
Indigofera. 49
Iris 63

J

Jasmin (Jasminum) . 27
Juglans 11, 35
Juniperus 74

K

Kaki 10
Kalmia 29, 49
Kerria. 44, 49, 53
Ketmie 63
Koelreuteria. . . 35, 50
Kutzu Japonais . . . 27

L

Lagerstroemia. . . . 50
Lanterne Japonaise . 64
Larix 75
Laurelle. 50
Laurier 50, 66
Laurus 50, 66
Lavandula. . . . 63, 66
Leontopodium. . . . 63
Lespedeza 47, 50
Leucanthemum . . . 63
Leycesteria 50
Liatris 63
Libocedrus 75
Lierre 26, 49
Ligustrum. . . . 24, 50
Lilas 35, 54, 55
Lilium 63
Limonia. 44
Linaria 63
Linum 63
Liquidambar . . 35, 51
Liriodendron 35
Lobelia 63
Lonicera 27
Lupinus. 63
Lychnis 63
Lycium 27
Lys 63

M

Maclura 51
Magnolia 28
Mahonia. 51
Malus 15
Malus à fleurs 51
Marjolaine. 66
Marronnier . 32, 35, 53
Mélèze 75
Melia 35

Pages

Merisier 9
Merisier de Virginie . 52
Mespilus 11
Mexican Abelia . . . 40
Micocoulier 35
Millepertuis . . . 49, 63
Monarda. 63
Morisia 63
Morus 11. 35
Mûrier . . . 11, 35, 42
Muscadier 82

N

Nandina. 52
Nectarine 12
Néflier 11, 47
Nepeta 63
Nerprun. 53
Noisetier 11, 44
Noyer. 11, 35

O

Oeillets 64
Oenothera. 64
Olearia 52
Olivier de Bohême 35, 47
Ononis 64
Oranger des Osages . 51
Oreille de lièvre . . . 42
Origanum majorana . 66
Orme ou Ormeau 35, 38, 39, 53
Orpin 65
Osmanthus 52
Oxalis 64

P

Padus 52
Paeonia 66
Papaver 64
Passiflora 27
Paulownia 35
Pavia 35, 52
Pavot 64
Pêcher 11
Pêcher à fleurs . . . 52
Pentstemon 64
Periploca 27
Perowskia. 52
Persica 11, 52
Persicaire 64
Pervenche. 65
Petit Cyprès 64
Peuplier. 35
Philadelphus 52
Phillyrea 48
Phlox 64
Photinia. 45, 52
Physalis. 64
Picea (Abies) 76
Pied d'Alouette . . . 61
Pieris 41
Pigamon 65
Pin 78
Pinus 78, 79
Pivoine 66
Planera 39
Plaqueminier (Kaki) . 10
Platanus (Platane) . . 35
Platycodon . . . 61, 64
Plumbago 64
Plume de Pampas . . 62
Podocarpus . . . 71, 79
Podophyllum 64

Pages

Poirier 12
Poirier à fleurs . . . 53
Poirier du Japon. . . 46
Polemonium. 64
Polygonum . . . 27, 64
Pommier 15
Pommier à fleurs . . 51
Populus 35
Potentilla 42, 64
Primevères 64
Primula. 64
Prunier (Prunus) . . 23
Prunier à fleurs . . . 52
Prumnopitys 79
Pseudo-Acacia. . . . 36
Pseudo-Larix 79
Pseudotsuga. 79
Ptelea 36, 53
Pterocarya 36
Pueraria 27
Punica 10, 53
Pyrethrum (Pyrèthre). . 64
Pyrus 12, 53

Q

Quercus. 36, 53

R

Raisin de mars . . . 10
Réglisse 66
Retinospora 71, 72, 73, 79
Rhamnus 53
Rheum 64, 66
Rhododendron . . . 29
Rhodotypos 53
Rhubarbe 64, 66
Rhus 53
Ribes 10
Ribes à fleurs 53
Robinia 36
Romarin (Rosmarinum) 66
Romneya 64
Ronce américaine . . 11
Rose de Noël 62
Rose-Trémière. . . . 64
Rosiers 85
Rubus. 10
Rudbeckia. 64
Ruscus 53

S

Salisburia 74
Salix 37
Salvia. 64, 66
Sambucus. 54
Santoline 64
Sapin 68, 76, 79
» bleu. 77
» du Calorado . . 79
Sapinette 76
Saponaria 64
Sasa. 41
Sauge 64, 66
Saule 37
Savonnier 37, 50
Saxifraga 65
Scabiosa (Scabieuse) . 65
Schizophragma . . . 27
Sciadopytis 79
Scolopendre 62
Sedum 65
Senecio 65
Séneçon 41

Pages

Sequoia 80
Seringat. 52
Silena. 65
Solanum 27
Soleil vivace 62
Solidago. 65
Sophora 37
Sorbus (Sorbier) 23, 32, 37
Spirea (Spirée) 48, 54, 55
Stranwaesia 55
Staphylea 54
Stephanandra 55
Sternbergia 60
Sumac 53, 55
Sureau 54, 55
Symphoricarpos . . . 55
Symphorine 55
Syringa 55

T

Tamarix. 56
Taxodium. 80
Taxus. 80
Thalictrum 65
Thlaspi 63
Thuya. 61, 81
Thuya Gigantea . 76, 81
Thuyopsis. . . . 72, 82
Thym 66
Tilia (Tilleul) 38
Torreya 82
Tritoma 65
Troëne . . . 20, 51, 56
Trollius (Trolle) . . . 65
Tsuga 82
Tulipier. 35, 38
Tunica 65

U

Ulex 56
Ulmus. 38

V

Vendangeuses 61
Verge d'or 65
Vernis 32, 39
Veronica (Véronique) 56-65
Verveine (Verbena) . 66
Viburnum 57
Vigne 23
Vigne du Canada 21, 24
Vinaigrier 53
Vinca 65
Viola (Violette) . . 65
Viola Cornuta 65
Viorne 57
Virgilier (Virgilia) . . 39
Vitex 57
Vitis heterophylla . . 25
Vitis Vinifera 23

W

Weigelia 57
Wellingtonia. . . 80, 82
Wistaria. 27

X

Xanthoceras. 57

Y

Yucca 65

Z

Zelkova 39

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important	2
Conditions de vente	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers	5
Abricotiers, Amandiers, Cerisiers, Châtaigniers, Cognassiers, Cornouillers, Figuiers, Fraisiers, Framboisiers, Goumis, Grenadiers, Groseilliers, Cassis, Kakis, Mûriers, Néfliers, Noisetiers, Noyers, Noyers greffés, Ronces américaines, etc.	8-11
Pêchers	11
Poiriers	12
Pommiers	15
Pruniers	23
Sorbiers	23
Vignes	23
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures	24
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs	24
Arbustes sarmenteux et grimpants	25
Magnolia	28
Plantes dans terre de bruyère	29
Acer Palmatum (Erables Japonais)	29
Rhododendrons, Azalées, Camélias, Hortensias	29
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues	30
Arbres forestiers à port pleureur	39
Arbres forestiers en boules	39
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes	40
Arbustes à fleurs, sur tiges	58
Arbustes à feuilles persistantes, taillés	58
Plantes vivaces	59
Plantes officinales	66
Pivoines	66
Plantes Mellifères	67
Conifères et arbres résineux	68
Plantes pour rocailles	83
Rosiers Conseils pour la plantation	85
Rosiers	87
Liste alphabétique des rosiers	99
Liste des rosiers grimpants	101
Liste alphabétique générale	102
Table des matières	104
Rosiers nouveaux	(pages en couleur) et 101

Pépinières BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

Rosiers nouveaux - Printemps 1937

(La pièce fr. 6.—)

Eclipse (J.-P.). — Hyb. thé. Fleur jaune foncé homogène. Bouton élancé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. En culture sous verre cette variété fera sensation, car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. Médaille d'or à Rome.

Mrs Francis King. — Hyb. thé, de R. Nutkana (Alaska). Grosse fleur crème-blanchâtre, marron orangé, très rustique, une des meilleures variétés pour les régions froides.

Ces deux variétés en vente seulement au printemps 1937

Rosiers nouveaux 1936

(la pièce Fr. 5.—)

Ninon Vallin (Pernet-Duches). — Hyb. de pernetiana, très vigoureux, amélioration du genre, beau feuillage brillant et résistant, restant sur la plante jusqu'à l'arrière-saison. Excessivement remontant, fleurs grandes, pleines, abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur. Très bonne variété pour le jardin et la fleur coupée. Médaille d'or Lyon 1935.

Rose d'Amour (Pernet-Ducher). — Hyb. de pernetiana. Arbuste vigoureux, ayant un très beau feuillage bronzé brillant, excessivement remontant, fleurs abondantes, pleines ovoïdes, d'un colori remarquable, bicolore très intense. L'intérieur des pétales rouge capucine, le revers jaune vieil or, variété de 1er ordre. Médaille d'or Lyon 1935. Certificat Lyon 1936.

ROSIERS NAINS (nouveautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.
Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1935

(la pièce fr. 2.50)

Alezane. — Nouveauté aux coloris étonnants. Bouton rougeâtre-brique, ayant la base jaune et abricot, à l'épanouissement les pétales sont Alezan brûlé, veiné de jaune ; coloris résistant bien à la chaleur. Végétation vigoureuse, feuillage vert foncé.

Carmelita. — Rouge vif, fleur pleine et parfumée. Variété très vigoureuse, excellente pour la fleur coupée et la culture sous verre, un des plus beaux rouge existant, sera certainement très appréciée.

Carillon. — Variété d'avenir à fleur corail satiné, bouton écarlate orangé, floraison abondante et soutenue. Recommandable pour groupes et massifs.

Feu Pernet-Ducher (obtenteur : Charles Mallerin). Hybride de Pernetiana. — Variété choisie par la famille du célèbre obtenteur de roses. Issue de Julien Potin x semis inédit H. T. Variété de très grande vigueur, très florifère et exempte de maladies, bouton crème teinté oi rouge : fleur très grande et très pleine (100 pétales) s'ouvrant par tous les temps, forme en spirale, coloris jaune primevère, les pétales du pourtour sont plus clairs, vers le centre ils sont teintés or rouge : le coloris très beau en été devient encore plus riche en automne : la floraison est continuelle mais elle est particulièrement précieuse en juillet-août au moment des villégiatures estivales où les roses sont rares.

Königin Astrid (Leendres et Co). — Hyb. de thé. Mélange superbe de couleurs abricot rougeâtre et de bronze. Fleur grande, pleine et odorante ; bouton rouge capucine, sur pédoncule rigide, excellente pour la fleur coupée et le jardin. Très nombreuses récompenses en 1934 et 1935.

Love (Berthe Caron - Mme Mallerin). Hyb. de thé. Hadley x Ami Quinard. — Arbuste sarmenteux comme Souvenir de Cl. Desnoyels par exemple, bois vert rougeâtre, feuillage particulier lancéolé

vert franc et exempt de maladie. La floraison se fait par une à cinq fleurs par branche ; le bouton est long, grenat écarlate : la fleur moyenne ou grande est mi-pleine d'un coloris écarlate brillant homogène qui persiste jusqu'à la floraison. L'odeur très puissante et très agréable se manifeste à grande distance. La variété est remontante et donne sa deuxième floraison en juillet et une troisième en automne. Cette variété se recommande par son type nouveau dû au feuillage, à la persistance de son coloris brillant et spécialement pour son odeur.

Lucy Nicolas (obtenteur : Charles Mallerin). Hybride de thé. (Odette Foussier x semis inédit). — Variété vigoureuse et florifère. Arbuste mi-divergent, feuillage vert foncé de forme particulière exempt de maladie, bouton très long rose orangé à l'extrémité d'un long pédoncule ; fleur très grande, pleine, rose corail doré, de longue durée spécialement en fleur coupée où son coloris reste intact. Lauréate du 31me congrès de la Société Française des Rosiéristes à Besançon, Grand Prix un chronomètre en or. Médaille d'Or au concours de Saverne, juin 1935.

Rosa Gallart (obtenteur : Pedro Dot). Pernetiana. — Rosier érigé, compact. Feuillage luisant et solide. Le bouton turbiné est ocre rouge bordé de rose clair. La fleur très grande est vieux rose avec un revers rose capucine, le pétale satiné est d'un coloris très frais même en fin de floraison.

Rochester. — Fleur rose saumon vif, pétale ombré de jaune à la base, d'un bel effet, à inflorescense multiple. Feuillage résistant, convient pour massif.

Token (The Montgomery Co). — Hyb. de thé. Ton jaune orange en bouton, passant en s'ouvrant en teinte abricot orangé et rose fleur de pêcher. Fleur grande de très belle forme, sur pédoncule rigide, feuillage brillant et résistant, a fait sensation aux Etats-Unis.

Rosiers nouveaux 1934 la pièce Fr. 1.75

Angels Mateu (P. Dot obt.). Pernetiana. — Rosier d'une extrême vigueur, érigé, garni d'un beau feuillage, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave. Cette variété magnifique, d'une floribondité extrême, offre même à la défloraison un coloris abricot très vif. Bagatelle : Médaille d'Or 1934. Haywards Heath : Certificat de 1re classe, N. R. S.

Annie Brandt (obt. : Ch. Mallerin). Hyb. de thé. — Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite ; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé ; feuil-

lage abondant vert vernissé, exempt de maladies ; la floraison est ininterrompue et très abondante, un maximum dans le genre ; en automne c'est une des plus belles roses qui puisse se voir. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Colette Clément ». A obtenu un certificat de première classe en Angleterre, une Médaille d'Or au Concours International de roses nouvelles à Saverne et le premier certificat au Concours de Lyon.

Better Times (Jos. H. Hill Co). — Hyb. de thé. Fleur rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Feuillage résistant. Floraison abondante. Convient pour le forçage et la fleur à couper.

Condesa de Sastago (Pernetiana). Pedro Dot. — Nouveauté **absolument sensationnelle** à fleurs bicolores. L'arbuste, érigé, très sain et très vigoureux, porte un large feuillage vert clair, luisant. Le bouton est jaune d'or. La fleur, richement parfumée, est de bonne duplicature. Les pétales épais s'ouvrent facilement montrant un coloris très nouveau et très franc, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Cette plante magnifique doit remporter un succès par son aspect inédit et sa vigueur. Bagatelle 1932 : 1er certificat. National Rose Society : certificat.

Feu d'Artifice (Mallerin obt.). Pernetiana. — Splendide sarmenteux capucine produisant des quantités de fl. simples d'un col. éclatant. Nous avons observé des bouquets de trente fleurs chacune de huit cms. Nous ne saurions trop recommander cette variété merveilleuse en juin et qui remonte encore pendant les mois suivants.

Gisèle Alday (Mme Pierre S. du Pont × Lallita). Hybride de thé. Ch. Mallerin. — Arbuste très vigoureux érigé, branches longues, minces, très rigides, feuillage vert foncé exempt de maladies. Le bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés, variété très florifère, excellente au jardin et pour la fleur coupée, c'est une grande rose. Cette variété reste exposée en 1934 dans deux Concours.

Luis Brinas (obt. Pedro Dot). Pernetiana. — Fl. d'un sup. coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr. Arbuste de grande vigueur et de forme très harmonieuse, produisant des rameaux droits garnis d'un large et rigide feuillage. Très florifère en toute saison, elle est extraordinaire au printemps et à l'automne. Cette variété hors ligne sera une des meilleures pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de Roses nouvelles de Bagatelle 1932, la Médaille d'Or à Saverne en 1933, et le Certificat de Première classe aux jardins d'essai de la National Rose Society à Heywards Heath.

Mc Gredy's Triumph (Samuel Mac Gredy et Son). — Hyb. de thé. Fleur rouge géranium teinté d'orange, très grande, de forme parfaite et d'un parfum exquis, arbuste vigoureux, très florifère. Médaille d'or de la National Rose Society.

Madame Cochet-Cochet (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé. — Fl. rose corail doré, très grande, en coupe ; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé. Arbuste de grande vigueur ; feuillage vert franc décoratif et indemne de toute maladie ; très florifère et rustique. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Cécile Walter ». Cette variété convient pour massifs et tout spécialement pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de roses nouvelles de Bagatelle.

Madame Joseph Perraud. — Hybride de Pernetiana. (Obtenteur : Jean Gaujard, succ. de J. Pernet-Ducher.) Julien Potin X semis inédit Pernet-Ducher. Il s'agit là d'une variété exceptionnelle, très vigoureuse et florifère, à la fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, tenue par un pédoncule long et rigide. La couleur du bouton est orangée, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur qui en fait une rose idéale, bien parfumée. Le feuillage est large et très résistant, la végétation bien érigée. Cette rose a obtenu 99 points sur 100 au concours de Lyon. Le Jury a été unanime à reconnaître que cette rose était le modèle de la perfection par son feuillage comme par ses fleurs. « Cette rose nouvelle est une merveille qui perpétuera la renommée des belles roses françaises », lit-on dans le journal de la Société Française des Rosiéristes. Médaille d'or de Bagatelle 1934. Médaille d'or de la plus belle rose de France 1934.

Mistress Arthur Curtiss Jämes (obtenteur : W. D. Brownell ; éditeur : The Jackson & Perkins). Wichuraiana. — Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux ; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales, presque toujours solitaire sur tiges de 40 cm. de longueur. Arbuste vigoureux et sain, d'une rusticité à toute épreuve et à floraison abondante et prolongée, comme un rosier hybride de thé. Issu de « Mary Wallace » X « semis de Pernetiana ». Cette intéressante nouveauté constituera un précieux enrichissement des rosiers sarmenteux remontants ; tout en étant une variété grimpante, elle est non moins bonne pour la fleur coupée. Originaire des Etats-Unis d'Amérique où elle est aussi connue sous le nom de « **Golden Climber** ».

Porto (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé (issu de semis inédits). — Arb. vig. mi-érigé, feuil. vert franc rustique. Bouton solitaire sur long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brillant homogène et constant, un des plus beaux coloris rouges parmi ceux nombreux que nous avons trouvés. Cette variété très florifère pour fleur coupée et pour massif fait toujours sensation ; elle convient aussi bien pour les pays froids que pour le Portugal où elle excelle.

Senior (Frank Spanbauer). — Hyb. thé. D'un coloris rouge cramoisi, fleur grande, pleine, de belle forme, sur une tige longue et rigide. Arbuste vigoureux, feuillage très résistant à la maladie. Aux Etats-Unis cette variété est très employée pour le forçage.

Yvonne Millot (Mallerin obt.). Pernetiana. — Rosier excess. vig. 1/2 divergent, bouton très long, solitaire. Fleur très pleine et très grande jaune abricot. Cette variété constitue un gros progrès sur feu Joseph Looymans dont elle est tirée. Médaille d'Or à Saverne et Premier Certificat de Bagatelle.

Rosiers nouveaux 1933

(la pièce Fr. 1.50)

Ami F. Mayery (C. Chambard). — Hybr. de thé. Fl. rouge coquelicot brillant pur, extra grande, double, en coupe et à parfum discret. Bouton rouge vermillon clair, presque minium, allongé, sur pédoncule rigide. Arbuste extra vigoureux, rustique, à rameaux droits élancés et nombreux, assez épineux. Feuillage vert sombre, résistant à toutes les maladies. Coloris superbe et nouveau « Huguette Vincent », semis inédit. Certificat de Mérite au Concours des Roses Nouvelles à Barcelone 1933.

Blaze (Jackson & Perkins Co). — Wichuraiana. Fl. d'un sup. col. rouge écarlate vif nuancé de rouge cramoisi plus intense que celui de « Paul's Scarlet Climber ». De la forme et de la duplicature de cette dernière variété, elle a l'avantage d'être franchement remontante à partir de la deuxième année de plantation. Les fleurs très odorantes se présentent par 3 à 5 et plus à partir de la mi-juin. Le remontage a lieu en août d'une manière plus échelonnée qu'à la première floraison. L'arbuste vigoureux, *grimpant* très rustique, est indemne de maladies. « Paul's Scarlet Climber », « Gruss an Teplitz ». Cette nouveauté est la forme remontante de la variété si appréciée « Paul's Scarlet Climber ».

Golden Rambler (Walter Easlea & Sons). — Wichuraiana. Fl. dans la couleur de « Mrs Wemyss Quin » (jaune de chrome citron intense) avec des taches cramoisi, très grande pour le genre (19 cm.), pleine (30 à 40 pétales), très odorante, fleurissant à partir de la mi-juin en bouquets de 2 à 14 fleurs et plus. Arbuste très vigoureux, sarmenteux, dans le genre de « Albertine » et parfaitement rustique. Feuillage vert olive, bois rougeâtre. Précieux enrichissement des rosiers Wichuraiana jaunes. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society en

1932, un Certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society en 1932 et la « Cory Cup » de la National Rose Society pour la meilleure *variété grimpante* de l'année.

Governor Al Smith (obt. : M^me^ Denoyel ; édit. : C. Chambard). — Hybride de thé. Fleur corail saumon passant au rose carmin brillant, extra grande, bien double, ouvrant toujours facilement, odorante. Bouton rose saumoné foncé, de forme ovoïde, porté sur un pédoncule fort. Arbuste de très grande vigueur à rameaux droits légèrement divergents, peu épineux. Feuillage large vert foncé, résistant à toutes les maladies. « F. Bohé ». Semis inédit. Variété de premier mérite pour massif et la fleur coupée.

Héros (Math. Tantau). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris rouge sup., ne pâlissant et ne bleuissant pas jusqu'à la chute des pétales, très grande, de bonne duplicature et très parfumée ; bouton ovoïde et pointu. Arbuste vigoureux, très remontant, à feuillage vert foncé très sain. « Johanniszauber », « Etoile de Hollande ». A obtenu un premier prix à Rellingen en 1932, une Médaille de Vermeil à La Haye et la Médaille d'argent T. A. des Tombes, pour son parfum. Superbe variété rouge pour la plantation en massif et la fleur coupée.

Kidway (Jean Gaujard). — Pernetiana. Fl. jaune soleil strié d'orange et cuivre, à pétales solides et résistant à toutes les intempéries, pleine, de forme parfaite, toujours solitaire. Arb. vig., très flor., bois rouge, peu épineux. Feuillage rougeâtre bronzé brillant, d'une résistance exceptionnelle à toutes les maladies et persistant jusqu'aux fortes gelées. Issu de semis inédits. Cette variété sera très recherchée pour ses fleurs nombreuses et lumineuses, de toute beauté, sa floribondité et son beau feuillage de l'effet le plus harmonieux. Cette remarquable nouveauté a été classée « La plus Belle Rose de France », dans le Concours de Lyon, en 1933.

Mc Gredy's Peach (Samuel Mc Gredy & Son). — Hybr. thé. Fleur blanc crème jaunâtre, retouché de saumon, col. nouveau d'une belle et délicate combinaison de couleurs donnant l'impression du velouté d'une pêche mûre légèrement colorée ; de forme parfaite, grande, pleine, ouvrant toujours bien, légèrement parfumée, portée sur une tige ferme. Arbuste vigoureux érigé, feuillage vert foncé brillant, exempt de maladies. Cette variété sera très recherchée aussi bien pour exposition que pour la plantation en massif. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society.

Mevrouw van Straaten van Nes (M. Leenders & Co). — Multiflores. Fl. carmin de cochenille brillant, gr. pr le genre, odorante, pétales frangés et ondulés, rappelant une fleur d'œillet ou d'azalée, demi-pleine. Arbuste vigoureux et trapu, à floraison continuelle en grands panicules. Le feuillage est vert bronzé. Genre « Else Poulsen ». Recommandé pour le forçage, la culture en pot, la fleur coupée et comme

fleur de jardin. — A obtenu un Certificat de Mérite à Amsterdam en 1931, Bruxelles en 1932, la Médaille de Vermeil à Zeist en 1931, la Médaille d'Or à La Haye en 1932, à Bagatelle en 1933, à Barcelone en 1933, et à San Remo en 1933.

Princesse d'Orange (G. De Ruiter). — Multiflore sarmenteux. Fleur d'un col. orange écarlate brillant de « Gloria Mundi ». Coul. inconnue jusqu'ici dans les rosiers grimpants. Arb. très vig. et très florifère, en grands corymbes. Feuillage ample, d'un beau vert clair. Cette variété est un accident *grimpant* de la variété si connue « Gloria Mundi ». Elle sera très appréciée pour le grand effet que produisent les fleurs brillantes sur le beau feuillage. A été unanimement admirée aux Floralies Gantoises, en 1933.

Victor Ferrant (Ketten Frères). — Hybr. thé. Fl. d'un col. pur et uniforme ; laque carminée passant au rose pourpré à la défloraison, onglet jaune indien, très grande et très pleine (60 à 70 pétales), pédoncule ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; aiguillons nombreux et saillants ; bois vert clair ; feuillage sain, vert buis ; floraison précoce et abondante. « C. W. Cowan », « Président Chérioux ». D'une rusticité parfaite, cette variété ne manquera pas de prendre une place prépondérante comme rose de jardin.

Rosiers nouveaux 1932

(la pièce Fr. 1.25)

Aureate (Alex. Dickson & Sons, Ltd.). — Pernetiana. Fl. en ouvrant jaune de cadmium brillant fortement nuancé de rose écarlate, passant au jaune soleil intense lavé de jaune orange écarlate au complet épanouissement, grande, de belle forme spirale ; délicieusement parfumée. Bouton long et pointu, sur pédoncule long et rigide. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; bois vert bronzé ; joli feuillage pourpre brillant passant plus tard au vert bronzé, très résistant aux maladies. Très florifère et très rustique. Grande acquisition.

Clara d'Arcis (J. Pernet-Ducher, Jean Gaujard, succ.). — Hybride de thé. Fleur d'un beau rose vif strié de carmin, de grandeur énorme, bien pleine et bien formée, elle est presque toujours seule sur une tige très rigide et très longue, et reste très longtemps épanouie ; fortement parfumée. Le bouton est très grand, de forme parfaite et d'un rose très vif teinté de carmin. Arbuste très vigoureux, à feuilles très larges et très résistantes aux maladies ; bois rougeâtre ; aiguillons peu nombreux ; excessivement florifère. Issue de « Julien Potin » X semis inédit. Variété de très grand mérite.

Comtesse Vandal (M. Leenders & Co). — Hyb. thé. Fl. d'une combinaison superbe et nouvelle de couleurs ; cuivre rouge passant au soleil couchant en bouton, au complet épanouissement il y a une couleur chamois brillant ; l'intérieur des pétales passe au saumon avec du jaune d'or à la base, tandis que le revers des pétales reste rouge corail foncé ; ce mélange de couleurs produit un contraste très remarquable et unique ; de grandeur extraordinaire ; de bonne plénitude et d'un parfum délicat mais bien prononcé. Bouton long et pointu, de très belle forme, de très longue durée et de très grande résistance contre les intempéries, porté généralement solitaire sur un pédoncule long et ferme. Arbuste très vigoureux et robuste ; bois rouge bronzé, passant graduellement au vert foncé ; feuillage abondant, large et exempt de maladies, de couleur vert foncé ; extrêmement florifère. Issue de « Ophelia » X « Mistress Aaron Ward » X « Souvenir de Claudius Pernet ». Cette nouveauté d'un coloris unique a conservé de ses devancières et l'extrême floribondité et la robusticité bien connues de ces roses classiques ; qualités qui assurent à cette nouveauté sensationnelle une place prépondérante pour jardin, massif et forçage. Récompenses ; partout où cette nouveauté a été exposée elle suscita l'admiration des visiteurs et a obtenu les plus hautes récompenses, entre autres : Prix d'Honneur, Saverne 1930 ; médaille d'or, Barcelone 1930 ; médaille d'or, Bagatelle 1931 ; médaille d'or, « Jonkheer J.-L. Mock », Zeist 1931 ; premier certificat de mérite, Amsterdam 1931, etc., etc.

Dance of Joy (J. Sauvageot). — Polyantha. Fleur d'un coloris absol. nouveau et superbe ; rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil, de grandeur moyenne, assez double. Arbuste vigoureux, d'une végétation uniforme, buissonnante et érigée ; les rameaux sont rigides et armés d'aiguillons forts, déprimés et légèrement crochus ; la floraison est variable, souvent uniflore ou pauciflore, elle est parfois en faux corymbes de 15, 20 et même 25 fleurs. Issue de « Paul's Scarlet Climber » X semis inédit. Par son immense floraison, son coloris attirant et par sa rusticité, cette variété se classera au premier rang pour corbeilles, massifs et bordures. Médaille d'Or de Bagatelle 1931 ; médaille d'or, Saverne 1932 et Premier prix, Besançon 1932.

Général Stefanik (Jan Böhm). — Hyb. remont. Fl. d'un col. bleu violet, très grande et très pleine, à forte odeur de rosiers centfeuilles, portée par un pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux et robuste, d'un beau feuillage et d'une rusticité à tout épreuve. Florifère. Accident fixé de la variété « Brilliant ». D'après l'obtenteur cette nouvelle rose créera sensation partout où elle sera présentée à cause de son coloris unique inconnu dans aucune autre variété jusqu'à présent. La taille longue est à recommander.

Henri Pauthier (J. Sauvageot). — Hyb. thé. Fleur de coloris rouge caroubier brillant velouté, grande, double, en coupe allongée, sur pédoncule ferme ; très odorante. Arbuste vigoureux et buissonnant, à bois pourpre, aiguillons rares ; feuillage ample, vert foncé, défiant les cryp-

togames ; florifère. Issue de « George Dickson » X « Edouard Mignot ». Cette rose, de coloris et forme absolument nouveaux, ornera bientôt tous les jardins de ville, de même qu'elle s'imposera pour le massif et la fleur coupée. A obtenu un certificat de Mérite au Concours de « La plus belle rose de France », Lyon 1932.

Lesley Dudley (Samuel McGredy & Son). — Hyb. thé. Fleur carmin écarlate orange et rose saumoné sur fond jaune safran, bord des pétales retouché de rose délicat, grande, pleine, de forme parfaite et pointue ; fortement parfumée ; pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; aiguillons peu nombreux ; feuillage large, vert foncé ; floraison abondante et continuelle. Variété hors ligne qui se distingue surtout par sa combinaison superbe de couleurs, son parfum exquis et sa floribondité, qualités qui la feront rechercher pour jardin, massif, exposition et la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'or de la National Rose Society.

Mrs. Paul Goudie (Samuel McGredy & Son). — Pernetiana. Fl. d'un coloris superbe et constant ; jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très grande, pleine, de bonne forme et d'un parfum suave ; le pédoncule est fort et érigé. Arbuste vigoureux, bien ramifié ; le feuillage est vert brillant et exempt de mildiou ; très florifère. A cause de son coloris unique cette variété sera certainement très en demande pour jardin, massif, exposition, etc. ; c'est une grande amélioration de la variété « Lord Lambourne » au point de vue de la végétation et de la rusticité. A obtenu un certificat de Mérite de la National Rose Society.

Pedro Veyrat (Pedro Dot). — Hybride de thé. Bel arbuste garni d'un feuillage ample et luisant. Rameaux longs à pédoncules rigides supportant un bouton de forme parfaite et de couleur jaune abricot, passant au blanc à l'épanouissement. Floraison abondante. Convient spécialement pour le fleuriste. Médaille d'Or à Saverne.

Président Paulmier (E. Turbat & Cie). — Polyantha. Fl. d'une nouv. et belle nuance vive dans le genre ; rouge sang pur, passant au grenat, sans brûler ni violacer, moyenne, très pleine, de belle forme et de longue tenue. Arbuste de végétation naine ; à feuillage élégant et décoratif. Le coloris est assez voisin de la belle variété « D. T. Poulsen », mais la floraison a lieu en thyrses de 20 à 25 fleurs. Variété très distincte et effective.

Sergent Ulmann (Mallerin). Hybride de thé. — Arbuste de très grande vigueur, érigé ; feuillage vert franc, abondant, très grand ; résistance absolue à toute maladie. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate ; en été, écarlate brillant, coloris persistant. Fleur mi-double. Belle variété pour massifs, à placer au centre, et pour fleurs coupées. Se recommande par sa belle santé et ses grandes fleurs au riche coloris.

Simone Guérin (Mallerin). Pernetiana. — Arbuste très vigoureux à rameaux forts, mi-érigés ; feuillage large vert foncé vernis, rustique. Bouton fort, mi-long, sur pédoncule rigide, jaune d'or foncé ; fleur grande, pleine, jaune orangé (carotte), coloris nouveau. Variété florifère, bonne à tous usages. Les fleurs durent dans l'eau et conservent leur brillant coloris. Médaille d'Or et Coupe de la Société des Amis des Roses d'Alsace-Lorraine (Saverne, 1931). Certificat au Concours de la plus belle rose de France (1932). Certificat à Bagatelle, abandonné au profit des autres concurrents (1932).

Vierlanden (W. Kordes Söhne). — Hyb. thé. Fleur rouge orange, de bonne plénitude et de forme parfaite. Arbuste très vigoureux, à aiguillons peu nombreux ; très florifère. Issue de « Florex » X « Senator ». Excellente pour la fleur coupée et le forçage.

REPRÉSENTATION DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS MARQUES **C. P.**

ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,
Rosiers, Fleurs, Plantes vertes et Composts

Aliments complets à base de sang (Engrais soluble)

VEGETORA » »

HYPNOL H. R.

POUR LA DESTRUCTION DES PUCERONS

PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Carbosanol=Bouillie — **SARTROL** — Bouillie arsenicale

OCCIVERBLANC — MORTHERBE

PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Etiquettes = Liens pour arbres = Tuteurs
Mastic = Raphia = Bambous

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY = TOURBE, etc.

FRISONS DE CORNE = POUDRE D'OS = SÉCATEURS
SERPETTES

Envoi franco sur demande des circulaires relatives aux PRODUITS C. P.

Impr. H. STUDER, rue de la Coulouvrenière, 21, Genève

....., le 19

COMMANDE FAITE à

MM. BOCCARD Frères

Petit-Saconnex - GENÈVE
Téléphone : 21.515

Par M .....

demeurant à .....

canton de .....

Indiquer clairement l'ADRESSE et le mode d'EXPÉDITION.

Si par chemin de fer, indiquer la vitesse et la GARE desservant votre localité.

Petite Vitesse
Grande Vitesse
à domicile ou en gare à
(Indiquer la gare la plus rapprochée.)

Biffer ce qui ne convient pas.

.....

(Commissionnaire ou transitaire) *M* .....

demeurant à ..... *Bureau de douane* .....

(Signature) .....

A défaut de ces renseignements, nous choisirons nous mêmes le mode de transport qui nous semblera le meilleur, et ferons au mieux des intérêts de nos Clients, mais sans aucune responsabilité de notre part.

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX Francs	PRIX Cent.

Fermé les dimanches et jours fériés.

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX	
		Francs	Cent.

Nous accordons pour les payements au comptant (maximum 30 jours de date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement UN ESCOMPTE de 2 o/o.

Fors de juridiction : Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.

3 ENGRAIS DE FABRICATION SUISSE

HUMENGRAIS

à large base organique - Créateur d'humus

(remplace le fumier,
particulièrement en terre légère.)

ROBURGINE "B"

engrais universel

(indispensable dans les terrains lourds)

Engrais spécial Maraîcher

préparé pour la culture intense du légume

Carré de 40.000 rosiers nains

Vue prise dans nos établissements